

Wir machen hiermit die Mittheilung, daß wir die Zufuhrung unserer Cataloge gegenüber den Personen e sen müssen, welche uns im Laufe des Jahres keine Bestellung gemacht hätten.

Herbst 1883.
Frühling 1884.

N^o. 99.

Automne 1883.
Printemps 1884.

Etablissement Frœbel & Co.

Neumünster — Zürich.

GEGRÜNDET 1835.

Diplome	} Umschlag	
Neue Pflanzen		
Haarlemmer Blumenzwiebeln	Seite	2
Treib-Maiblumen		5
Lilien		6
Bwiebel-, Knollen- u. Wurzelgewächse		7
Freilandstauden		21
Ausdauernde Farne		34
Freiland-Orchideen		35
Paeonia sinensis,		36
— arborea		72
Phlox decussata		37
Potentilla		39
Alpenpflanzen		40
Wasser- und Sumpfpflanzen		58
Bierbäume und Sträucher		60
Freiland-Azaleen		81
Rhododendron		81
Heideerdepflanzen		82
Nadelhölzer		82
Rosen		86
Schlingpflanzen des freien Landes		88
Obstsorten		90
Erdbeeren		94
Samen von Alpenpflanzen u. Stauden		95
Gemüsesamen für Herbstausaat		98
Blumensamen für Herbstausaat		100
Raffia-Bast		102
Kaltflüssiges Baumwachs		102
Heidenerde u. Moorerde		102
Bemerkungen		103
Englische Pflanzenspißen		103
Baum- und Rosenscheeren		104
Amerikanische Rasenmäher		104
Englische Gartenmesser	} Umschlag.	
Kunde'sches Oculirmesser		
Poststücke nach dem Auslande		
Binketiquetten und Tinte		
Holzetiquetten und Blumenstäbe		

Diplômes	} Couverture	
Plantes nouvelles		
Oignons de Hollande	page	2
Muguets pour forcer		5
Lis		6
Bulbes, Tubercules, Rhizomes, etc		7
Plantes vivaces de pleine terre		21
Fougères de pleine terre		34
Orchidées de pleine terre		35
Pivoines herbacées		36
— en arbre		72
Phlox decussata		37
Potentilla		39
Plantes alpines		40
Plantes aquatiques et marécageuses		58
Arbres et Arbrisseaux d'ornement		60
Azalea mollis, Azalées rustiques		81
Rhododendrons		81
Plantes pour terre de bruyère		82
Conifères		82
Rosiers		86
Plantes grimpantes de pleine terre		88
Arbres fruitiers		90
Fraisiers		94
Graines de plantes alpines et vivaces		95
Graines potagères pour l'automne		98
Graines de fleurs pour l'automne		100
Raphia		102
Mastic L'homme-Lefort		102
Terre de bruyère et terre de tourbe		102
Observations		103
Seringues anglaises de Warner		103
Sécateurs		104
Tondeuses américaines		104
Serpettes anglaises	} Couverture.	
Greffoir de Kunde		
Colis postaux à l'étranger		
Etiquettes en zinc et encre chimique		
Etiquettes et tuteurs en bois		

Nous informons les personnes à qui nous adressons nos catalogues que nous en supprimerons l'envoi à toutes celles qui ne nous auraient pas fait de commandes pendant l'année.

Diplome der Schweizerischen Landesausstellung 1883.

a) **Pflanzen** (3207).

Für vorzügliche Züchtungsergebnisse, musterhafte Cultur und grosse Reichhaltigkeit ihrer Sortimente, sowie für ihre Verdienste um die Ausschmückung des Parks.

b) **Bouquetbinderei.**

Für ihre sehr geschmackvollen Bouquets in reichem Assortiment.

Aufzählung der in diesem Catalog zum ersten Mal offerirten neuen Pflanzen.

Enumération des plantes nouvelles qui figurent pour la 1^{ère} fois dans ce catalogue.

	Pag.
Aquilegia chrysantho-Skinneri (Fr. & Co.)	22
Helleborus colchicus coccineus (Fr. & Co.)	27
» » roseus (Fr. & Co.)	27
» » formosus (Fr. & Co.)	27
Pinguicula caudata	59
Carpentaria californica	63
Chamæcerasus hispida	64
» Morrowi	64
» tomentella	64
Neviusia alabamensis	71
Panax sessiliflora	73
Prunus Pissardi	74
Picea Engelmanni argentea (Fr. & Co.)	84
— Omorika	84
Thuja occidentalis Frœbeli (Fr. & Co.)	85
Johannisbeere } « Fay's new prolific »	92
Groseillier à grappe }	

Ueber Cultur und Verwendung der ausdauernden Freilandpflanzen existiren vielerorts die widersprechendsten, oft sehr irrigen Ansichten und es ist für den nicht fachmännisch gebildeten Pflanzenliebhaber keine leichte Aufgabe, aus der großen Menge im Handel angebotener Pflanzen die für seine Zwecke passende Auswahl zu treffen. Dieser Umstand und die vielen alljährlich einlaufenden Anfragen über die Behandlung einzelner Arten haben uns zu dem Entschlusse gebracht, unsern Freilandpflanzencatalog durch kurze praktische Culturangaben zu bereichern.

Wir beabsichtigen successiv die verschiedenen Abtheilungen ausdauernder Pflanzen zu behandeln und haben daher versuchsweise mit den Alpenpflanzen, deren Cultur noch so oft mißverstanden wird, den Anfang gemacht. Unsere Notizen enthalten die Resultate persönlicher Erfahrung und wird die Frage der Ausdehnung dieser Culturangaben auf die Gesammtheit unserer Culturen einzig und allein von dem Erfolge abhängen, welchen unsere Bemühungen um die Verbreitung richtiger Culturmethoden haben werden.

Wir hoffen durch die Winke, welche wir für richtige, auf langjähriger Praxis beruhende Cultur zu geben beabsichtigen, den Blumenfreunden nach und nach in gedrungenster Kürze eine Begleitung zu bieten, welche den Gebrauch umfangreicher und meist zu weitläufiger Gartenbücher entbehrlich machen dürfte.

Les amateurs de plantes vivaces de pleine terre éprouvent de plus en plus la difficulté de faire un choix convenable parmi les nombreuses espèces offertes aujourd'hui et dont la culture n'est que trop souvent assez mal comprise. Afin de répondre d'une manière satisfaisante aux nombreuses demandes de renseignement qui nous sont souvent adressées sur le traitement de certaines espèces nous nous sommes décidés à publier annuellement, avec notre catalogue d'automne, une série de notes pratiques qui donneront les résultats de notre expérience personnelle et sont destinées par conséquent à venir en aide aux amateurs désireux de soumettre leurs plantes à une culture raisonnée. Nous inaugurons cette série de notes descriptives par la culture des plantes alpines, sur laquelle des idées contradictoires et souvent erronées existent encore à peu près partout: l'accueil qui sera fait à notre petit travail nous montrera à quel degré l'extension de ces notes aux autres plantes vivaces et plus tard aux arbres et arbrisseaux d'ornement peut être désirable. En continuant ainsi à publier des indications brèves et précises basées sur l'expérience pratique nous espérons pouvoir donner aux amateurs un guide qui remplacera avantageusement les manuels horticoles souvent peu utiles et toujours trop volumineux.

Herbst 1883.
Frühling 1884.

N^o 99.

Automne 1883.
Printemps 1884.

Etablissement Fröbel & Co.

Neumünster — Zürich.

Blumenzwiebeln. Oignons à fleurs.

Zwiebeln, Wurzel- und Knollengewächse.

Bulbes, Griffes et Tubercules à fleurs.

Haarlemer Hyacinthen. Jacinthes de Hollande.

Sortiment einfacher und gefüllter Hyacinthen nach unserer Wahl.

Assortiment de Jacinthes simples et doubles à notre choix.

No.	Fr. Cts.
1. 12 Stück in 12 Sorten mit Namen und Farbebezeichnung bester Qualität für Topfkultur	12 bulbes en 12 variétés avec noms et couleurs de première qualité Fr. 15, 12, 10, 8.
2. 25 Stück in 25 Sorten do. do.	25 bulbes en 25 variétés dto. dto. Fr. 30, 25, 20, 18, 15.
3. 50 Stück in 50 Sorten do. do.	50 bulbes en 50 variétés dto. dto. Fr. 50, 42, 36, 30.
4. 100 Stück in rothem Rummel für Gruppen	100 bulbes en mélange pour massifs, rouge
5. 100 Stück in blauem Rummel für Gruppen	100 bulbes en mélange pour massifs, bleu
6. 100 Stück in weißem Rummel für Gruppen	100 bulbes en mélange pour massifs, blanc
7. 100 Stück in gelbem Rummel für Gruppen	100 bulbes en mélange pour massifs, jaune
8. 100 Stück, alle Farben in Rummel für Gruppen	100 bulbes, mélange de toutes les couleurs, pour massifs
9. 25 Stück, alle Farben in Rummel für Gruppen	25 bulbes, mélange de toutes les couleurs, pour massifs . . . 9 —
10. Römische Hyacinthen, früheste weiße einfache, 12 Stück	Jacinthes romaines, blanches simples hâtives, 12 bulbes . . 3 60

FROEBEL & Co.

Tulpen. Tulipes.

I. Section. Tulpen, einfache frühblühende. Tulipes hâtives simples.

11. Duc Van Tholl, roth, rouge	à Stück, la pièce	15 Ct.	12 Stück, les	12	1 50
12. „ „ „ gelb, jaune	„ „	30 „	„ „	3	—
13. „ „ „ rosenroth, rose	„ „	25 „	„ „	2 50	
14. „ „ „ weiß, blanc	„ „	50 „	„ „	4 50	
15. „ „ „ scharlach, écarlate	„ „	20 „	„ „	2 —	
16. „ „ „ goldbunt, panaché en or	„ „	25 „	„ „	2 50	
17. Alba regalis	„ „	20 „	„ „	2 —	
18. Belle Alliance	„ „	20 „	„ „	2 —	
19. Brutus	„ „	25 „	„ „	2 50	
20. Chrysolora	„ „	20 „	„ „	2 —	
21. Eldorado	„ „	25 „	„ „	2 50	
22. Govert Flink	„ „	25 „	„ „	2 50	
23. La précieuse	„ „	20 „	„ „	2 —	
24. Pottebakker, gelb, jaune,	„ „	25 „	„ „	2 50	
25. „ „ „ weiß, blanc	„ „	25 „	„ „	2 50	
26. Purperkroon, gelbbuntes Blatt à feuilles panachées	„ „	30 „	„ „	3 —	
27. Standaard, goldbunt, Etendard d'or	„ „	25 „	„ „	2 50	
28. Vermillon brillant	„ „	30 „	„ „	3 —	
29. 12 in 12 Sorten nach unserer Wahl assortirt	12 en 12 variétés à notre choix, assortis			2 50	
30. 100 in 10 Sorten nach unserer Wahl assortirt	100 en 10 variétés à notre choix, assortis			20 —	
31. 25 in Extra-Rummel	25 en mélange extra			3 —	
32. 100 in Extra-Rummel	100 en mélange extra			12 —	

II. Section. Tulpen, gefüllte frühblühende. Tulipes doubles hâtives.

33. Duke of York	à Stück, la pièce	15 Ct.;	12 Stück, les	12	1 50
34. Duc Van Tholl	„ „	10 „	„ „	1 —	
35. Gelbe Rose	„ „	15 „	„ „	1 50	
36. Gloria Solis	„ „	15 „	„ „	1 50	
37. La Candeur	„ „	20 „	„ „	2 —	
38. Mariage de ma fille	„ „	30 „	„ „	3 —	
39. Murillo	„ „	20 „	„ „	2 —	
40. Rex rubrorum	„ „	20 „	„ „	2 —	
41. Tournesol	„ „	25 „	„ „	2 50	
42. 12 in 12 Sorten	12 en 12 variétés			2 50	
43. 100 in 15 Sorten	100 en 15 „			20 —	
44. 25 in Extra-Rummel	25 en mélange, extra			2 50	
45. 100 in „	100 „ „			10 —	

III. Section. Tulpen, späte einfache. Tulipes simples tardives.

46. 12 in 12 Sorten	12 en 12 variétés	3 —	
47. 100 in bestem Rummel	100 en mélange extra	10 —	
48. 12 weißgrundige in bestem Rummel	12 à fond blanc en très-beau mélange	1 80	
49. 12 gelbgrundige in bestem Rummel	12 à fond jaune en très-beau mélange	1 80	
50. 12 Gesneriana, die schönste späte ein- fache Tulpe, feurig-scharlachroth mit pensée-blauem großem Auge	12 Gesneriana, la plus belle espèce tardive à fleurs simples, cra- moisi vif, œil bleu pensée	2 —	
51. 100 Gesneriana	100 Gesneriana	10 —	

No.


Fr. Cts.

IV. Section. Monströse oder Papagei-Tulpen. Tulipes monstrueuses ou Perroquets.

52. Kaffeebraun	}	12 Stück, les 12	2	—
53. Gloriosa					
54. Markgraf					
55. Perfecta					
56. Schönster Kummel, en mélange		12 Stück, les 12		1	50
		100	"	les 100	10 —

Crocus (Crocus vernus). Safran printanier.

57. Gelbe, jaunes	12 Stück, les 12	—	60
	100	"	les 100 4 —
58. Bunte, striés et bordés	}	12 Stück, les 12	— 50
59. Blaue, bleus			
60. Perlfarbene, blancs de nacre			
61. Violettblaue, pourpres			
62. Weiße, blancs			
63. Viele schöne Farben in Kummel, en beau mélange de toutes couleurs		100	" les 100 3 —
64. In 12 Sorten sortirt. Assortiment de 12 variétés			1 —
		100 Stück, les 100	6 —
65. In 25 Sorten sortirt. Assortiment de 25 variétés			2 50
		100 Stück, les 100	7 —

 Die Species von Crocus finden sich unter: Verschiedene Zwiebeln etc.
Les espèces de Crocus se trouvent à la section de: Divers bulbes etc.

Frühe vielblumige Tazetten. Narcisses à bouquets.

Weiße. Blanches.

67. Gloriosa	}	12 Stück nach unserer Wahl les 12 à notre choix	}	à — 40
68. Grand Monarque				
69. Mme. de Castellane				
70. Double de Constantinople				
71. Queen Victoria				
72. Totus albus				

Gelbe. Jaunes.

73. Grand soleil d'or	}	12 Stück nach unserer Wahl les 12 à notre choix	}	à — 40
74. Formosa				
75. Lord Peel				
76. Jaune primo				
77. Queen of Yellows				

No.

Fr. Cts.

Gefüllte Narzissen. Narcisses doubles.

78. Tratus Cantus (lobularis grandiplenus)	} 12 Stück nach unserer Wahl les 12 à notre choix	} à — 20 2 —
79. Incomparable		
80. Orange Phoenix (incomparabilis aurantiacus fl. pleno)		
81. Sulpher Kroon		
82. Van Sion (telamonius fl. pleno)		
83. albus odoratus (poeticus fl. pleno)		

Die Species von Narzissen finden sich unter: Verschiedene Zwiebeln etc.

Les espèces de Narcisses se trouvent à la section: Divers bulbes etc.

Jonquillen. Jonquilles.

84. Einfache große, à grandes fleurs	12 Stück, les 12	1 50
85. Einfache wohlriechende, à fleurs simples odorantes	12 Stück, les 12	2 —

Anemonen. Anémones.

86. Anemone coronaria, gefüllte, in den schönsten Farben. — Doubles en très-belles variétés	12 Stück (pattes) Fr. 1. 20	100 Stück	8 —
87. — — grandiflora fl. pl. in den schönsten Farben, en très belles variétés	100 Stück (pattes)		1 50
88. Anemone chinensis, einfache, in den schönsten Farben. — Simples en très-belles variétés	12 Stück (pattes) Fr. 1. —	100 Stück	6 —
89. Anemone hortensis flore pleno, gefüllte rothe	12 Stück (pattes)		1 20
	100 Stück		8 —
90. Anemone fulgens	12 Stück (pattes) Fr. 5, per Stück, la plante		— 50

Ranunkeln. Renoncules.

91. Persische, gefüllte in den schönsten Farben	}	12 Stück,	12 griffes	.	—	60
Doubles dans les plus belles couleurs		100	"	100	"	.
92. Asiaticus superbissimus, reichblühendste und empfehlenswerthe Ranunkel,						
la renoncule la plus florifère et la plus recommandable		12 Stück	}			
	12 griffes	1		20		

Convallaria majalis major.**Großblumige Treib-Maiblumen. Muguets à grandes fleurs pour forcer.**

Wir liefern hiervon ausgezeichnet schöne 3jährige sicher blühbare, in unserm Etablissement kultivirte Reime der ächten großblumigen Sorte.

Nous cultivons la bonne espèce de Muguets à grandes fleurs, celle qui est la plus belle à forcer et nous en fournissons des plantes de 3 ans de tout premier ordre, de force à fleurir sans exception.

93. 1000 Stück, le mille Fr. 50; 100 St., le 100 Fr. 6.—; 25 St. les 25	2 —
---	-----

NEUMÜNSTER — ZÜRICH.**Herbst 1883.****Frühling 1884.**

Lilien. Lilium. Lis.

94.	Auratum, Lis doré du Japon	12 Stück, les 12 Fr. 40. — 4 —
95.	Candidum , weiße Lilie, le Lis blanc	12 „ „ 12 „ 4. — — 50
	Isabellinum , siehe, voir testaceum.	
	Kamtschatcense (Sarana), siehe, voir Fritillaria.	
96.	Lancifolium album	1 50
97.	Lancifolium rubrum	1 50
98.	Lancifolium atropurpureum	4 —
99.	Pardalinum	2 —
100.	Pulchellum	3 —
101.	Tenuifolium	3 —
102.	Testaceum (excelsum, isabellinum)	1 50
103.	Tigrinum fl. pleno , gefüllte Tigergilie, 12 Stück, les 12 Fr. 12. — 1 50	
104.	Umbellatum candelabrum . . 12 Stück, les 12 Fr. 9. — 1 —	
105.	— incomparabile 12 Stück, les 12 Fr. 8. — 1 —	

Zwei sehr reichblühende, leicht cultivbare Arten.

Deux variétés très-florifères, très-faciles à cultiver.



Tigrinum fl. pleno.



Lilium auratum.

Verschiedene Zwiebeln-, Knollen-, Wurzel- gewächse etc. des freien Landes.

Die Sorten, welche während des Winters im Erdkasten oder Kalthaus Schutz
bedürfen, sind mit * bezeichnet.

Divers Bulbes, Tubercules, Rhizomes, etc. de pleine terre.

Les espèces qui demandent un abri pendant l'hiver, soit le châssis froid, soit la
serre froide, sont marquées d'un *.

	à 12 Stück	12 Stück	
	la pièce	les 12	
	Fr.	Cts.	Fr. Cts.
Acanthus spinosus	—	50	— —
Acorus gramineus fol. var.	—	50	4 —
— japonicus fol. var.	—	75	6 —
Adonis vernalis	—	50	3 —
* Agapanthus giganteus (sp. nova)	—	—	— —
* — umbellatus flore albo	2	—	— —
* — flore pleno	7	50	— —
Dichtgefüllte dunkelblaue Blumen von langer Dauer empfehlen diese Neuheit sehr.			
Des fleurs très-pleines, d'un beau bleu foncé et de longue durée, font de cette nouveauté une plante de 1 ^{er} mérite.			
* — fol. albo-vittatis	2	—	— —
* — fol. aureo-vittatis	—	—	— —
* — maximus, stark, fort	Fr. 1 à	10	— — —
* — flore albo	3	—	— —
* — Saundersianus	2	—	— —
Agraphis (Scilla) cernua	—	50	— —
— patula	—	50	— —
Allium azureum	—	50	3 —
— Douglasii	1	—	— —
— fallax	—	50	3 —
— neapolitanum	—	50	3 —
— pedemontanum (grandiflorum)	1	—	7 50
— pulchellum	1	—	— —
— stamineum	—	50	— —
— Victorialis	—	50	4 —
Amaryllis longifolia	1	50	— —
— lutea (Sternbergia)	—	50	3 —
* — purpurea (Vallota)	1	50	10 —
* — major (")	2	—	— —
* — undulata (Nerine)	1	—	— —
* — vittata hybrida	5	—	— —

In schönen Varietäten und starken blühbaren Zwiebeln.
En belles variétés et bulbes de force à fleurir.

à Stück 12 St.
la pièce les 12
Fr. Ct. Fr. Ct.



Amaryllis vittata.

Anemone apennina	—	50	—	—
— — atrocoerulea	—	75	—	—
— — blanda	—	75	—	—
— fulgens	—	50	5	—
— nemorosa fl. albo pl.	—	50	4	—
— ranunculoides	—	50	3	—
— trifolia	—	50	—	—
Anthericum Liliago (Phalangium)	—	50	4	—
— Liliastrum (Czackia, Paradisia)	—	75	6	—
— ramosum	—	50	4	—
Apocynum androsaemifolium , Fliegenfänger	—	75	6	—
Arum crinitum , (A. chevelu), stark, fort	2	—	—	—
— Dracunculus, (A. serpentinaire)	1	—	—	—
— italicum	—	50	3	—
— marmoratum	—	75	—	—
— orientale	—	75	—	—
— proboscideum	1	—	—	—
Arundo Donax	—	75	7	50
— — fol. var.	2	—	—	—
Asclepias Fremontii	—	75	—	—
— syriaca	—	50	4	—

Ausgezeichnetes Bienenfutter.

Excellent pâturage des abeilles.

à Stück 12 St.

la pièce les 12

Fr. Ct. Fr. Ct.

Asclepias tuberosa — 50 5 —

Große Dolden orangerother Blumen, äußerst reichblühend. Eine der schönsten Freilandstauden. Von den Bienen sehr besucht.

Larges capitules de fleurs oranges; très-florifère. C'est une des plus belles plantes vivaces, très-recherchée des abeilles.

Baptisia australis — 75 — —


***Begonia.**

Knollenbegonien.

Bégonias bulbeux ou tubéreux.

74. — **Davisii** — 75 6 —

46. — **Frœbelii** (A. De Cand.) — 75 — —



Begonia Frœbelii.

75. — — **incomparabilis** (Frœbel & Co. 1880). 1 50 15 —

76. — **Frœbelii perfecta** (Fr. & Co.) 1 50 12 —

45. — **Montblanc** (Fr. & Co.) 1 50 — —

64. — **Monterosa** (Fr. & Co.) 1 50 — —

47. — **Nero** (Fr. & Co.) 1 — — —

63. — **Orange** (Fr. & Co.) — 75 — —

49. — **Sedeni perfecta** — 75 — —

50. — **Velours** — 75 — —

— **Hybriden**, diverse sehr schöne Sorten } — 75 5 —

— **Hybrides**, en très-belles variétés } — 75 5 —

Bellevalia atlantica (Muscari) 1 — — —

— **botryoides flore albo** (") — — 2 50

— **commutata** (") — — — 50

— **comosa taurica** (") — — — 50

— **Lelivieri** (") — — — 50

— **neglecta** (") — — — 50

— **Szovitsiana** (") 1 — — —

NEUMÜNSTER — ZÜRICH.

Herbst 1883.

Frühling 1884.

		à Stück 12 St.	
		la pièce les 12	Fr. Ct. Fr. Ct.
Bellevaria pallens	(Muscari)	—	50 — —
— racemosa	(„)	—	50 — —
— major	(„)	—	50 — —
— parviflora	(„)	—	50 — —
Bocconia japonica		—	75 5 —
Bulbocodium trigynum (Merendera caucasica)		1	50 — —
— vernal Frühlings-zeitlose		—	50 4 —
* Calochortus Leichtlini		3	— — —
*— Nuttallii		3	— — —
*— venustus		2	— — —
Campanula grandiflora siehe, voir Wahlenbergia.			
* Caladium esculentum		—	75 6 —
* Calla albo-maculata	100 Stück, le cent Fr. 30	—	75 5 —
Chionodoxa Luciliae	15	—	— 2 50

Die 6-petaligen Blumen sind groß, weit geöffnet, im Genre von Puschkinia scilloides, in der Färbung mit Nemophila insignis zu vergleichen. Diese Neuheit ist ganz hart, blüht schon im März-April und wird, wie Scilla amoena, eine der gesuchtesten Pflanzen für das freie Land werden.

Cette plante bulbeuse, voisine des Scilla, est parfaitement rustique et sera appelée, par sa riche floraison de Mars-Avril, à prendre une place d'honneur dans toutes les collections de plantes bulbeuses de choix.

Les fleurs larges, à 6 pétales très-ouverts dans le genre de Puschkinia scilloides, rappellent par leur belle couleur celles du Nemophila insignis.


Colchicum alpinum	—	50	— —
— autumnale fl. albo	—	50	5 —
— — fl. atropurpureo	—	50	5 —
— — fl. rubro pleno (C. à fl. rouge double)	—	50	5 —
— Bertoloni, bulbocodioides, montanum	2	—	— —
Siehe, voir Botanical Magazine tab. 6443.			
— crociflorum	1	—	— —
— Cupani	1	—	— —
— laetum	—	50	4 —
— luteum	1	50	— —
— neapolitanum	—	75	— —
— parvulum	—	50	— —
— persicum	—	75	— —
— speciosum	1	—	9 —

Neußerst große Blumen mit runderlichen Petalen, schön rosa mit breitem reinweißem Centrum. Espèce splendide, à fleurs d'une grandeur extraordinaire, d'un très-beau rose, large centre blanc pur, pétales arrondis.

— — rubrum	1	50	12 —
— variegatum (C. Agrippinae)	1	—	— —
Convallaria majalis flore pleno	100 Stück, les 100 Fr. 7. 50	—	— 1 50

Dichtgefülltes großblumiges Maiblümchen; für Bordüren sehr zu empfehlen. Muguet à grande fleur très-double; de préférence à planter en bordures.

		à Stück	12 St.	
		la pièce	les 12	
		Fr. Ct.	Fr. Ct.	
Convallaria majalis fol. argenteo-marg.		—	50	4 —
— — foliis aureo-striatis		—	50	5 —
— — flore roseo, rosablühendes Maiblümchen.	Muguet à fleur rose	—	50	— —
— — major, Großblumige Treib-Maiblumen.	Muguets à grandes fleurs pour forcer.	1000 Stück, le mille	Fr. 50	— — 1 —
		100 " le cent "	6	
— Polygonatum (Polygonatum officinale)		—	50	4 —
— verticillata (Polygonatum)		—	50	— —
Corydalis bracteata		1	—	9 —
— Ledebouri		1	50	— —
— nobilis		1	50	— —
Crocus alata vicus (Central-Asien)		—	75	7 50
— Imperati		—	50	— —
— multifidus		—	—	3 —
— pulchellus		—	50	— —
— speciosus		—	—	1 50
— vitellinus (Beyrut)		—	50	— —
Cyclamen europaeum	100 Stück, le 100	Fr. 8	—	50 2 50
— — fl. albo (verum)		5	—	— —

**Cyclamen pers. splendens.****NEUMÜNSTER — ZÜRICH.**

Herbst 1883.

Frühling 1884.

	à Stück 12 St	la pièce les 12	Fr. Ct. Fr. Ct.
Cyclamen hederacifolium	1	—	9 —
— — flore albo	1	50	— —
— latifolium, græcum	2	—	— —
— macrophyllum, africanum	1	50	— —
* — — persicum splendens (giganteum)	1	50	10 —
* — — album purum	2	—	— —
* — — carmineum	2	—	— —
* — — purpureum	2	—	— —
* — — roseum	2	—	— —
— — — repandum	1	—	— —

Dentaria digitata , lilablühend, à fleur lilas	—	50	5 —
— pinnata , weißblühend, à fleur blanche	—	50	5 —
— polyphylla , schwefelgelbblühend, à fleur jaune soufre	—	50	5 —

Gehören zu den schätzbarsten Stauden an schattigen feuchten Standorten; dieselben blühen im Frühling sehr reichlich und bedürfen durchaus keiner Pflege.

Ces plantes font partie des plus jolies plantes vivaces; elles aiment les endroits ombragés et frais et y fleurissent très-abondamment au printemps. N'exigent aucun soin particulier.

Diclytra spectabilis (Dicentra)	—	50	5 —
Dictamnus Fraxinella alba	1	—	10 —
— — rubra	—	50	5 —

Diese beiden Stauden werden zwei Fuß hoch und bilden aufrechte Büsche; ihre Blätter sind denen der Eichen ähnlich. Im Juni und Juli erscheinen die großen weißen und purpurrothen Blumen. Die Pflanze darf zu den schönsten Freilandpflanzen gezählt werden. — Außerdem scheidet sie, besonders bei heißem und trockenem Wetter, ein ätherisches Öl aus, welches man, ohne daß die Pflanze den geringsten Schaden davon litte, mit einem Streichholz entzünden kann.

Les fraxinelles (Dictamnus) se rangent parmi les plantes vivaces d'élite. Elles s'élèvent à 2 pieds environ et forment un buisson érigé; leurs feuilles sont pinnées comme celles du Frêne. Elles développent, en Juin et Juillet, leurs grandes fleurs blanches et pourpres. Cette plante sécrète de toutes ses parties, principalement par un temps chaud et sec, une huile essentielle volatile que l'on peut enflammer à l'aide d'une allumette. Cette essence aromatique brûle instantanément, sans qu'il en résulte le moindre inconvénient pour la plante.

Dodecatheon integrifolium (splendidum)	1	—	9 —
— Jeffreyi	1	50	— —
— Meadia	—	50	5 —
— — album	—	75	6 —
— — giganteum	—	75	6 —
Eminium Ledebouri (Arum)	3	—	— —
Eranthis hyemalis (Helleborus)	100 Stück, le cent Fr	9	— — 1 50

Sehr hübsche niedrige, mit der Nießwurz verwandte gelbblühende Staude; blüht im Februar bis März. Charmante petite plante vivace, voisine des Hellebores, à fleurs jaunes paraissant en Février et Mars.

Divers Bulbes, Tubercules et Rhizomes, etc.

	à Stück 12 St. la pièce les 12 Fr. Ct. Fr. Ct.			
Eryngium alpinum	—	50	5	—
— amethystinum	—	75	—	—
— — Bourgati	—	75	—	—
— coeruleum	—	50	—	—
— giganteum	—	50	5	—
* 2. Erythrina Bidwilli	1	—	—	—
* 6. — laurifolia	1	—	—	—
* 11. — compacta	1	50	—	—
* 12. — James Gros	1	50	—	—
Erythronium americanum	—	50	5	—
— Dens canis	—	50	2	50
— giganteum	2	—	—	—
— grandiflorum	2	—	—	—
* Eucharis amazonica	2	—	—	—
* — candida	2	—	—	—
Eustylis purpurea	2	—	—	—
Ferula tingitana	1	50	—	—
Freesia refracta alba	1	50	15	—
Fritillaria armena	1	—	9	—
Sehr hübsche ganz niedrige, gelbblühende Sorte. Espèce très-jolie, toute petite à fleurs jaunes.				
— imperialis , Kaiserkrone, Couronne impériale.	—	50	—	—
— kamtschatcensis (Sarana)	1	—	9	—
— tombeanensis	2	—	—	—
Funkia alba , grandiflora, liliiflora	—	75	5	—
— cucullata albo-marginata	—	75	5	—
— — aureo-picta (medio-picta)	—	75	5	—
— Fortunei	—	75	6	—
— Fortunei coeruleo-variegata	—	75	6	—
— lanceolata	—	50	4	—
— — albo-marginata	—	50	4	—
— Sieboldi	—	75	5	—
— subcordata , obovata	—	75	5	—
— undulata albo-variegata	—	75	5	—
— — robusta varieg.	1	50	—	—
Galanthus Elwesi	—	75	7	50
— Imperati	—	75	6	—
— nivalis , Schneeglöckchen, Perce-neige	—	—	1	—
— — flore pleno , Perce-neige à fleur double	—	—	1	50
— plicatus	—	—	4	—
— Redoutei	1	50	—	—
Gladiolus , Glayeuls, in prächtvollem Rummel; en superbe mélange	—	—	6	—
100 Stück, le cent Fr. 30.				
— cruentus	1	—	7	50
— dracocephalus	1	—	—	—
— purpureo-auratus	—	75	—	—
— — Frœbeli (Frœbel & Co. 1880)	1	—	9	—
— — Engesseri (Frœbel & Co. 1880)	1	50	12	—
— Saundersi superbus	1	50	—	—

NEUMÜNSTER — ZÜRICH.

Herbst 1883.

Frühling 1884.

à Stück, 12 St.
la pièce les 12
Fr. Ct. Fr. Ct.



Gladiolus, Glayeuls.



Gloxinia.

***Gloxinia hybrida grandiflora erecta und Gloxinia hybr. crassifolia grandiflora erecta.**

In prächtigen, verschiedenfarbigen, großblumigen und punktierten Varietäten.

En très-belles variétés à couleurs très-distinctes, y compris celles à fleurs ponctuées.

Ungetriebene starke Knollen Forts bulbes non forcés	in bester Mischung 100 Stück	Fr. 25.— — — 5 —
	en superbe mélange le cent	
	in Farben sortirt 100 Stück	„ 37.50 — — 7 50
	assortis en couleurs le cent	



Ueber Culturangeiung siehe Samencatalog.

Pour la culture voir Catalogue de graines.

Hemerocallis disticha fl. pleno, dicht gefüllte Blume, à fleurs très-doubles

— Dumortieri	— 75	6 —
— flava, goldgelb, jaune d'or	— 50	5 —
— Kwanso fol. var. fl. pleno	1	— —
— Middendorffiana, dunkelgelb, sehr schön, jaune foncé, très-beau	— 75	— —
Hyacinthus amethystinus, hispanicus	— 50	5 —
— — flore albo	1 50	15 —
— nonscriptus (Scilla campanulata)	— —	1 50
— — flore albo	— —	2 50

***Hymenocallis caribaea** (Pancratium) 3 à 10 — — —

à Stück 12 St.

la pièce les 12

Fr. Ct. Fr. Ct.

Iris. Spezies u. Varietäten. Espèces et Variétés.

Die Iris sind für Bildung von Gruppen und Bordüren sehr gesucht; dieselben dürfen zu den schönsten Freilandpflanzen gerechnet werden: sie blühen sehr reichlich, die Blumen sind meistens sehr groß und schön, in den mannigfaltigsten Farben und Nuancen.

Les Iris sont excessivement recherchés pour la formation de massifs ou de corbeilles et on peut les ranger parmi les plus belles plantes de pleine terre; ils donnent des fleurs en abondance, dans les couleurs et nuances les plus variées.

Iris biglumis	1	50	—	—
— caucasica	1	—	—	—
— major	1	50	—	—
— cristata	—	50	5	—
— ensata	1	—	—	—
— florentina , Beilchenwurzel	—	75	—	—
— foetidissima	—	50	—	—
— germanica , blau blühend, à fleurs bleues	—	50	3	—
— orientalis	1	—	—	—
— Gueldenstaedtii	—	50	4	—
— haematophylla 100 Stück, les 100 Fr. 20	—	50	3	—

Treibt schilfartige Blätter, welche, im Frühjahr blutroth, später grün werden. Blüht im Mai, dunkelblau, sehr hübsch.

Les jeunes feuilles sont rouge pourpre. Les fleurs qui sont fort-jolies, bleu foncé, viennent en Mai.

— Kaempferi in diversen Farben; en couleurs diverses	1	—	7	50
---	-----------	---	---	---	----

Die Iris Kaempferi sind von großer Schönheit, sowohl durch die Größe als das prachtvolle Colorit ihrer Blumen;

Les Iris Kaempferi sont tous très-beaux, tant par la grandeur que par les splendides couleurs de leurs fleurs; ils

— Otto Fröbel	7	50	—	—
— Souvenir de Louis Van Houtte	3	—	—	—
— Micado	5	—	—	—
— Melitta	1	50	—	—
— Monnieri	3	—	—	—
— olbiensis	—	75	—	—
— oxypetala	1	50	—	—
— pallida	1	—	—	—
— persica	—	75	—	—
— Pseudacorus , Sumpfsiris. Flambe d'eau	—	50	4	—
— foliis variegatis	1	—	9	—
— pumila azurea 100 Stück, les 100 Fr. 20	—	50	3	—
— coelestis " " " 20	—	50	3	—
— lutea	—	50	—	—
— lutescens	—	50	—	—

Die Iris pumila sind stets gesucht wegen ihres frühen und reichlichen Blühens und ihrer schönen Blätter; sind niedrig.

Les Iris pumila sont toujours recherchés pour leur riche floraison et leur beau feuillage; stature naine.

	à Stück 12 St.		
	la pièce	les 12	
	Fr. Ct.	Fr. Ct.	
Iris reticulata Krelagei	— 75	6 —	
— sambucina aurea	1 50	— —	
— sanguinea Don (I. <i>orientalis</i> Thunb.)	— 50	5 —	
— sibirica	— 50	4 —	
— spectabilis	1 50	— —	
— squalens	1 50	— —	
— susiana, Dame in Trauer, Dame en deuil	1 —	— —	
— tectorum, tomiolopha	1 —	— —	
— tuberosa	— 50	— —	
— variegata elatior	1 —	— —	
— violacea, lævigata, sehr werthvolle Neuheit. Très-belle nouveauté	1 50	— —	
Isopyrum biternatum	1 50	— —	
— thalictroides	— 75	5 —	
* Ixia crocata	— —	2 50	
Ixiolirion Ledebourianum	3 —	— —	
— tataricum, Pallasii	1 50	— —	
* Lachenalia tricolor	— 75	— —	
Lathyrus tuberosus	— 50	4 —	
Leontice altaica	2 —	— —	
Leucocrinum montanum	1 50	— —	
Leucoium aestivum	— 50	— —	
— vernum, Märzenglöckchen, Nivéole du printemps, 100 St. Fr. 6. — — — —	— —	1 —	
Liatris pycnostachya	— 75	6 —	
— spicata	— 50	4 —	
Montbretia crocosmiaeflora	2 50	— —	
— Pottsii	— 75	5 —	
Muscari. Siehe, voir Bellevalia.			
Narcissus bicolor The Empress	2 50	— —	
— biflorus	1 50	— —	
— Bulbocodium (Corbularia)	— 50	— —	
— lorifolius Emperor	2 50	— —	
— poeticus	— —	2 —	
— — flore pleno	— —	2 —	
Ophrys. } Siehe p. 41. Voir p. 41.			
Orchis. }			
Ornithogalum byzanthinum	— 50	3 —	
— cypricum	— 50	3 —	
— hexapterum brevicarpum	— 50	3 —	
— Kotschyanum	— 50	3 —	
— — scaposum	— 50	3 —	
— latifolium stenopetalum	— 50	3 —	
— Hueti	— 50	3 —	
— montanum	— 50	3 —	
— narbonense	— 50	3 —	
— orientale	— 50	3 —	
— pyrenaicum	— 50	3 —	
— refractum	— 50	5 —	
* Oxalis Bowiei	— 50	— —	
*— rosacea	— 50	— —	

	à Stück	12 St.	la pièce	les 12	Fr. Ct.	Fr. Ct.
Paradisäa Liliastrum (Czackia. Anthericum)	—	75	6	—		
— — major	2	—	—	—		
Platycodon siehe, voir Wahlenbergia .						
Podophyllum Emodi	2	—	—	—		
— peltatum	1	—	—	—		
* Polianthes tuberosa und fl. pleno. Tuberosen, Tubéreuses						
100 Stück, les 100 Fr. 20	—	—	3	—		
*— — fl. pleno Perle	—	75	5	—		
Pulmonaria paniculata , (Mertensia)	1	—	9	—		
— sibirica (")	—	50	5	—		
— — flore albo (")	1	—	—	—		
— virginica (")	1	50	10	—		

Zu den ausgezeichnetsten Stauden, welche sich im Frühling durch reichliches Blühen auszeichnen, gehört in erster Linie diese Pflanze. Die Blätter, welche in blauvioletten Trieben aus der Erde emporkommen, behalten einen bläulichen Ton in der Blattfärbung bei. Die Blumen, in großen traubenförmigen Büscheln, sind vom schönsten zarten Himmelblau und von langer Dauer. — Diese herrliche Pflanze sollte in keinem Garten fehlen.

Parmi les plantes vivaces de tout premier ordre, qui se distinguent par une riche floraison printanière, celle-ci est une des plus choisies. En sortant de terre les feuilles sont d'un bleu violacé métallique et conservent une teinte bleuâtre pendant toute leur végétation. Les fleurs, réunies en corymbes terminaux, sont du plus beau bleu de ciel et de longue durée. C'est une plante admirable.

Puschkinia sicula	3	—	—	—		
Ranunculus aconitifolius fl. albo pl.	—	75	6	—		
— speciosus	—	75	—	—		
— Thora, scutatus	—	50	4	—		
Rheum Emodi	—	75	6	—		
— hybr. Paragon	2	50	—	—		
— hybr. Queen Victoria	—	75	6	—		

Ist eine der empfehlenswertheften englischen Sorten für Compoten etc.

C'est une des meilleures variétés anglaises de Rhubarbe comestible.

— officinale	1	—	7	50		
— palmatum tanghuticum	1	—	7	50		
— Ribes	2	50	—	—		
* Richardia africana (Calla), stark, fort	1	à 2	—	—		
*— albo-maculata (") 100 Stück, le cent Fr. 30	—	75	5	—		
*— hastata (")	3	—	—	—		
Sanguinaria canadensis	—	50	5	—		

Sarana kamtschatcensis, siehe, voir **Fritillaria kamtschatcensis**.

* Schizostylis coccinea , starke Büsche, fortes touffes	1	50	—	—		
--	---	----	---	---	--	--

à Stück 12 St.
la pièce les 12
Fr. Ct. Fr. Ct.



Tigridia.

Scilla amoena (vera)	— —	1 50
— bifolia 100 Stück, les 100 Fr. 10	— — —	1 50
— campanulata (Hyacinthus nonscriptus)		
	100 Stück, les 100 Fr. 10	— —	1 50
— — flore albo	— —	2 50
— Lilio-hyacinthus	— 50	5 —
— sibirica, amoena hort., praecox	100 Stück, les 100 Fr. 10	— —	1 50
— umbellata	— 50	4 —

☛ Alle diese Scilla sind niedliche Einfassungspflanzen, welche zuerst mit den Schneeglöckchen zusammen in den schönsten blauen Nuancen blühen.

☛ Les Scilla sont des miniatures charmantes, qui montrent leurs nombreuses fleurs en même temps que les Perce-neige; leurs petits racèmes de clochettes varient dans toutes les plus belles nuances bleues.

Serapias. Siehe p. 41. Voir p. 41.

Sternbergia (Amaryllis) lutea — 50 3 —

Thalictrum anemonoides — 75 — —

à Stück 12 St.
la pièce les 12
Fr. Ct. Fr. Ct.

***Tigridia Pavonia grandiflora.** **Tigerlilie,** großblumige . — 75 6 —

Diese prächtige Iridee ist eine der dankbarsten Gruppenpflanzen von großem Blumenreichthum. Im Mai gepflanzt blüht dieselbe bei warmer Witterung schon in der zweiten Hälfte Juli unaufhörlich und gegen den Herbst zu immer reichlicher bis zum Eintritt des Winters. Die Zwiebeln werden an einem warmen Orte ganz trocken überwintert.

Cette superbe Iridée est une des meilleures plantes pour massifs que l'on puisse trouver, d'une richesse de floraison prodigieuse. En plantant les bulbes en Mai, les premières fleurs apparaissent déjà en Juillet et à fur et mesure que les plantes se développent, les fleurs se quadruplent et continuent ainsi jusqu'à l'entrée des gelées. On hiverne les bulbes à sec dans un endroit chaud.

*— **grandiflora alba** 2 — — —

Diese schöne Varietät hat große weiße Blumen, an der Basis mit großen rothbraunen Flecken geziert, welche Farbe auf gelbem Grunde mit dem Weiß einen prächtigen Contrast bildet.


Cette fort belle variété a de grandes fleurs blanches qui sont ornées à la base des pétales d'une grande tache rousse. Cette combinaison de couleurs est d'un grand effet.

Tricyrtis hirta flore nigro — 75 5 —



Tritomanthe.

		à Stück 12 St.	la pièce les 12	Fr. Ct. Fr. Ct.
Trillium grandiflorum		1	—	—
— nivale		3	—	—
— petiolatum		3	—	—
— sessile		—	75	6
*Triteleia (Milla) laxa		1	—	—
— — uniflora	100 Stück, les 100 Fr.	7	50	—
Tritomanthe Rooperi stark, fort		1	50	15
Tropaeolum polyphyllum		1	—	9
— speciosum		1	50	—
Tulipa. Siehe p. 3. Voir p. 3.				
Uvularia flava		—	50	—

**Vallota purpurea.**

*Vallota purpurea (Amaryllis) starke blühbare Zwiebeln, beaux				
bulbes de force à fleurir		1	50	10
*— — major (Amaryllis)		2	—	—
Veratrum album		1	—	9
— nigrum		1	—	10
Wahlenbergia grandiflora (Campanula)		—	50	5
— autumnalis (Platycodon)		—	50	5
— — flore duplici „		—	75	—
— — — albo „		—	75	6
— — — duplici „		1	—	—
— Roylei (Codonopsis ovata)		3	—	—
*Watsonia iridiflora fulgens		—	75	—
Yucca. Siehe p. 39. Voir p. 39.				

Schönblühende Staudengewächse für das freie Land.

Planten vivaces de pleine terre.

	à Stück 12 St. la pièce les 12 Fr. Ct. Fr. Ct.			
Acanthus spinosus	—	50	—	—
Achillea alpina	—	50	—	—
— fl. pl.	—	50	—	—
— elegans fl. pl.	—	50	—	—
— tomentosa	—	50	3	—
Aconitum Napellus	—	50	—	—
— variegatum	—	50	—	—
Acorus Calamus	—	50	4	—
— gramineus fol. var.	—	50	4	—
— japonicus fol. striatis	—	75	6	—
Actaea racemosa	—	50	—	—
Adonis vernalis 100 Stück, les 100 Fr. 20	—	50	3	—
Eine der schönsten Frühlingsblumen. Ausgezeichnet für Bordüren. L'une des plus jolies plantes à floraison très- précoce, à mettre en bordure.				
Agrostemma coronaria mexicana	—	50	—	—
— flos Jovis	—	50	—	—
Ajuga reptans fol. var.	—	50	4	—
Allium azureum	—	50	3	—
— fallax	—	50	3	—
— neapolitanum	—	50	3	—
— pedemontanum, grandiflorum	1	—	7	50
— pulchellum	1	—	—	—
— stamineum	—	50	—	—
— Victorialis	—	50	4	—
Althaea rosea	—	50	3	—
Chaterische englische Preißmalven. Rose-trémières anglaises de Chater.				
Alyssum saxatile compactum	—	50	—	—
— Wiersbecki	—	50	—	—
Amaryllis lutea (Sternbergia)	—	50	3	—
— longifolia	1	50	—	—
Amsonia latifolia	—	50	—	—
Anchusa italica	—	50	—	—
Anemone apennina	—	50	—	—
— — atrocoerulea	—	75	—	—
— — blanda	—	75	—	—
— Hepatica siehe, voir Hepatica .				

		à Stück 12 St.		la pièce, les 12		Fr. Ct. Fr. Ct.	
Anemone japonica		—	50	5	—		
— fl. albo, Honorine Jobert		—	50	5	—		
— elegans		—	50	5	—		
— nemorosa fl. albo pl.		—	50	4	—		
— pensylvanica		1	—	—	—		
— Pulsatilla		—	50	3	—		
— ranunculoides		—	50	3	—		
— rivularis		1	50	—	—		
— stellata (hortensis fl. pl.)	100 Stück, les 100 Fr.	8	—	—	1 20		
— virginiana		—	50	—	—		
Anthericum Liliago (Phalangium)		—	50	4	—		
— Liliastrum (Czackia, Paradisia)		—	75	6	—		
— major		2	—	—	—		
— ramosum		—	50	4	—		
Apios tuberosa		—	50	3	—		
Apocynum androsaemifolium, Fliegenfänger		—	75	6	—		
Aquilegia, Aflen, Ancolie.							
— alpina (vera)		2	—	—	—		
— Bertoloni		—	75	6	—		
— Buergeriana		—	75	—	—		
— chrysantha		—	75	—	—		
— chrysantho-Skinneri (Fröbel & Co. 1883)		1	50	—	—		
Sehr hübsche Hybride, welche genau die Mitte zwischen beiden Species hält.							
Très-jolie hybride tenant juste le milieu entre les deux types.							
— coerulea		1	50	—	—		
— Durandi fl. pl.		—	75	—	—		
— formosa fol. aur. var.		—	50	5	—		
— glandulosa jucunda		—	50	5	—		
— grata		1	50	—	—		
— olympica		—	75	6	—		
— oxysepala		—	75	6	—		
— pyrenaica		1	—	—	—		
— Skinneri		—	50	—	—		
— vulgaris fl. alb. pl.		—	50	5	—		
Arabis albida		—	50	3	—		
— alpina fol. var.		—	50	—	—		
— aubrietoides		—	50	5	—		
— lucida fol. var.		1	—	—	—		
Armeria vulgaris		—	50	4	—		
— — Crimson King		—	50	—	—		
— — Pink Beauty		—	50	—	—		
Artemisia Dracunculus, Estragon, 2 Stück, 2 plantes		1	—	5	—		
Arum crinitum		2	—	—	—		
— Dracunculus		1	—	—	—		
— italicum		—	50	3	—		
— — marmoratum		—	75	6	—		
— orientale		—	75	6	—		
— proboscideum		1	—	—	—		

				à Stück 12 St.	
				la pièce les 12	
				Fr. Ct. Fr. Ct.	
Arundo Donax				— 75	7 50
— fol. var.				2 —	— —
Asarum canadense				— 75	— —
— caudatum				1 50	— —
— europaeum				— 50	3 —
Asclepias Fremontii				— 75	— —
— syriaca				— 50	4 —
Ausgezeichnetes Bienenfutter. Excellent pâturage pour les abeilles.					
— tuberosa				— 50	5 —
Eine der schönsten Freilandstauden, äußerst reichblühend, große Dolden orangerother Blumen. Von den Bienen sehr besucht.					
Une des plus belles plantes vivaces, très-recherchée des abeilles, à larges capitules de fleurs oranges; très-florifère.					
Asphodelus luteus				— 50	4 —
— subalpinus				1 —	— —
Aster amelloides, bessarabicus	100 Stück, les 100	Fr. 20	—	— 50	4 —
— — — coelestis				— 75	— —
— ericoides				— 50	4 —
— formosus				— 50	4 —
— horizontalis				— 50	4 —
— hybridus Mme. Soymier				— 50	4 —
— longifolius formosus				— 50	4 —
— Novae Angliae				— 50	4 —
— — — roseus (coccineus hort.)				— 50	4 —
— peregrinus				1 —	— —
— ptarmicoides				1 50	— —
Astragalus adsurgens Pall.				2 —	— —
Wegen Beschreibung dieser Neuheit siehe p. 50.					
Pour la description de cette nouveauté voir p. 50.					
— ponticus				— 75	— —
Astrantia major				— 50	4 —
Aubrietia Antilibani				— 75	— —
— Campbelliae				— 75	5 —
— croatica	100 Stück, les 100	Fr. 25	—	— 50	4 —
— deltoidea, purpurea				— 50	3 —
— — grandiflora				— 50	— —
— erubescens				— 50	4 —
— Eyrei				— 50	4 —
— graeca				— 50	4 —
— — superba				— 75	— —
— olympica				— 75	6 —
Ballota nigra fol. var.				— 50	— —
3. Bambusa aurea				3 —	— —
2. — Fortunei foliis variegatis				— 50	5 —
4. — nigra				5 —	— —
8. — viridi-striata				— 75	— —
Baptisia australis				— 75	— —
Barbarea vulgaris variegata				— 50	— —
Betonica grandiflora				— 50	4 —
Bocconia japonica				— 75	5 —

	à Stück 12 St. la pièce les 12 Fr. Ct. Fr. Ct.	
Boltonia latisquama	—	50 4 —
Boykinia aconitifolia	—	50 4 —
— major	1	— — —
Calla palustris	—	75 — —
Caltha biflora	2	— 18 —
Weißblühend; à fleurs blanches		
— palustris flore pleno.	—	75 6 —
Dichtgefüllte Dotterblume, le Souci d'eau à fleurs très-pleines.		
— — purpurascens	—	75 — —
Campanula alliariaefolia	1	— — —
— carpatica	—	50 3 —
— — flore niveo	—	75 6 —
— grandis	—	50 3 —
— grandiflora	} Siehe, voir Wahlenbergia.	
— — autumnalis		
— macrantha	—	75 — —
— persicifolia fl. albo	—	50 3 —
— — fl. albo coronato	1	50 — —
— — fl. albo pleno	—	75 — —
— pyramidalis	—	75 — —
— sarmatica	—	75 6 —
— turbinata	—	50 4 —
— — pelviformis Frœbel & Co, (1879).	1	— 9 —
— urticaefolia flore albo	—	50 — —
Carex maxima	—	50 — —
— riparia fol. arg. var.	—	50 4 —
Celsia cretica	—	75 — —
Centaurea macrocephala	—	75 — —
Centranthus ruber	—	50 4 —
— — fl. albo	—	50 — —
Cerinthe alpina	—	50 5 —
Chelone barbata coccinea	—	50 4 —
— glabra	1	— — —
— Lyonii	1	— — —
Chrysanthemum. Winteraster. Auswahl der schönsten Varietäten.		
Choix des plus belles variétés	—	50 5 —
— Neue Varietäten, variétés nouvelles	—	75 7 50
Chrysocoma Linosyris	—	50 4 —
Clematis integrifolia	—	75 — —
Codonopsis ovata (Wahlenbergia Roylei)	3	— — —
Zartporzellanblaue, 4—6 zipflige Glocke, blaugeadert, inwendig im Grunde mit schwarzblauem, goldgelb umsäumtem Ring geschmückt. Außerst distinct.		
Clochettes de couleur bleu orcelaine, veinées lila et ornées à la base intérieure d'un cercle pourpre noirâtre bordé jaune d'or. Espèce très-distincte.		
Colchicum	} Siehe p. 10. Voir p. 10.	
Convallaria		

		à Stück	12 St.	la pièce	les 12	Fr.	Ct.	Fr.	Ct.
Corydalis bracteata		1	—	—	—				
— Ledebouri		1	50	—	—				
— nobilis		1	50	—	—				
Cyclamen europaeum	100 Stück, les 100 Fr.	8	—	—	50	2	50		
— flore albo (verum)		5	—	—	—				
— hederæfolium		1	—	10	—				
— fl. albo		2	—	—	—				
— latifolium, graecum		2	—	—	—				
— macrophyllum, africanum		1	50	—	—				
— repa dum		1	—	—	—				
Cynoglossum cheirifolium		—	50	5	—				
Cypripedium. Siehe p. 41. Voir p. 41.									
Dactylis glomerata longissima aurea		—	50	—	—				
Delphinium in guten Sorten, en bonnes variétés		—	50	5	—				
Dentaria digitata , lilablühend, à fleur lilas		—	50	5	—				
— pinnata weißblühend, à fleur blanche		—	50	5	—				
— polyphylla schwefelgelbblühend, à fleur jaune soufre		—	50	5	—				
Dianthus caryophyllus , gefüllte Topf- und Remontantnelken		1	—	—	—				
— — Souvenir de la Malmaison		1	50	—	—				
Prachtvolle Varietät mit äußerst großen, dichtgefüllten, zart fleischrothfarbenen Blumen.									
C'est la variété splendide à très-larges fleurs très-doubles, rappelant la rose du même nom.									
— plumarius candidissimus plenus		—	50	—	—				
— superbus		—	50	4	—				
Dielytra spectabilis (Dicentra)		—	50	—	—				
Dictamnus Fraxinella alba	{ Für Beschreibung siehe p. 12 Pour la description voir p. 12 }	1	—	10	—				
— — rubra		—	50	5	—				
Digitalis lutea grandiflora		—	50	5	—				
— purpurea grandiflora		—	50	5	—				
Diplostephium discolor		—	75	—	—				
Dodecatheon siehe, voir p. 13.									
Doronicum caucasicum		—	50	5	—				
Epimedium macranthum weiß, à fleur blanche		—	50	5	—				
— pinnatum gelb, à fleur jaune		—	50	5	—				
— violaceum violett, à fl. violette		1	—	—	—				
Erigeron macranthum		—	50	5	—				
Erodium Manescavi		—	50	—	—				
Eryngium alpinum		—	50	5	—				
— amethystinum		—	75	—	—				
— Bourgati		—	75	—	—				
— coeruleum		—	50	—	—				
— giganteum		—	50	—	—				
Eulalia japonica albo-variegata		1	50	10	—				
— zebrina		2	50	—	—				
Eupatorium aromaticum		—	50	4	—				
Euryangium Sumbul (Ferula)		5	—	—	—				
Farne Freiland, siehe p. 40, voir p. 40.									
Festuca punctoria		—	50	4	—				
Fritillaria siehe p. 13, voir p. 13.									

	à Stück	12 St.	
	la pièce	les 12	
	Fr. Ct.	Fr. Ct.	
Funkia alba, grandiflora, liliiflo	— 75	5 —	
— cucullata albo-marginata	— 75	5 —	
— — aureo-picta (medio-picta)	— 75	5 —	
— Fortunei	— 75	6 —	
— — coeruleo-variegata	— 75	6 —	
— lanceolata.	— 50	4 —	
— — albo-marginata	— 50	4 —	
— Sieboldi	— 75	5 —	
— subcordata, obovata	— 75	5 —	
— undulata albo-variegata	— 75	5 —	
— — robusta variegata	1 50	— —	
Gaillardia Penelope	— 75	— —	
Galanthus siehe p. 13, voir p. 13.			
Gentiana acaulis	— 50	4 —	
— asclepiadea	— 50	5 —	
— — alba	1 —	— —	
Geranium aconitifolium	— 50	4 —	
— albiflorum	— 75	— —	
— armenium	1 50	— —	
— ibericum	— 50	— —	
— macrorhizon fol. var.	— 50	— —	
— phaeum	— 50	— —	
— pratense flore pleno	— 50	— —	
— sanguineum	— 50	4 —	
Geum coccineum flore pleno	— 75	6 —	
— montanum	— 50	4 —	
— pyrenaicum	— 50	4 —	
Gnaphalium margaritaceum	— 50	3 —	
Grindelia hirsutula	— 75	6 —	
Gynerium argenteum	1 50	— —	
Gypsophila paniculata	— 75	— —	
— repens	— 50	3 —	
Hacquetia Epipactis (Dondia)	— 50	4 —	
Eine der ersten Frühlingsblumen. Une des premières fleurs du printemps.			
Hedysarum obscurum	— 75	— —	
Helenium autumnale	— 50	5 —	
— Hoopesii	1 —	— —	
— grandiflorum	1 —	— —	
— pumilum	1 50	— —	
Helianthemum. Sonnenröschen.			
— grandiflorum	} — 50	5 —	
2. — variable fl. albo pleno			
3. — — grandiflorum fl. luteo pl.			
4. — — Miss Lake			
5. — — croceum			
6. — — Snowdrift			
8. — — Surprise			
9. — — Fireball			
10. — — Singularity			
11. — — apenninum			


à Stück 12 St.
la pièce les 12
Fr. Ct. Fr. Ct.

Helianthus rigidus	—	75	—	—
Helleborus. Nießmurz. Hellébore.				
12. — antiquorum	1	—	—	—
5. — atrorubens. Blume dunkelroth, fleurs rouge cuivré foncé	—	75	7	50
6. Helleborus atrovirens	—	75	7	50
22. — Bocconi, multifidus, angustifolius	1	50	12	—
15. — caucasicus	3	—	—	—
29. — caucasicus punctatus	3	—	—	—
11. — chinensis	1	—	7	50
7. — colchicus 100 Stück, les 100 Fr. 50	—	75	7	50
25. — — coccineus (Frœbel & Co. 1883)	6	—	—	—
24. — — roseus (»)	5	—	—	—
26. — — formosus (»)	5	—	—	—
28. — colchicus punctatus	1	50	12	—
14. — cupreus	2	—	—	—
18. — dumetorum	3	—	—	—
9. — foetidus	—	50	—	—
32. — graveolens	1	50	—	—
8. — guttatus 100 Stück, les 100 Fr. 50	—	75	7	50
3. — hiemalis (Eranthis)	—	—	1	50
33. — intermedius	2	50	—	—
19. — laxus	2	—	—	—
1. — niger, Christrose, Rose-de-Noël	—	75	7	50
21. — — fol. arg. marg.	7	50	—	—
23. — occidentalis	1	50	—	—
20. — odoratus	2	50	—	—
4. — olympicus 100 Stück, les 100 Fr. 50	—	75	7	50
17. — orientalis	3	—	—	—
10. — purpurascens	1	50	—	—
Hemerocallis disticha flore pleno	—	75	6	—
Dichtgefüllte Blume, à fleurs très-doubles.				
— Dumortieri	—	75	—	—
— flava, goldgelbe, jaune d'or	—	50	5	—
— Kwanso fol. var. fl. pleno	1	—	—	—
— Middendorffiana	—	75	—	—
— sp. nova Japan	1	—	—	—
Hepatica angulosa , Leberblümchen aus Siebenbürgen	—	75	6	—
— triloba coerulea, blaues Leberblümchen	—	50	4	—
— — rubra flore pleno, rothgefülltes Leberblümchen	—	75	—	—
Hesperis matronalis fl. albo pl. Nachviole, Julienne	1	—	7	50
Horminum pyrenaicum	—	50	—	—
Hoteia. Siehe, voir Spiraea japonica.				
Hypericum Burseri	—	75	—	—
— calycinum	—	50	3	—
— olympicum angustifolium	—	75	6	—
— montanum	—	75	—	—
— patulum	1	—	7	50
— virginicum (Elodea virginica)	—	50	4	—
Iberis corifolia	—	75	6	—
— Garrexiana 100 Stück, les 100 Fr. 25	—	50	4	—

	à Stück 12 St.		la pièce les 12	
	Fr.	Ct.	Fr.	Ct.
Iberis jucunda	—	75	7	50
— sempervirens	—	50	5	—
Inula glandulosa, orientalis	1	—	7	50
Iris siehe p. 15, voir p. 15.				
Lathyrus tuberosus	—	50	4	—
Leucanthemum lacustre	1	50	—	—
Leucoium aestivum	—	50	—	—
— vernum , Märzglöckchen, Nivéole du printemps, 100 Stück Fr. 6. —	—	—	1	—
Liatris pycnostachya	—	75	6	—
— spicata	—	50	4	—
Lilium siehe p. 6, voir p. 6.				
Ligularia macrophylla	1	—	—	—
Lithospermum purpureo-coeruleum	—	50	4	—
Lobelia cardinalis	—	50	5	—
— syphilitica	—	50	4	—
— — fl. albo	—	75	—	—
Lupinus polyphyllus	—	50	4	—
Luzula silvatica fol. aureo-marg.	—	50	—	—
Lychnis chalcedonica flore albo pleno	1	—	—	—
— — — rubro pleno	1	—	—	—
— Haageana grandiflora	—	75	6	—
— Senno striata	—	75	—	—
— viscaria fl. rubro pleno	—	50	—	—
Meconopsis cambrica	—	50	5	—
Megasea siehe, voir Saxifraga.				
Melissa grandiflora	—	50	—	—
Menyanthes trifoliata	—	50	—	—
Monarda didyma	—	50	4	—
— fistulosa	—	50	4	—
— mollis	—	50	4	—
Morina elegans, longifolia	—	50	5	—
Myosotis alpestris nana	100 Stück, les 100 Fr. 3	—	—	1
— — — fl. albo				
— — robusta	100 Stück, les 100 Fr. 3	—	—	1
— dissitiflora	—	50	4	—
— palustris semperflorens	—	50	3	—
— — fl. albo	—	50	3	—
Narcissus } Siehe p. 16, voir p. 16.				
Narcisses }				
Oenothera speciosa	—	75	—	—
Omphalodes verna	—	50	—	—
— — flore albo	1	—	—	—
Ophiopogon japonicum	—	50	3	—
Orobis formosus roseus	1	—	7	50
— luteus orientalis	—	75	—	—
— niger	—	75	—	—
Orobis variegatus	—	75	—	—
— vernus	—	50	4	—
— versicolor	—	75	—	—

Herbst 1883.
Frühling 1884.

Primula flore duplici.



	à Stück, 12 St.	la pièce les 12	Fr. Ct. Fr. Ct.
Primula veris elatior flore albo	—	50	4 —
— — — flore coccineo	—	50	— —
— — — flore sulphureo	—	50	4 —
— — — Webb's giant	—	50	2 50
— — — coccineo duplici	—	75	6 —

Prachtvolle leuchtend scharlachrothe doppelcorollige Varietät. Pflanze ersten Ranges.

Variété splendide à double corolle d'un écarlate étincelant. Plante de tout 1^{er} ordre.

— — — — duplici	—	75	6 —
----------------------------------	---	----	-----

In verschiedenen distincten Farben.

En plusieurs belles variétés.

Prunella pyrenaica	—	50	4 —
Pterocephalus Parnassi, perennis	—	50	— —
Pulmonaria azurea	—	50	4 —
— paniculata, (Mertensia)	1	—	9 —
— saccharata	—	50	5 —
— — flore albo	—	75	— —
— sibirica (Mertensia)	—	50	5 —
— — flore albo	1	—	— —
— virginica (Mertensia)	1	50	10 —

Wegen Beschreibung siehe p. 17. Pour la description voir p. 17.

Ranunculus aconitifolius	—	50	4 —
— — flore albo pleno	—	75	6 —
— acris flore pleno	—	50	— —
— cassubicus	—	75	— —
— speciosus flore pleno	—	75	— —
Rheum Emodi	—	75	6 —
— hybr. Queen Victoria	—	75	6 —
— officinale	1	—	7 50
— palmatum tanghuticum	1	—	7 50
Rodgersia podophylla	1	50	10 —
Rhexia virginica	—	75	— —
Rudbeckia californica	—	50	5 —
— fulgida, Newmani, speciosa	—	50	4 —
— laciniata	—	75	— —
— purpurea	—	75	7 50
— subtomentosa	—	50	5 —
Salvia azurea	1	—	— —
— officinalis tricolor	—	50	— —
— pratensis flore albo	—	75	— —
Sanguinaria canadensis	—	50	5 —
Sanguisorba sitchensis	—	75	— —
Santolina argentea	—	50	3 —
Satureia pygmaea	—	75	6 —

Für Herbst eine vorzügliche, blaublühende Teppichpflanze.

Très-jolie plante gazonnante à fleurs bleues en automne.

— repanda	—	50	4 —
----------------------------	---	----	-----

		à Stück 12 St.	la pièce les 12	Fr. Ct. Fr. Ct.
Saxifraga caespitosa		—	50	2 50
— ciliaris thysanodes (Megasea)		1	50	— —
— Cotyledon pyramidalis		—	50	4 —
— cordifolia (Megasea)		—	75	6 —
— — purpurea		5	—	— —
— crassifolia		—	50	5 —
— — ciliaris		—	75	6 —
— — Ingelrelsti		—	75	6 —
— — ligulata		—	50	5 —
— palmata, pedata	100 Stück, le cent Fr. 15.	—	50	2 50
— peltata, Schirmpflanze, Umbrella plant		1	—	7 50
— Stracheyi (Megasea)		2	50	— —
— umbrosa		—	50	— —
Scabiosa caucasica		—	50	— —
— graminifolia		—	50	— —
Scilla siehe p. 18, voir p. 18.				
Sedum alsinoides		—	50	3 —
— Braunii		—	50	4 —
— olympicum		—	50	4 —
— populifolium		—	50	— —
— Selskianum		—	50	2 50
— spurium splendens		—	50	— —
— Telephium purpureum		—	50	4 —
— — rubrum		—	50	4 —
Sempervivum siehe p. 60, voir p. 60.				
Senecillis carpatica		1	—	7 50
Serratula Rhaponticum		—	75	5 —
Sida dioica		1	—	— —
Sidalcea candida		1	50	— —
— malvaeflora		1	50	— —
Silphium laciniatum		1	—	— —
Spigelia marylandica		1	—	9 —
Spiraea Aruncus		—	50	— —
— filipendula flore pleno		—	50	5 —
— Humboldti		1	—	— —
— japonica (Hoteia, Astilbe)	100 Stück, les 100 Fr. 25	—	50	4 —
— trifoliata (Gillenia)		1	—	— —
— Ulmaria flore pleno		—	50	4 —
— — fol. var.		—	50	4 —
— venusta, lobata		—	50	4 —
Statice latifolia		—	75	6 —
— Limonium		—	75	6 —
— tatarica		—	75	6 —
— speciosa		—	75	6 —
Stylophorum ohiotense (Meconopsis petiolata)		—	75	6 —
Symphitum officinale foliis marginatis		1	—	9 —
Syneilesis aconitifolia		—	75	6 —
Teucrium aureum		—	50	4 —
— Chamaedrys		—	50	4 —

	à Stück 12 S		
	la pièce les 1		
	Fr.	Ct.	Fr. Ct.
Teucrium lucidum	—	50	5
— orientale	—	50	5
Thalictrum anemonoides	—	75	—
— aquilegifolium	—	50	—
— flavum	—	50	5
— tuberosum	1	—	—
Thymus citriodorus fol. aureo-var.	—	50	3
Tiarella purpurea (Heuchera)	—	50	4
— cordifolia (vera), dioica	—	75	6
Tradescantia virginica	—	50	—
Tricyrtis hirta flore nigro	—	75	5
— pilosa	1	—	—
Trillium grandiflorum	1	—	—
— nivale	3	—	—
— petiolatum	3	—	—
— sessile	—	75	6
Tritomanthe Rooperi stark, fort	1	50	15
Trollius altaicus	—	75	6
— americanus	1	—	—
— asiaticus	—	75	6
— — flore croceo (japonicus flore pleno)	1	—	10
— europaeus	—	50	5
— Gibsoni	1	—	—
— giganteus	—	75	6
— Ledebouri	1	—	10
— patulus flore albo	—	75	6
Tunica Saxifraga	—	50	3
Uniola latifolia	—	50	—
Uvularia flava	—	50	—
Valeriana montana	—	50	4
— Phu fol. aureis	1	—	—
Veratrum album	1	—	9
— rigrum	1	—	10
Verbascum phoeniceum	—	50	—
Vernonia noveboracensis	—	50	5
— praealta	—	50	5
Veronica elegans fol. var.	—	50	5
— gentianoides	—	50	4
— incana	—	50	4
Ausgezeichnete Borduren- und Parterrepflanze mit silberweißen Blättern. Excellente plante à bordures et pour parterres, à feuilles argentées.			
— spicata	—	50	—
— virginica, japonica	1	—	—
Vinca major	—	50	3
— — foliis albo-marg.	—	50	4
— minor fl. albo	—	50	—
— — fl. coeruleo pl.	—	50	—
— — fl. roseo pl.	—	50	—
— — fl. purpureo pl.	—	50	—
— — fol. argenteo-marg.	1	—	—

		à Stück 12 St.		la pièce les 12		Fr. Ct. Fr. Ct.	
5.	Viola cornuta	—	50 3 —
16.	— — flore albo	—	50 3 —
24.	— — Alpha	—	50 5 —
25.	— — Sovereign	—	75 — —
23.	— — Waverley	—	50 5 —
26.	— epipsila	—	50 5 —
27.	— looi	—	50 5 —
9.	— mirabilis	—	50 5 —
7.	— obliqua striata	—	50 3 —
34.	— odorata alba plena fragrantissima	1	— 9 —
39.	— — argentiflora	1	— — —
29.	— — Belle de Chatenay	—	75 6 —

Neues dichtgefülltes weißes Veilchen.

Nouveauté à grandes fleurs très-pleines blanches.

14.	— — Deutsche Kaiserin	—	50 4 —
40.	— — Kaiserin Augusta	—	75 — —
31.	— — odoratissima	—	75 6 —
20.	— — The Czar flore albo	100	Stück,	les	100 Fr. 25	—	— 50 4 —
11.	— — Marie Louise	100	»	»	100 » 25	—	— 50 4 —
33.	Viola odorata Wilson	—	75 — —
32.	— — Princesse Marie de Savoie	—	75 6 —
	— palmata	—	75 — —
37.	— pedata alba	3	— — —
38.	— — bicolor	3	— — —



Yucca filamentosa.

Viola pinnata	—	50 4 —
— pyrenaica	—	50 4 —
— tricolor maxima, grandiflora	—	— — —
100 Stück, les 100 Fr. 10	—	— 2 —
Wahlenbergia grandiflora	—	— — —
(Campanula)	—	50 5 —
— autumnalis (Platycodon)	—	50 5 —
— — flore duplici	—	75 — —
— — flore albo (Platycodon)	—	75 6 —
— — — duplici	1	— — —
— Roylei (Codonopsis ovata)	3	— — —
Yucca angustifolia	2	50 — —
starke Pflanzen, fortes plantes	5 à 10	— — —
— filamentosa	2	— 15 —
— longifolia	2 à 5	— — —
— plicata	2 à 5	— — —
— recurvata, pendula	2 à 5	— — —


Spezialitäten der Stauden des freien Landes.


Spécialités des plantes vivaces de pleine terre.

Ausdauernde Farne. Fougères de pleine terre.

FILICES.

	la pièce, à	Stück	Fr.	Ct.		la pièce à	Stück	Fr.	Ct.
Adiantum pedatum	2	—			* Lastrea aculeata	1	—		
Allosurus crispus	1	—			*— Filix mas cristata	1	—		
Aspidium dilatatum	—	75			*— — — furcans	1	—		
— — lepidotum	1	—			*— — — Pinderi	1	—		
— marginatum	1	—			*— Floridana	1	—		
— nevadense	1	—			* Lomaria Spicant	—	75		
* Asplenium septentrionale	—	75			* Notholaena Marantae	1	50		
— strigulosum	—	75			Onoclea sensibilis	—	75		
*— viride	—	75			* Onychium japonicum	1	—		
Athyrium Filix femina	—	50			Osmunda cinnamomea	2	—		
— — — corymbiferum	1	—			— regalis	1	50		
— — — fissidente excurrents					Polypodium vulgare	—	75		
— — — Lyallii	1	—			* Polystichum aculeatum	1	—		
— — — multiceps	1	—			*— angulare proliferum	1	50		
— — — multifidum	1	—			*— — parvissimum	2	—		
— — — pumilum	—	75			*— Lonchitis (Stechpalmfarn)	1	—		
— — — Vernoniae	1	—			*— setosum	1	50		
— — — Victoriæ	1	—			* Scolopendrium vulgare				
— Goringianum	—	75			*— — dædaleum	1	50		
— — pictum	1	—			*— — digitatum	1	50		
* Ceterach officinarum	—	75			*— — undulatum	3	—		
* Cyrtomium atratum	1	—			Struthiopteris germanica	—	75		
*— Fortunei	1	50			— japonica	2	—		
Cystopteris bulbifera	—	75			Woodsia ilvensis	1	50		
— fragilis	—	75							

 Ausgezeichnet für Bepflanzung von schattigen Felsenpartien oder Baumgruppen. Unter sehr schattigen Bäumen, wo andere Pflanzen nicht mehr gedeihen wollen, wachsen die Farne sehr üppig.

 Excellentes plantes pour en faire des groupes soit dans des rocailles bien ombrées soit au pied de grands arbres. C'est là que ces fougères font merveille.

NB. Die mit Sternchen versehenen Sorten sind immergrün. — Les variétés astérisquées sont à frondes persistantes (toujours vertes).

12 Farne in 12 Sorten nach unserer Wahl	}	Fr. 7 50
12 Fougères en 12 sortes à notre choix		
12 immergrüne Farne in 12 Sorten nach unserer Wahl	}	Fr. 10
12 Fougères en 12 sortes à frondes persistantes à notre choix		

Freiland-Orchideen. Orchidées de pleine terre.

à Stück 12 St.
la pièce les 12
Fr. Ct. Fr. Ct.

Calopogon pulchellus	2	—	—	—
Chamaeorchis alpina	—	75	6	—
Coeloglossum viride	—	75	—	—
Cypripedium arietinum	2	50	—	—
— Calceolus, Frauenstuh, Sabot de Vénus	—	50	5	—
— candidum	3	—	—	—
— guttatum	5	—	—	—
— macranthum	3	—	—	—
— pubescens	—	75	7	50
— spectabile	2	—	—	—



Cypripedium spectabile.

Gymnadenia odora- tissima	1	—	—	—
— — alba	1	50	15	—
Nigritella (Satyrium) angustifolia	—	50	—	—
Ophrys antropophora (Aceras)	—	75	6	—
— apifera	—	75	—	—
— arachnites	—	75	5	—
— — alba	1	50	—	—
— aranifera	—	75	—	—
— atrata	—	75	—	—
— Bertolonii	1	—	—	—
— bombyliflora, tabani-				
fera	—	75	—	—
— exaltata	1	—	—	—
— lutea, vespifera	—	75	6	—
— myodes	—	75	—	—
— neglecta	—	75	—	—
— rosea pyramidalis	1	—	—	—
— Scolopax, Speculum	—	75	—	—
Orchis atlantica	—	75	—	—
— fusca	1	—	9	—
— coriophora	1	—	—	—
— longicornu, picta	1	—	—	—
Orchis papilionacea	—	75	—	—
— — carnea	1	50	—	—
— — rubra	—	75	—	—
— pauciflora	1	—	—	—
— provincialis	1	—	—	—
— — immaculata	1	50	—	—
— sambucina	—	75	—	—
— undulatifolia	—	75	—	—
— ustulata	—	75	—	—
Serapias cordigera	—	75	5	—
— Lingua	—	75	5	—
— longipetala	1	—	—	—
— neglecta	1	—	—	—

blutrothen Blumen und der nämlichen so äußerst zierlichen und eleganten Belaubung. Es ist dies eine der werthvollsten Stauden, die es gibt.

Variété magnifique de l'espèce précédente, à fleurs très-grandes, très-pleines, de couleur sang noir; les feuilles, si finement, si élégamment découpées, en font, par elles seules, une plante vivace de tout 1^{er} ordre.

Paeonia triternata, corallina Fr. 2 50

Phlox decussata.

Auserwählte Sorten. Variétés d'élite.

84. **Liervali.** Carminroja, regelmäßig weiß bordirt. Rose carmin vif, régulièrement bordé blanc.
106. **Atropurpurea.** Leuchtend dunkelcarmin. Carmin foncé éblouissant.
116. **Fournaise.** Feurigroth, Centrum carmoisin. Rouge feu, centre cramoisi.
117. **Châtiment.** Leuchtend magenta-carmin. Carmin magenta très-éblouissant.
118. **M. Küss.** Weiß, großes purpurrothes Auge. Blanc à large œil pourpre.
119. **Clio.** Hellmalvenroja, sehr niedrig. Rose mauve clair, très-nain.
121. **Resplendens.** Salmroth, dunkles Auge. Rouge saumoné, œil foncé.
128. **Princess of Wales.** Hellroja mit großem firschrothem Auge. Rose clair à grand œil cerise vif.
129. **Richard Wallace.** Enorme weiße Blume, großes violette Centrum. Fleur blanche énorme, large centre violet.
130. **La Perle.** Schneeweiß, sehr niedrig, extra. Blanc de neige, très-nain, extra.
132. **Victor Hugo.** Salmroth. Rouge saumon.
135. **Mme. Carl Koelle.** Zartroja mit dunklerem Auge. Rose tendre à œil plus foncé.
138. **Boule de feu.** Feurigsalmroth mit purpurnem Auge. Saumon très-vif à œil pourpre.
140. **Mme. Jolibois.** Sehr große weiße Blume mit sehr großem carminrothem Auge. Fleur très-large, blanche, à très-grand œil carmin vif.
143. **Mme. Meuret.** Dunkellila, Centrum purpur. Lilas foncé, centre pourpre.
144. **M. Maillé.** Violettroja, mit dunkelviolettem Auge. Rose violacé, à œil pourpre violet.
147. **Victor Lemoine.** Violettroja, purpurnes Auge, weiß gewellt. Rose violacé à œil pourpre, ondulé de blanc.
148. **Lord Byron.** Sehr groß, blendendweiß. Fleur très-grande, blanc de neige.
149. **Anais.** Weiß, purpurnes Auge, große Dolde, niedrig, spätblühend. Blanc à œil pourpre, très-grande ombelle, nain, fleurissant tard.
150. **Coccinea.** Leuchtend feurigroth. Rouge cocciné très-étincelant.
157. **Ponsard.** Zartroja mit großem Purpur-Auge. Rose tendre à large œil pourpre.
160. **Eclat.** Dunkel carmin, niedrig, Carmin foncé. Variété naine.
161. **Gambetta.** Hellsalmlroja, Centrum dunkelpurpur. Rose clair saumoné, centre pourpre foncé.
162. **Gladiator.** Dunkelcarmin, große Dolde. Carmin foncé, large ombelle.
164. **Valentin.** Weiß, lila verwaschen, großes carminviolette Auge. Blanc lavé lilas, grand œil carmin violacé.
166. **Streiflicht.** (Fröbel & Co.) Niedrig, sehr große Dolde, salmlroja, extra. Variété naine à très large ombelle, rose saumon, extra.
167. **Espérance.** Zartroja, dunkelroja gerandet, großes Auge. Rose tendre, bordé rose foncé, grand œil pourpre.
168. **Richesse.** Weiß, roja verwaschen, Auge carmin. Blanc, lavé de rose, œil carmin.

169. **Thimoleon.** Sehr großblumig, violettrosa mit sehr großem weißem Auge.
Très-grande fleur, rose lilacé, à très-large œil blanc.
170. **Buffon.** Schieferviolett, nach innen dunkler. Violet ardoisé, centre plus foncé.
171. **Auréole.** Weiß mit dunkelrosa Auge. Blanc à œil rose foncé.
172. **Victor Scheffel.** Sehr großblumig, dunkel violetcarmin, Centrum purpur.
Fleur très-grande, carmin foncé violacé, centre pourpre.
173. **Richard Wagner.** Zart fleischrosa mit dunkelrosa Auge. Rose carné clair,
à œil rose foncé.
174. **Dr. v. Gärtner.** Lilarosa mit carminrothem Auge. Rose lilacé à œil carmin.
175. **Baurath v. Leins.** Violetcarmin. Carmin violacé.
176. **A. Zimmermann.** Feurig scharlachcarmin mit Purpur-Auge. Carmin magenta
très-éblouissant à œil pourpre foncé.
177. **Rudolf Abel.** Feurig salmrosa mit großem carminrothem Auge. Rose saumoné
vif à grand œil carmin.
178. **Graf Seinsheim.** Malvenrosa mit großem weißem Auge. Rose mauve à
grand œil blanc.
185. **Aurore boréale.** Lila mit hochrothem Auge. Lilas à œil rouge vif.
187. **Louis Chaté.** Leuchtend scharlachroth. Ecarlate éblouissant.
188. **Mme. Henry Jacotot.** Blendendweiß sehr groß, extra. Fleur très-large
blanche, extra.
189. **Mlle. Berthe Junior.** Sehr zart, rosa, Centrum carmin, sehr breit, extra.
Rose très-tendre, très-large centre carmin, extra.
192. **Darwin.** Schiefercarmin, großes dunkles Auge. Carmin ardoisé, grand œil foncé.
193. **de Freycinet.** Reichstes violetcarmin mit dunklem Stern. Carmin violacé
très-riche à œil foncé.
197. **Isoline.** Reichstes dunkelcarmin mit feurigem Auge. Carmin foncé très-riche
à œil rouge vif.
198. **Jean Bart.** Feurigstes salmroth, Centrum carmin. Saumon très-riche,
centre carmin.
199. **Hofgärtner Ehmann.** Carmin, Auge feurigroth. Carmin très-riche,
œil rouge très-vif.
200. **Graf von Scheler.** Salmrosa, Auge carmin. Rose saumon, œil carmin.
201. **Isabey.** Prächtigt salmroth, Auge dunkelcarmin. Rouge saumoné superbe,
œil carmin foncé.

à Stück, la pièce Fr. —. 75; 12 Stück, les 12 Fr. 7. 50.

Phlox decussata nana.

Zwergsorten, werden nur 0,30—0,45 Meter hoch.

Variétés naines de 0,30 à 0,45 mètre de hauteur seulement.

179. **Enfant du Rhône.** Reinweiß. Blanc pur.
180. **Ernst Benary.** Lilarosa. Rose lilacé.
181. **Lucie Lemoine.** Schneeweiß. Blanc de neige.
182. **Mlle. M. Kuppenheim.** Dunkelcarmin. Carmin foncé.
183. **Souvenir de Louis Van Houtte.** Fleischrosa. Rose carné.
à Stück, la pièce Fr. —. 75; 12 Stück, les douze Fr. 7. 50.

Potentilla.

Auswahl der schönsten gefüllt blühenden Sorten.

Choix des plus belles variétés à fleurs doubles.

22. Louis Van Houtte.	Sehr große Blume, dunkelcarmoisin.	Fr. Ct.
	Très-grande fleur, cramoisi foncé	— 75
26. Purpurea lutea.	Dunkelpurpur mit goldgelb. Pourpre foncé mêlé de jaune d'or	— 75
28. William Rollisson.	Orangeroth. Rouge orange	— 75
32. Victor Lemoine.	Dunkelbraunroth. Marron foncé	1 —
40. Bélisaire.	Hochroth. Rouge indien	1 —
42. Arc-en-ciel.	Chromgelb, blutroth gestreift. Jaune chrome, strié rouge sang	1 50
43. Caméléon.	Mennigroth, purpur und gelb gestreift. Minium strié de pourpre et de jaune	1 —
44. Chromatella.	Dicht gelb gefüllt. Très-double, jaune soufre . . .	1 50
45. Etna	1 50
46. Escarboucle	1 —
47. Flambeau.	Mennigroth. Minium	1 —
48. Le Vésuve.	Dunkelroth, gelb gerandet. Rouge foncé, bordé jaune .	1 —
50. Phœbus.	Brillant gelb. Jaune brillant	1 50
51. Toussaint-Louverture.	Enorme Blumen, dunkelpurpur. Fleurs énormes, pourpre foncé	1 —
52. Velours pourpre.	Schwarzpurpur. Pourpre noir	1 50
12 Stück nach unserer Wahl. 12 plantes à notre choix Fr. 9. —.		

Paeonia arborea.

Pivoines en arbre.

☞ Siehe Bierbäume und Sträucher. Voir arbres et arbrisseaux d'ornement.

Sortimentspreis für perennirende Stauden nach uns. Wahl.

Prix des plantes vivaces par collections à notre choix.

12 Stück in	12 Sorten	Fr. 5. —	12 plantes en	12 sortes	Fr. 5. —
25 " "	12 " "	8. —	25 " "	12 " "	8. —
25 " "	25 " "	10. —	25 " "	25 " "	10. —
50 " "	25 " "	15. —	50 " "	25 " "	15. —
50 " "	50 " "	20. —	50 " "	50 " "	20. —
100 " "	25 " "	25. —	100 " "	25 " "	25. —
100 " "	50 " "	30. —	100 " "	50 " "	30. —
100 " "	100 " "	45. —	100 " "	100 " "	45. —

Alpenpflanzen. — Plantes alpines.

Cultur.

Alpenpflanzen sind selten einjährige, meist ausdauernde kraut- oder strauchartige Gewächse, die in Folge ihres Vorkommens auf höheren Bergen allerdings eine gewisse Sorgfalt in der Behandlung erfordern, im allgemeinen aber nicht schwieriger zu cultiviren sind, als die meisten anderen Stauden unserer Gärten. Wir glauben den Freunden dieser ebenso schönen als interessanten Pflanzen einen Dienst zu erweisen, wenn wir hier einige practische Winke über ihre Cultur geben, die seit Jahren eine unserer Hauptspecialitäten bildet.

Topfcultur. Für viele, hauptsächlich nicht pfahlwurzelbildende Arten empfiehlt sich die Cultur in Töpfen oder Terrinen, die den Sommer über an einem luftigen, leicht beschatteten Orte aufgestellt und im kalten Kasten überwintert werden. Hierher gehören die meisten Primeln und Gentianen, ebenso seltene oder zarte Arten, die vor Insectenfrass, anhaltender Nässe etc. geschützt werden müssen. Durch sorgfältiges Drainiren wird für gehörigen Wasserabfluss gesorgt und das Eindringen von Regenwürmern in die Töpfe verhindert. Wir empfehlen Pflanzenfreunden, denen eine Steinpartie nicht zu Gebote steht, mit Topfcultur einen Versuch zu machen und werden in diesem Falle gerne eine passende Auswahl von Arten treffen.

Flache Beete. Sowohl in Torfbeeten als auch auf erhöhten mit Steinen eingefassten Rabatten aus sandiger Rasenerde lassen sich die meisten Alpenpflanzen mit Erfolg cultiviren. Kriechende Arten erreichen in solchen Beeten eine ganz ungewöhnliche Ausdehnung. Pflanzen mit langen Pfahlwurzeln (*Edraianthus*, *Silene* etc.) gedeihen am besten hart an der Randeinfassung, längs welcher die Wurzeln in die Tiefe dringen können. Unregelmässig geformte Steine, in ungezwungener Weise gruppiert und halb in die Erde eingegraben, bilden passende Standorte für zarte schutzbedürftige Arten und machen namentlich rasenbildende Alpenpflanzen, deren Zweige sehr bald die Steine mit frischem Grün bekleiden, so behandelt einen guten Effect. Alle diese Beete sind ziemlich tief anzulegen und sorgfältig zu drainiren; für solche Pflanzen, die an feuchten Standorten vorkommen, legt man ein Beet auf lehmigem Untergrund an, der die Feuchtigkeit zurückhält. Die in Torfbeeten gut gedeihenden Arten sind in unserer Liste speziell hervorgehoben; es lassen sich so auf schon bestehenden Moorbeeten zwischen *Rhododendron*, pontischen Azaleen etc. eine Menge schöner Alpenpflanzen plaziren, die ohne weitere Pflege gut fortkommen und jedem Gartenbesitzer Freude machen müssen.

Steinpartien. Auf diesen kommen die Alpenpflanzen unbedingt am besten zur Geltung und bietet eine richtig angelegte und passend bepflanzte Steinpartie ein äusserst anmuthiges Vegetationsbild. Um sowohl sonnige als halbschattige und schattige Standorte zu bekommen, gibt man einer Steinpartie am besten eine längliche Form und die Richtung von Ost nach West. Der schattige Standort soll nicht durch directen Schatten, wie z. B. von Bäumen, sondern durch die Lage (Nord oder Osten) gebildet werden. Auf einer starken Schutt- oder Geröllschicht, die als Grundlage dient, werden die einzelnen Felsstücke, durch Cement befestigt, so aufgebaut, dass zwischen denselben möglichst viele Ritzen und Vertiefungen entstehen, welche zur Aufnahme der Pflanzen bestimmt sind. Es ist wichtig, alle Vertiefungen und hauptsächlich den ganzen innern Hohlraum der Steinpartie mit Erde aufzufüllen, weil die Wurzeln sehr vieler Alpenpflanzen fusstief durch Spalten und Risse eindringen, um hauptsächlich im Sommer die nöthige Feuchtigkeit zu erhalten. Hochalpine Pflanzen müssen unter allen Umständen im Sommer leicht beschattet und Morgens und Abends

überspritzt werden. Den Fettpflanzen räumt man die sonnigste Stelle der Partie ein; Arten, die eine trockene Lage erfordern, werden an die höchsten, Feuchtigkeit liebende Pflanzen, Farne etc., an tiefer liegende schattige Standorte gepflanzt.

Erde und Sand. Weitaus den meisten Alpenpflanzen sagt recht sandige Rasenerde zu; viele gedeihen vorzüglich in erdhaltigem, am Ufer von Flüssen und Bächen angeschwemmtem Sand. Die Arten, welche reine Torf- oder Haideerde erfordern, sind in unserer Liste besonders hervorgehoben.

Winterschutz. Die beste Decke bildet eine starke Schneeschicht; in schneelosen Wintern müssen Alpenpflanzen auf Beeten und Steinpartien leicht bedeckt werden, weniger um die Kälte, als um die Strahlen der Wintersonne abzuhalten. Unsere eigenen Beete werden jeden Winter leicht mit Tannästen gedeckt.

Feinde. Stagnirende Nässe und anhaltende Trockenheit sind vielen Alpenpflanzen gleich schädlich; sorgfältiges Drainiren verhindert den ersten und eine genügend tiefe Erdschicht den letztern Uebelstand. Am gefährlichsten werden den Alpenpflanzen die Schnecken und unter diesen ganz besonders die kleinen nackten Thauschnecken, welche oft in einer Nacht eine Pflanze zu Grunde richten. Morgens und Abends, sogar Nachts bei Licht und besonders nach Regen sind daher die Steinpartien fleissig nach Schnecken und Regenwürmern abzusuchen. Die letzteren werden durch das Auflockern der Erde zarten Alpenpflanzen gefährlich, sollten aber in einer gut drainirten Felspartie wenig vorkommen.

Pflanzzeit und Versendung. Februar-März und September-October sind die beiden günstigsten Zeitpunkte zur Bepflanzung von Steinpartien. Versendung von Alpenpflanzen im Hochsommer ist unmöglich. Richtig verpackt nehmen Alpenpflanzen sehr wenig Raum ein; wir versenden dieselben nach dem neuen internationalen Tarif (siehe Umschlag) ohne Ausnahme in Schachteln von 3 resp. 5 Kilo und stets mit dem besten Erfolg.

Ausführlichere Culturangaben finden sich in »The Garden« 1882, 25. März und 17. Juni (pag. 201 und 421).

Culture.

A l'exception de quelques espèces annuelles les plantes alpines appartiennent toutes à la classe des plantes vivaces herbacées ou suffrutescentes. Croissant souvent à des altitudes considérables elles exigent certains soins sans que leur culture soit cependant plus difficile que celle des autres plantes vivaces de nos jardins. Ayant cultivé les plantes alpines depuis des années nous croyons rendre service aux amateurs de ces plantes en leur donnant ici la description sommaire de cette intéressante culture.

Plantés alpines en pots. Bon nombre d'espèces, et surtout celles à racines non-pivotantes, peuvent être cultivées avec succès en terrines ou en pots placés en été à un endroit frais, légèrement ombragé, et mis sous châssis froid pendant l'hiver. Nous citerons spécialement les différentes espèces de Primevères et Gentianes ainsi que des plantes rares et délicates qui doivent être tenues à l'abri des pluies et des limaces (*Eritrichium* etc.). Une bonne couche de tessons au fond des pots facilite le drainage et empêche les vers de pénétrer dans les pots où ils peuvent faire des dégâts considérables. Nous recommandons cette culture particulièrement aux amateurs qui n'ont pas de rocaillies à leur disposition et nous indiquerons avec plaisir les espèces propres à être cultivées en pots.

Plates-bandes. Dans la terre tourbeuse des massifs de Rhododendrons, Azalées pontiques etc. et spécialement sur des plates-bandes élevées et bordées de pierres une quantité de plantes alpines prospèrent à merveille; les espèces sarmenteuses surtout y prennent un développement considérable. Les plantes à longues racines pivotantes, telles que *Silene acaulis*, *Edraianthus dalmaticus* etc., se plaisent

sur les bords où les racines, en s'appliquant à la surface des pierres, peuvent pénétrer dans un sol frais et profond. En distribuant ça et là des pierres de forme irrégulière à moitié enterrées dans le sol on créera une quantité de petits creux abrités, dans lesquels les espèces gazonnantes s'établiront très-vite et tapisseront les pierres de tous côtés de leur fraîche verdure. Un drainage bien établi associé à un sol frais et meuble (dont nous donnerons plus loin la composition) assure le succès de cette culture facile. Pour les espèces provenant de localités humides on établira une plate-bande spéciale reposant sur une couche de terre imperméable à l'eau et destinée à retenir l'humidité. Nous indiquerons plus loin les plantes qui se prêtent à ce genre de culture ainsi que les espèces propres à être placées dans la terre de tourbe entre Rhododendrons, Ericas etc. C'est donc là un autre moyen de jouir de la végétation des plantes alpines sans être obligé de construire des rocailles à cet effet.

Rocailles. Pour jouir de toute la beauté pittoresque des plantes alpines on les distribuera sur des rocailles bien construites. Afin d'obtenir des situations chaudes aussi bien que des cavités fraîches et ombragées on donne aux rocailles une forme plutôt allongée et dont l'axe principal aura la direction de l'Est à l'Ouest. Si nous parlons d'ombre nous n'entendons pas cet effet produit par des arbres ou une cause quelconque établie dans ce but, mais uniquement par la situation Nord ou Est de la rocaille. Une forte couche de pierres, mâchefer ou autre matière poreuse sert de base fondamentale sur laquelle on élève des blocs de forme irrégulière et cimentés entre eux, de sorte qu'un affaissement de la rocaille devienne impossible. Partout entre les pierres on aura soin de ménager un bon nombre de fissures et de creux destinés à abriter les plantes. Tout l'espace intérieur de la rocaille doit être rempli de terre dans laquelle les longues racines des espèces pivotantes pourront pénétrer par les fissures pratiquées à la surface extérieure; c'est là une des conditions principales de succès. Les plantes des Hautes-Alpes — quoique dans leurs stations naturelles elles soient exposées au plein soleil — doivent être légèrement ombragées pendant les grandes chaleurs; on aura soin de maintenir l'humidité en donnant de légers bassinages le matin et surtout au soir. Les plantes grasses (*Sempervivum*, *Opuntia* etc.) seront placées à l'endroit le plus chaud; les espèces demandant un sol plutôt sec trouveront leur place au sommet tandis que les plantes exigeant l'ombre et l'humidité seront plantées près de la base vers le nord.

Sol. La plupart des plantes alpines prospèrent dans un mélange de bonne terre franche (terre de gazon) avec beaucoup de sable; certaines espèces viennent très-bien dans du sable alluvial tout pur. Nous indiquerons les plantes qui demandent à être cultivées dans la terre de tourbe ou de bruyère.

Abri. Une forte couche de neige forme le meilleur abri des plantes alpines en hiver; quand elle manque il devient nécessaire d'établir une légère couverture pour abriter les plantes des rayons solaires et pour ralentir le dégel. Nous employons pour cet usage des branchés de sapin.

Ennemis. Les excès d'humidité et de sécheresse sont également à craindre; un drainage soigné et une couche de terre de profondeur suffisante empêchent l'un et l'autre. Parmi les animaux les limaçons, particulièrement les petites limaces qui n'ont guère un centimètre de longueur, sont les ennemis les plus dangereux des plantes alpines. Les vers de terre (lombrics), qui dans une rocaille bien faite ne devraient guère exister, commettent souvent des dégâts en déchaussant les racines des espèces délicates. On les détruit avec les limaces en leur faisant la chasse journellement, même pendant la nuit avec une lumière, et surtout après une pluie chaude qui les fait sortir de leurs retraites.

Plantation et expédition. Les mois de Février-Mars et Septembre-Octobre sont les plus favorables pour l'expédition et la plantation des plantes alpines; pendant les grandes chaleurs toute transplantation devient risquée sinon impossible. Bien emballées les plantes alpines occupent très-peu d'espace; depuis l'introduction du nouveau tarif international pour les colis postaux nous les expédions par la

poste partout en Europe avec la plus grande facilité et à peu de frais (pour le tarif voir la couverture).

Des notes plus détaillées se trouvent dans le »Garden«, 1882, 25 Mars et 17 Juin (page 201 et 421).

Aufzählung der Arten. — Enumération des espèces.

Wir geben nachstehend die Erklärung der gebrauchten Abkürzungen für die verschiedenen Erdarten und bemerken nur noch, dass wir unter Rasenerde die mehr oder weniger lehmhaltige Erdschicht verstehen, welche sich unmittelbar unter der Rasennarbe der Wiesen findet; der von uns verwendete Sand ist ausschliesslich ein erdhaltiger, wie er am Ufer von Flüssen und Bächen angeschwemmt gefunden wird. Die Arten, welche nicht mit einem besonderen Zeichen versehen sind, wachsen in jeder sandigen Erdart und beanspruchen weder einen besonders sonnigen noch schattigen Standort.

Nous donnons ci-après la liste des abréviations par lesquelles nous désignons les différents sols à employer. Nous appelons terre franche (terre de gazon) la couche de terre plus ou moins argileuse qui dans les prés se trouve immédiatement sous le gazon. Pour nos plantes alpines nous nous servons exclusivement du sable alluvial de nos rivières. Les terres de tourbe et de bruyère sont suffisamment connues en horticulture. Les espèces précédées par aucun signe viennent bien dans une terre sablonneuse quelconque et n'exigent pas une situation particulière.

r Rasen- oder Lehmerde (terre franche ou terre de gazon) fibry loam.


s erdhaltiger Flussand (sable alluvial) alluvial sand.

sr sandige Rasenerde (terre franche sablonneuse) sandy loam.

t Torf- oder Haideerde (terre de tourbe ou de bruyère) peat.

st sandige Torf- oder Haideerde (terre de tourbe ou de bruyère sablonneuse) sandy peat.

	à Stück 12 St.		à Stück 12 St.
	la pièce les 12		la pièce les 12
	Fr. Ct. Fr. Ct.		Fr. Ct. Fr. Ct.
<i>sr Acantholimon</i>		<i>t Ajuga pyramidalis</i>	— 50 — —
venustum	3 —	Halbschattig; Torfbeete. Situation demi-	
Sonnig, trocken. Exposition au midi, sèche.		ombragée; entre Rhododendrons.	
<i>Achillea alpina</i>	— 50 — —	<i>sr Allium.</i>	
— — fl. pl.	— 50 — —	Trocken, sonnig. Plein soleil, sol plutôt sec.	
<i>sr</i> — atrata	— 75 6 —	— fallax	— 50 3 —
Sonnig, feucht. Plein soleil, sol humide.		— pedemontanum,	
<i>sr</i> — Clusiana	1 — — —	grandiflorum	1 — 7 50
<i>sr</i> — moschata	— 50 5 —	— Schoenoprasum — 50 — —	
Sonnig, trocken. Plein soleil, terrain sec.		— Victorialis	— 50 4 —
<i>sr</i> — nana	— 75 6 —	<i>Allosurus cripus</i>	1 — — —
Wie oben. Voir ci-dessus.		<i>s Alsine biflora</i>	1 50 — —
— tomentosa	— 50 3 —	<i>s</i> — recurva	1 — — —
<i>s Adonis pyrenaica</i>	1 — — —	<i>sr</i> — Rosani	— 50 5 —
— vernalis	— 50 3 —	<i>sr Alyssum alpestre</i>	1 50 — —
<i>sr Aethionema cori-</i>		Zierliches silberweiß belaubtes Pflänzchen mit	
difolium	— 75 6 —	kleinen endständigen goldgelben Blüten.	
<i>sr</i> — diostrophis	— 75 6 —	Charmanle petite plante à feuilles ar-	
<i>sr</i> — grandiflorum	1 — 9 —	gentées, petites fleurs terminales de couleur	
<i>sr</i> — iberideum Boiss.	3 — — —	jaune d'or. Des environs de Zermatt (Valais).	
<i>t Ajuga alpina Brock-</i>		<i>sr</i> — montanum	1 50 — —
banki	1 — — —	<i>sr</i> — Wulfenianum	1 50 — —
		<i>sr Andryala lanata</i>	— 75 6 —
		Sonnig. Plein soleil.	

**Androsace Lageri.**

à Stück 12 St.
la pièce les 12
Fr. Ct. Fr. Ct.

sr Androsace Chamæ-

jasme — 50 5 —
Nordost oder Nordwest. Exposition nord-
est ou nord-ouest.

sr — ciliata 1 — — —

— coronopifolia — 50 — —

s — glacialis 1 — — —

t — helvetica (Aretia) 1 — — —

sr — lactea — 75 — —

t — Lageri 1 — — —

Sonnig, sehr gut in Torfbeeten. Vient très-
bien dans la terre tourbeuse au soleil.

t — lanuginosa 1 50 — —

sr — obtusifolia — 50 5 —

Halbschattig. Situation demi-ombragée.

— sarmentosa — 75 6 —

s — villosa 1 — 7 50

Ganz sonnig. Plein soleil.

s **Anemone alpina** — 75 6 —

— apennina — 50 — —

sr — baldensis 1 — 10 —

sr — Halleri — 75 — —

Sehr schöne Sorte mit dunkelblauen Blumen,
selten. — Très-belle espèce rare à fleurs
bleu foncé.

r — narcissiflora — 75 — —

s — sulphurea — 75 6 —

sr — trifolia — 50 — —

t — vernalis — 50 5 —

Antennaria tomen-

tosa — 50 3 —

Antirrhinum

sempervirens — 75 — —

sr Aquilegia alpina

(vera) 2 — 18 —

Prachtvolle Spezies, von niedrigem Wuchs,

à Stück 12 St.
la pièce les 12
Fr. Ct. Fr. Ct.

kleinen Blättern und sehr großen blauen Blumen.
Eine der schönsten Alpenpflanzen.

Espèce magnifique, certainement l'une des
plus belles plantes alpines. Plante naine,
feuillage relativement petit, fleurs très-
grandes bleues.

Aquilegia Bertoloni — 75 6 —

— Buergeriana 1 — — —

— coerulea 1 50 — —

— chrysantha — 75 5 —

— grata 1 50 — —

— oxysepala — 75 6 —

t — pyrenaica 1 — 9 —

— thalictrifolia 1 — 9 —

Arabis albida — 50 3 —

sr — Allioni 1 50 — —

— alpina — 50 — —

— — fol. var. — 50 — —

— aubrietoides — 50 4 —

— bellidifolia — 50 4 —

— blepharophylla — 50 4 —

sr — cenisia — 75 — —

— coerulea — 50 5 —

— hirsuta — 50 — —

st — lucida fol. var. 1 — — —

sr — nivalis 1 — — —

— ovirensis — 75 — —

sr — spinosa 1 — — —

— stricta — 75 6 —

— vochinensis — 50 5 —

st **Arbutus alpina** 2 — — —

Zwischen Steinen. A cultiver sur rocailles.

t — Uva ursi — 75 — —

	à Stück 12 St.		
	la pièce les 12		
	Fr. Ct.	Fr. Ct.	
<i>sr Arenaria biflora</i> . . .	— 75	— —	
Sonnig, feucht. Terrain humide, plein soleil.			
<i>sr — cerastifolia</i> . . .	1	— —	
<i>sr — ciliata</i>	— 75	— —	
<i>sr — gypsophylloides</i>			
<i>viscosa</i>	1 50	— —	
<i>sr — purpurascens</i> . . .	1	— 10	
Sonnig, trocken. Plein soleil, terrain plutôt sec.			
<i>s Armeria alpina</i> . . .	— 50	4 —	
<i>s — juniperifolia</i> . . .	2	— —	
<i>s — maritima purpurea</i> .	— 50	4 —	
<i>s — plantaginea</i> . . .	— 50	4 —	
<i>s — setacea</i>	1	— 7 50	
<i>r Arnebia echioides</i> . .	3	— —	
Tiefgrundige Erde. Sol très-profond.			
<i>Arnica montana</i> . . .	— 50	3 —	
<i>sr Aronicum glaciale</i> . .	— 75	— —	
<i>sr — scorpioides</i> . . .	— 75	— —	
Artemisia.			
Feucht und sonnig. Terrain humide. Exposition au midi.			
<i>sr — Mutellina Edelraute</i> .	— 75	6 —	
<i>sr — Villarsi</i>	1	— —	
<i>sr Asperula cynanchica</i> .	— 75	— —	
Ganz sonnig. En plein soleil.			
<i>— hirta</i>	— 75	6 —	
<i>Asplenium viride</i> . . .	— 75	— —	
<i>t — septentrionale</i> . . .	— 75	— —	
<i>Aster alpinus</i>	— 50	4 —	
<i>— — albus</i>	1 50	— —	
<i>— — altaicus</i>	— 75	— —	
<i>sr Astragalus alpinus</i> . .	1	— —	
<i>sr — adsurgens Pall.</i> . .	2	— —	
Der schönste Astragalus, der je in Cultur war, wird nur 1 Fuß hoch; die Blätter sind graugrün, fein gefiedert, Unterseite aschgrau; Blumen in langen aufrechten Aehren vom schönsten Violettcarmin. Der Blumenreichtum der Pflanze ist erstaunlich. Auf die Blumen folgen große runde Schoten von bronzerothter Färbung.			
Sans contredit le plus bel Astragalus connu, n'atteint que 30 cm. à peine; les feuilles sont d'un vert grisâtre à revers cendré; les fleurs très-nombreuses sont disposées en longs épis droits, du plus beau carmin violacé, auxquelles succèdent des gousses sphériques d'une teinte pourpre bronzé. C'est en somme une très-belle plante.			
<i>Astrantia pauciflora</i> . .	— 75	— —	
<i>Atragene alpina</i>	2	— —	
<i>Aubrietia Camp-</i>			
<i>belliae</i>	— 75	— —	

	à Stück 12 St.		
	la pièce les 12		
	Fr. Ct.	Fr. Ct.	
Aubrietia croatica . . .	— 50	5 —	
100 Stück, le cent			
Fr. 25.			
<i>— erubescens</i>	— 50	5 —	
<i>— Eyrei</i>	— 75	— —	
<i>— graeca</i>	— 50	5 —	
<i>— — superba</i>	— 75	— —	
<i>— olympica</i>	— 75	6 —	
<i>— purpurea, del-</i>			
<i>toidea</i>	— 50	3 —	
<i>— — fol. albo-</i>			
<i>marg.</i>	— 75	— —	
<i>— purpurea, grandifl.</i>	— 50	5 —	
<i>t Azalea procumbens</i> . .	1	— —	
<i>sr Bartsia alpina</i> . . .	— 75	— —	
sr Bellidiastrum			
<i>Michelii</i>	— 50	3 —	
Feucht. Sol frais.			
Biscutella laevigata . .	— 50	— —	
Boykinia aconitifolia .	— 50	4 —	
<i>— major</i>	1	— —	
Bupleurum ranu-			
<i>culoides</i>	— 75	— —	
<i>— stellatum</i>	1	— —	
Bulbocodium			
<i>vernum</i>	— 50	4 —	
<i>s Campanula alpina</i> . .	1	— —	
<i>t — barbata</i>	— 50	— —	
<i>t — — alba</i>	— 75	7 50	
Gut für Torfbeete. S'accommode très-bien de la terre tourbeuse.			
<i>s — cenisia</i>	1	— 9 —	
Ganz sonnig, zwischen Steinen. Sur rocailles en plein soleil.			



Campanula Wanneri.

à Stück 12 St.
la pièce les 12
Fr. Ct. Fr. Ct.

Campanula.

sr	—	Haylodgensis	.	1	50	—	—
sr	—	pusilla	.	—	50	3	—
sr	—	—	alba	.	—	50	5
sr	—	Raineri	.	1	—	—	—

Sonnig. Plein soleil.

sr	—	Tenorii, Thomasini	1	50	—	—
sr	—	speciosa	.	1	—	—
t	—	thyrsoides	.	—	50	—
sr	—	Wanneri	.	—	75	6

Enge Felspalten. Fentes et fissures.

Cardamine cheli-

		donia	.	1	—	—	—
--	--	-------	---	---	---	---	---

t		Carex baldensis	.	1	—	—	—
---	--	-----------------	---	---	---	---	---

sr		Carlina acaulis	.	1	—	—	—
----	--	-----------------	---	---	---	---	---

Cerastium Bieber-

		steinii	.	—	50	2	50
--	--	---------	---	---	----	---	----

sr	—	glaciale	.	1	—	—	—
----	---	----------	---	---	---	---	---

s	—	lanatum, villosum	1	50	—	—
---	---	-------------------	---	----	---	---

Ganz sonnig. Plein soleil.

sr	—	latifolium	.	—	75	—	—
----	---	------------	---	---	----	---	---

s	—	ovatum	.	1	50	—	—
---	---	--------	---	---	----	---	---

t	—	trigynum	.	1	—	—	—
---	---	----------	---	---	---	---	---

Haideerde, sonnig. Vor Nässe zu schützen. Terre de bruyère au soleil. Craint l'humidité stagnante.

r Chamaeorchis

		alpina	.	1	—	9	—
--	--	--------	---	---	---	---	---

sr		Cherleria sedoides	—	75	6	—	—
----	--	--------------------	---	----	---	---	---

sr Chrysanthemum

		alpinum	.	—	50	—	—
--	--	---------	---	---	----	---	---

sr	—	Halleri	.	—	50	—	—
----	---	---------	---	---	----	---	---

t Chrysosplenium

		alternifolium	.	—	50	—	—
--	--	---------------	---	---	----	---	---

Colchicum.

Für Sorten und Beschreibung siehe p. 10
Pour l'énumération et description voir p. 10.

t		Cortusa pubens	.	1	50	—	—
---	--	----------------	---	---	----	---	---

Corydalis capnoides

		alba	.	—	50	—	—
--	--	------	---	---	----	---	---

sr		Crepis Jacquini	.	1	—	—	—
----	--	-----------------	---	---	---	---	---

s	—	pygmaea (Hieracium prunellifol.)	1	—	—	—	—
---	---	----------------------------------	---	---	---	---	---

Crocus.

Für Sorten siehe p. 11. Pour l'énumération voir p. 11.

t Cyclamen euro-

		paeum, 100 St., le cent	.	Fr. 8	—	50	2 50
--	--	----------------------------	---	-------	---	----	------

t	—	europaeum flore albo (verum)	.	5	—	—	—
---	---	---------------------------------	---	---	---	---	---

à Stück 12 St.
la pièce les 12
Fr. Ct. Fr. Ct.

t Cyclamen hederæ-

		folium	.	1	—	10	—
--	--	--------	---	---	---	----	---

t	—	—	fl. albo	.	2	—	—
---	---	---	----------	---	---	---	---

t	—	latifolium, grae-					
---	---	-------------------	--	--	--	--	--

		cum	.	2	—	—	—
--	--	-----	---	---	---	---	---

t	—	macrophyllum,					
---	---	---------------	--	--	--	--	--

		africanum	.	1	50	—	—
--	--	-----------	---	---	----	---	---

t	—	repandum	.	1	—	—	—
---	---	----------	---	---	---	---	---

t		Cystopteris obtusa	—	75	—	—	—
---	--	--------------------	---	----	---	---	---

		Cytisus radiatus	.	1	—	9	—
--	--	------------------	---	---	---	---	---

Freie, sonnige Lage. Plein soleil, sommet des rocaillies.

sr		Daphne Blagayana	3	—	—	—	—
----	--	------------------	---	---	---	---	---

Dentaria.

Schattige Lage. Situation ombragée.

		—	digitata	.	—	50	5
--	--	---	----------	---	---	----	---

		—	pinnata	.	—	50	5
--	--	---	---------	---	---	----	---

		—	polyphylla	.	—	50	5
--	--	---	------------	---	---	----	---

st		Dianthus alpinus	.	1	—	9	—
----	--	------------------	---	---	---	---	---

Sonnig. Plein soleil.

		—	arenarius	.	—	50	—
--	--	---	-----------	---	---	----	---

		—	caesius	.	—	50	4
--	--	---	---------	---	---	----	---

sr	—	cinnabarinus	.	1	—	9	—
----	---	--------------	---	---	---	---	---

sr	—	corsicus	.	—	75	6	—
----	---	----------	---	---	----	---	---

		—	deltoides	.	—	50	4
--	--	---	-----------	---	---	----	---

		—	—	flore albo	.	—	50
--	--	---	---	------------	---	---	----

		—	longicaulis	.	—	50	4
--	--	---	-------------	---	---	----	---

		—	marsicus	.	—	50	5
--	--	---	----------	---	---	----	---

tsr	—	neglectus	.	1	50	—	—
-----	---	-----------	---	---	----	---	---

		—	Requieni	.	—	75	—
--	--	---	----------	---	---	----	---

		—	squarrosus	.	—	75	—
--	--	---	------------	---	---	----	---

		—	suavis	.	—	75	—
--	--	---	--------	---	---	----	---

		—	superbus	.	—	50	4
--	--	---	----------	---	---	----	---

		—	sylvestris	.	—	50	4
--	--	---	------------	---	---	----	---

sr	—	tener	.	—	75	6	—
----	---	-------	---	---	----	---	---

		—	viscidus	.	—	50	4
--	--	---	----------	---	---	----	---

sr Draba.

Immer sonnig. Toujours au midi.

		—	aizoides	.	—	50	4
--	--	---	----------	---	---	----	---

		—	borealis	.	—	75	—
--	--	---	----------	---	---	----	---

		—	bruniaefolia	.	—	50	4
--	--	---	--------------	---	---	----	---

		—	contorta	.	—	50	—
--	--	---	----------	---	---	----	---

		—	cuspidata	.	—	50	5
--	--	---	-----------	---	---	----	---

		—	fladnicensis	.	—	50	5
--	--	---	--------------	---	---	----	---

		—	gigas	.	—	50	5
--	--	---	-------	---	---	----	---

		—	Johannis	.	1	—	—
--	--	---	----------	---	---	---	---

		—	Kotschyi	.	—	75	6
--	--	---	----------	---	---	----	---

		—	lasiocarpa	.	—	50	5
--	--	---	------------	---	---	----	---

		—	olympica	.	—	75	—
--	--	---	----------	---	---	----	---

		—	pyrenaica	.	—	75	—
--	--	---	-----------	---	---	----	---

	à Stück 12 St. la pièce les 12 Fr. Ct. Fr. Ct.		
sr Draba repens . . .	1	—	—
— tridentata . . .	—	50	5
Dracocephalum			
— argunense . . .	—	75	—
— Ruprechtii . . .	1	—	—
— Ruyschianum . . .	—	50	5
t Dryas Drummondii . . .	—	50	5
t — octopetala . . .	—	50	5
tsr Edraianthus.			
Tiefgrundiger Boden. Terre profonde.			
— dalmaticus (Wahlenbergia dalmatica) . . .	—	50	5
t Empetrum nigrum . . .	1	—	—
Epilobium			
s — Fleischeri . . .	—	75	—
Feucht. Situation humide.			
Erigeron aurantiacum . . .			
	1	50	—
Sehr schöne neue Spezies aus Turkestan. Große dunkelorange-gelbe Blumen. Très-belle espèce nouvelle du Turkestan à grandes fl. oranges.			
sr — uniflorus . . .	—	75	—
— speciosum . . .	—	75	—
sr Erinacea hispanica			
Boiss. (Anthyllis erinacea) . . .			
	3	—	—
Sehr seltene äußerst schön und reich blühende Spezies aus den Pyrenäen. Volle Sonne zwischen Felsen. Espèce aussi rare que distinguée par sa riche floraison. Des Pyrénées, à placer au grand soleil.			
sr Erinus.			
Sonnig, zwischen Steinen. Sur rocaillies en plein soleil.			
— alpinus . . .	—	50	4
— — albus . . .	—	75	—
— — grandiflorus . . .	—	50	5
— hirsutus . . .	—	50	—
— hispanicus . . .	—	50	4
st Eritrichium nanum . . .	1	—	9
Topfcultur. A cultiver en pots.			
sr Erodium.			
Sonnig. Plein soleil.			
— cheilanthifolium . . .	3	—	—
Sehr schöne und seltene Sorte aus Spanien. Außerst reichblühend.			
Espèce très-belle et très-rare de l'Espagne. Extrêmement florifère.			
— chrysanthum . . .	3	—	—
Ganz neue schwefelgelb blühende Sorte aus Griechenland. Blätter sehr hübsch geformt, von weißlicher Farbe.			
Espèce toute nouvelle de la Grèce, à fleurs jaune soufre. Les feuilles de belle forme sont blanc cendré.			

à Stück 12 St.
la pièce les 12
Fr. Ct. Fr. Ct.

sr Erodium glandulosum, macrodenum	—	50	—	—
— Manescavi	. . .	—	50	5 —
— Reichardi, chamaedryoides	. . .	1	50	— —

Erpetion reniforme (Viola hederacea)	—	50	5	—
--	---	----	---	---

sr Eryngium alpinum	—	50	5	—
----------------------------	---	----	---	---

sr — Bourgati	. . .	—	50	— —
----------------------	-------	---	----	-----

Erysimum rupestre	—	50	4	—
--------------------------	---	----	---	---

Erythraea Centaurium	. . .	—	50	— —
— chloodes	. . .	—	50	5 —

Erythronium.

Siehe p. 14. Voir p. 14.

sr Euphorbia				
— capitata	. . .	1	—	9 —

Sonnig. Plein soleil.

r Farsetia clypeata	. . .	1	50	— —
----------------------------	-------	---	----	-----

Sonnig; vor Nässe zu schützen. Au midi craint l'humidité.

Festuca punctoria	. . .	—	50	4 —
--------------------------	-------	---	----	-----

Fumaria acaulis	. . .	—	75	— —
------------------------	-------	---	----	-----

Gentiana.

Die meisten Arten gedeihen in Torfbeeten.

Viennent presque toutes en terre tourbeuse.

— acaulis	. . .	—	50	4 —
------------------	-------	---	----	-----

t — — fl. albo	. . .	5	—	— —
-----------------------	-------	---	---	-----

t — — fl. coelestino	. . .	5	—	— —
-----------------------------	-------	---	---	-----

Zwei prächtige, äußerst seltene Varietäten, welche wir in soliden, etablierten Pflanzen liefern.

Deux variétés aussi belles que rares, dont nous livrons des plantes touffues, parfaitement établies.

— alba	. . .	2	50	— —
---------------	-------	---	----	-----

t — Andrewsii	. . .	2	—	— —
----------------------	-------	---	---	-----

— asclepiadea	. . .	—	50	5 —
----------------------	-------	---	----	-----

— — alba	. . .	1	—	— —
-----------------	-------	---	---	-----

tsr — bavarica	. . .	—	75	6 —
-----------------------	-------	---	----	-----

Feuchter Standort. Situation plutôt humide.

tsr — — rotundifolia	. . .	—	75	6 —
-----------------------------	-------	---	----	-----

Wie oben. Voir ci-dessus.

tsr — brachyphylla	. . .	1	—	9 —
---------------------------	-------	---	---	-----

Sonnig, trocken. Terrain sec.

t — Burseri	. . .	1	50	15 —
--------------------	-------	---	----	------

— cruciata	. . .	—	75	— —
-------------------	-------	---	----	-----

t — Froelichii	. . .	1	50	— —
-----------------------	-------	---	----	-----

Seltene Spezies mit großen lasurblauen Blumen aus Kärnten. Espèce très-rare à grandes fleurs bleu d'azur; des montagnes de la Carinthie.

t — imbricata (Fröl.)	. . .	2	50	— —
------------------------------	-------	---	----	-----

st — lutea	. . .	1	50	— —
-------------------	-------	---	----	-----

sr — macrophylla	. . .	1	—	7 50
-------------------------	-------	---	---	------

		à Stück 12 St.		
		la pièce les 12		
		Fr.	Ct.	Fr. Ct.
<i>t</i>	Gentiana Olivieri			
	(Persien) . . .	2	50	— —
<i>t</i>	— <i>pannonica</i> . . .	1	—	— —
<i>t</i>	— <i>phlogifolia</i> . . .	—	75	6 —
<i>t</i>	— <i>Pneumonanthe</i> . . .	—	50	5 —
<i>st</i>	— <i>pumila</i> . . .	2	50	— —
<i>t</i>	— <i>punctata</i> . . .	1	—	9 —
<i>st</i>	— <i>purpurea</i> . . .	1	—	9 —
<i>st</i>	— <i>pyrenaica</i> . . .	2	—	18 —
<i>t sr</i>	— <i>septemfida</i> . . .	1	50	— —
<i>sr</i>	— <i>verna</i> . . .	—	50	4 —
<i>str</i>	— <i>imbricata</i> . . .	1	—	— —
<i>t</i>	— <i>Waluiewi</i> . . .	2	50	— —

Geranium.

Sonnig. Plein soleil.

—	<i>aconitifolium</i> . . .	—	75	6 —
—	<i>argenteum</i> . . .	1	50	— —
—	<i>armenium</i> . . .	1	50	— —
—	<i>cinereum</i> . . .	—	75	6 —
—	<i>subcaulescens</i> . . .	1	—	9 —

Geum	<i>montanum</i> . . .	—	50	4 —
—	<i>pyrenaicum</i> . . .	—	50	4 —
—	<i>reptans</i> . . .	—	75	— —

Globularia cordi-

	<i>folia</i> . . .	—	50	— —
<i>t</i>	— <i>nana</i> . . .	—	75	6 —
<i>t</i>	— <i>nudicaulis</i> . . .	—	50	— —
	— <i>vulgaris</i> . . .	—	50	4 —
	— <i>fl. albo</i> . . .	1	—	— —

Gnaphalium dioi-

	<i>cum</i> . . .	—	50	2 50
	— <i>album</i> . . .	—	50	4 —
<i>sr</i>	— <i>Leontopodium</i> ,			
	Edelweiß . . .	—	50	5 —

Gypsophila cerasti-

	<i>oides</i> . . .	—	75	— —
	— <i>repens</i> . . .	—	50	3 —

<i>t</i>	Haberlea rhodo-			
	<i>pensis</i> . . .	5	—	— —

Diese Neuheit aus dem Rhodope-Gebirge in Macedonien, ist mit *Ramondia* ganz nahe verwandt und wie diese eine der schönsten und härtesten Alpinen, welche wir kennen. — Wie diese liebt die *Haberlea* nach Norden gelegene gut drainirte Localitäten, womöglich in schiefer Lage zwischen Felsen in feuchter Moor- oder Haideerde, feucht und vor den Sonnenstrahlen bis Abends geschützt. — Die Blattrosetten sind denen von *Ramondia* sehr ähnlich, die Blumen haben in verkleinertem Maßstab die Form einer lilafarbenen *Gloxinia*. Dieselben sind bei etablirten Exemplaren zu 6—7 Blumen auf einem Stengel vereinigt und bilden ein liebliches Bouquet.

à Stück 12 St.
la pièce les 12
Fr. Ct. Fr. Ct.

Für weitere Auskunft siehe The Garden 1879, pag. 375, 430, 454, 468.

Cette nouveauté, originaire des montagnes de Rhodope en Macédoine, appartient aux *Ramondiées* et comme le *Ramondia pyrenaica* est une des plus belles plantes alpines d'une rusticité à toute épreuve.

Elle demande une position exposée au plein nord, en sorte que les rayons solaires ne la touchent qu'au soir. Si l'on peut la mettre entre des rocaillies dans une terre tourbeuse ou de bruyère humide mais bien drainée, la plante se développe à merveille. Les feuilles forment une rosette comme le *Ramondia*, les fleurs, simulant en miniature des *Gloxinias* de couleur lilas, sont sur des plantes établies réunies par 6—7 fleurs qui couvrent la plante en formant un vrai petit bouquet. Pour d'autres détails voir „The Garden“ 1879, pag. 375, 430, 454, 468.

Hacquetia *Epipactis* — 50 4 —

s **Hedysarum** *ob-*
scurum . . . — 75 — —

s **Helianthemum**
Fumana . . . — 75 6 —

Sehr sonnig. Plein soleil.

Helichrysum
anatolicum . . . — 75 — —
— *lanatum* . . . — 50 5 —

Hieracium *albidum* — 75 5 —

tsr **Homogyne** *alpina* — 50 — —

Feucht und sonnig. Situation humide exposée au soleil.

r — *discolor* . . . — 75 — —

r **Horminum** *pyre-*
naicum . . . — 50 — —

sr **Hutchinsia** *alpina* — 50 5 —

t **Hypericum** *ato-*
mariu . . . — 75 6 —

t — *Burseri* . . . — 75 6 —

— *Coris* . . . — 75 6 —

— *cuneatum* . . . 3 — —

— *leprosum* . . . 2 50 — —

— *montanum* . . . — 75 — —

— *nummularium* . . . — 75 — —

— *olympicum angu-*

stifolium . . . — 75 6 —

— *orientale* . . . 2 50 — —

— *reptans* . . . 1 50 — —

sr **Janthe** *bugulifolia* 1 50 — —

Sonnig, verliert die Blätter im Juni. Plein soleil; en repos dès Juin.

Neue, sehr harte Pflanze, zu den *Verbascum* gehörig, aus der Umgegend von Constantinopel.

à Stück 12 St.
la pièce les 12
Fr. Ct. Fr. Ct.

Sehr interessant und eigenthümlich. Pflanze
nouvelle très-rustique, voisine des Verbas-
cum, originaire des environs de Constanti-
nople; extrêmement curieuse et intéressante.

sr Iberis.

Sehr sonnig. Plein soleil.

— jucunda . . .	— 75	7	50
— petraea . . .	— 75	—	—
— Pruiti . . .	— 75	—	—

Isopyrum thalic-

troides . . .	— 75	—	—
---------------	------	---	---

Kernera saxatilis . . .	— 50	—	—
--------------------------------	------	---	---

sr Laserpitium Siler . . .	— 75	—	—
-----------------------------------	------	---	---

Trocken, zwischen Steinen in tiefer Erde. Sol
sec et profond, à planter sur rocailles.

Lepidium nebro-

dense . . .	1	—	—
-------------	---	---	---

s Linaria alpina . . .	— 50	—	—
-------------------------------	------	---	---

s — anticaria . . .	1	—	—
----------------------------	---	---	---

s — hepaticaefolia . . .	1	—	—
---------------------------------	---	---	---

Vom Monte Rotondo in Corfica. Sehr hübsch
und reichblühend.

Espèce extrêmement jolie et florifère, du
Monte Rotondo. (J. de Corse).

s — organifolia (Spa- nien) . . .	— 75	6	—
---	------	---	---

s — pallida . . .	1	—	—
--------------------------	---	---	---

t Linnaea borealis . . .	1	—	9
---------------------------------	---	---	---

Schattig, feucht. Sol humide, situation
ombragée.

Linum campanu-

latum . . .	— 75	—	—
-------------	------	---	---

— Lewisi . . .	— 50	—	—
----------------	------	---	---

— narbonense . . .	— 50	—	—
--------------------	------	---	---

Lithospermum.

Sonnig, zwischen Steinen. Sur rocailles en
plein soleil.

sr — Gastoni . . .	5	—	—
---------------------------	---	---	---

st — graminifolium . . .	5	—	—
---------------------------------	---	---	---

— petraeum (Echium petraeum) . . .	1	—	9
---------------------------------------	---	---	---

— purpureo-coeru- leum . . .	— 50	4	—
---------------------------------	------	---	---

sr Lloydia serotina . . .	— 50	—	—
----------------------------------	------	---	---

t Lychnis alpina . . .	— 50	—	—
-------------------------------	------	---	---

t — Lagascae . . .	— 75	—	—
---------------------------	------	---	---

t — lapponica . . .	— 50	—	—
----------------------------	------	---	---

sr Matthiola varia . . .	1	—	—
---------------------------------	---	---	---

Zwischen Steinen; trocken und sonnig. Si-
tuation chaude et sèche sur rocailles.

r — sinuata . . .	— 50	5	—
--------------------------	------	---	---

à Stück 12 St.
la pièce les 12
Fr. Ct. Fr. Ct.

Meconopsis.

Schattig. A l'ombre.

— cambrica . . .	— 50	5	—
------------------	------	---	---

tsr Mertensia mari-

tima (Oyster plant) 3	—	—	—
-----------------------	---	---	---

Sonnig, tiefer Boden. Sol sablonneux,
profond et chaud.

s Meum athamanticum . . .	— 75	—	—
----------------------------------	------	---	---

s — Mutellina . . .	— 50	—	—
----------------------------	------	---	---

Myosotis alpestris

(vera) . . .	— 50	5	—
--------------	------	---	---

— rupicola . . .	— 75	6	—
------------------	------	---	---

Nardus stricta . . .	— 50	4	—
-----------------------------	------	---	---

t Notholaena Ma-

rantae . . .	1	50	12
--------------	---	----	----

sr Omphalodes Lu-

ciliae . . .	4	—	—
--------------	---	---	---

Sonnig, trocken. Exposition chaude.

sr Ononis fruticosa . . .	1	50	—
----------------------------------	---	----	---

sr Onosma stellulatum . . .	1	—	9
------------------------------------	---	---	---

r Ophrys und Orchis.

Während der Ruhezeit vor Nässe zu schützen.
A protéger contre l'humidité pendant le
repos.

Siehe p. 41. Voir p. 41.

s Opuntia.

Zwischen Steinen in voller Sonne. Sur ro-
cailles en plein soleil.

— brachyantha . . .	2	50	—
---------------------	---	----	---

— camanchica . . .	2	50	—
--------------------	---	----	---

— humilis . . .	2	50	—
-----------------	---	----	---

— Rafinesquiana . . .	1	—	—
-----------------------	---	---	---

— vulgaris . . .	— 75	6	—
------------------	------	---	---

Orobis canescens . . .	— 50	5	—
-------------------------------	------	---	---

— formosus roseus . . .	1	—	7 50
-------------------------	---	---	------

s Oxytropis cam-

pestris . . .	— 75	—	—
---------------	------	---	---

s — montana . . .	1	—	—
--------------------------	---	---	---

sr Paederota.

Zwischen Steinen und Felsriffen, schattig.
A l'ombre, entre les fissures de rochers.

— Ageria . . .	1	—	—
----------------	---	---	---

— Bonarota . . .	— 75	6	—
------------------	------	---	---

— Curchilli . . .	1	—	—
-------------------	---	---	---

s Papaver alpinum . . .	— 75	6	—
--------------------------------	------	---	---

s — puniceum . . .	— 75	6	—
---------------------------	------	---	---

s — pyrenaicum sul-			
----------------------------	--	--	--

phureum . . .	— 75	6	—
---------------	------	---	---


s — rupifragum . . .	— 75	—	—
-----------------------------	------	---	---

Paradisialia Lilia-

strum (Antheri- cum, Czackia) . . .	— 75	6	—
--	------	---	---

	à Stück 12 St.		la pièce les 12	
	Fr.	Ct.	Fr.	Ct.
t Parnassia.				
Feucht. Position humide.				
— asarifolia . . .	2	50	—	—
— palustris . . .	—	50	3	—
Paronychia poly-				
gonifolia . . .	—	50	4	—
sst Passerina nivalis	3	—	—	—
sr Pedicularis in-				
carnata . . .	1	—	—	—
sr Phacca alpina . . .	—	75	6	—
sr Phyteuma Carestiae	2	—	—	—
sr — comosum . . .	3	—	—	—
Enge Felspalten. Fissures de rochers.				
— hemisphaericum . . .	—	75	6	—
— humile . . .	1	—	—	—
— pauciflorum . . .	1	—	—	—
Pinguicula.				
Feuchter, sonniger Standort. Situation hu-				
mide exposée au soleil.				
— alpina . . .	—	50	2	50
— grandiflora . . .	—	75	6	—
— longifolia . . .	—	75	—	—
Prächtige, sehr großblumige blaublühende				
Sorte aus den Pyrenäen.				
Très-belle espèce à très-grandes fleurs				
bleues des Pyrénées.				
— vulgaris . . .	—	50	2	50
sr Polygala Chamae-				
buxus . . .	—	50	4	—
sr — — purpurea . . .	1	50	—	—
t Polystichum				
Lonchitis . . .	1	—	9	—
sr Potentilla.				
Sonnige Lage. Situation chaude.				
— aurea . . .	—	50	—	—
— alchemilloides . . .	—	75	—	—
— caulescens . . .	—	75	—	—
— cinerea . . .	—	75	—	—
— Clusiana . . .	1	—	9	—
— flagellifera . . .	1	50	—	—
— Fremontii . . .	1	—	—	—
— frigida . . .	1	50	—	—
— grandiflora . . .	—	75	—	—
— multifida . . .	—	75	6	—
— nevadensis . . .	—	75	6	—
— nitida . . .	1	—	9	—
— pyrenaica . . .	—	50	—	—
— rupestris . . .	—	75	—	—

	à Stück 12 St.		la pièce les 12	
	Fr.	Ct.	Fr.	Ct.
Potentilla speciosa	1	—	9	—
Prächtige, sehr seltene Sorte von den Bergen				
von Creta und Cypern. — Die Blätter sind				
silberweiß und seidenglänzend, Blumen weiß.				
Espèce superbe, très-rare des montagnes				
de Crète et de Cypre. — Les feuilles sont				
d'un blanc argenté, à reflets soyeux, fleurs				
blanches.				
— tridentata . . .	1	—	—	—
— villosa . . .	1	50	12	—
t Primula Auricula				
alpina, gelbe wohl-				
riechende Alpen-				
aurifel . . .	—	50	5	—
t — — marginata	—	75	6	—
t — calycina, glau-				
cescens . . .	1	50	—	—
— capitata . . .	1	50	15	—
Die Blumen sind in großen runden Köpfen				
vereinigt, dunkel violettblau. Es ist dies eine				
prächtige, sehr zu empfehlende Pflanze.				
Les fleurs sont réunies sur de longs				
pédoncules en ombelles sphériques, du				
plus beau bleu de violette.				
t — carniolica. . . .	1	—	—	—
— Cashmeriana . . .	1	—	9	—
t — commutata . . .	2	50	—	—
Genre villosa, aber von viel feurigerer,				
leuchtenderer Farbe. Sehr schön.				
Ebenso selten wie dankbar blühend, wohl die				
schönste der ganzen Gruppe. Aus Steiermark.				
Dans le genre de P. villosa, mais à fleurs				
d'un coloris beaucoup plus vif et plus riche.				
Espèce aussi rare que de floraison abon-				
dante; probablement la plus belle de tout				
le groupe.				
t — cortusoides amoena -	75	—	—	—
t — — lilacina . . .	—	75	—	—
Schattige Lage. Position ombragée.				
t — denticulata . . .	—	75	6	—
— — var. amabilis	2	—	—	—
Sehr schöne Neuheit, äußerst reichblühend, im				
genre v. P. capitata, die rundlichen Dolben				
sind schön violettrosa. Sehr distinct.				
Nouveauté très-belle, très-florifère, dans				
le genre du P. capitata; les ombelles				
sphériques sont d'un beau rosa violacé.				
C'est une espèce extrêmement distincte.				
t — Dyniana . . .	1	50	—	—
t — Facchini . . .	1	—	—	—
Distincte langblättrige Form von P. minima;				
sehr hübsch.				
Très-jolie variété, à feuilles allongées, du				
P. minima, bien distincte.				
t — farinosa . . .	—	50	3	—
Feucht. Sol humide.				
t — glutinosa . . .	1	—	7	50
Nördliche Position. A placer au nord.				



Primula capitata.

à Stück 12 St.
la pièce les 12
Fr. Ct. Fr. Ct.

t	Primula hirsuta .	2	—	—	—
t	— integrifolia, Candolleana . . .	—	50	5	—
t	— involucrata . . .	1	—	—	—
t	— latifolia, graveolens . . .	—	75	6	—
sr	— longiflora . . .	—	75	6	—

Sehr seltene, prächtige Sorte, der *P. farinosa* ähnlich, jedoch in allen Theilen viel größer; die Blumen sind doppelt so groß wie die der *P. farinosa*, lebhaft magentaroth.

Espèce très-rare et fort belle, ayant quelque analogie avec *P. farinosa*, mais bien plus grande dans toutes ses parties, surtout par ses fleurs de double grandeur, de couleur magenta vif.


t	— marginata . . .	1	50	—	—
t	— minima . . .	—	75	6	—
Sonnige Position. A placer au soleil.					
t	— multiceps . . .	1	—	10	—
t	— Muretiana . . .	—	75	6	—
t	— oenensis . . .	1	—	9	—
	— purpurea (denticulata major) . . .	—	75	6	—

à Stück 12 St.
la pièce les 12
Fr. Ct. Fr. Ct.

sr	Primula rosea .	1	50	10	—
----	------------------------	---	----	----	---

Diese Primel aus Kashmir und Afghanistan ist im Botanical Magazine, tab. 6437, abgebildet und beschrieben „als die schönste Neuheit der diesjährigen Frühjahrs-Ausstellungen“. Ferner wird ebendasselbst gesagt, „daß es wohl schwierig sein dürfte, mit vielleicht einziger Ausnahme der blauen Alpen-Gentianen, etwas Lieblicheres in dieser Art zu finden“. — Die Pflanze wächst im Himalaya in einer Höhe von 10,000—12,000 Fuß und ist daher äußerst hart. Sie blüht im März-April mit einer Menge leuchtend carminrother Blumen.

Cette dernière introduction de Cashmir et d'Afghanistan vient d'être figurée et décrite dans le Botanical Magazine, tab. 6437, qui en fait les plus grands éloges comme „étant la plus belle nouveauté des expositions printanières de cette année“, puis „que ce serait difficile de trouver quelque chose de plus attrayant dans ce genre avec la seule exception peut-être des Gentianes bleues des Alpes“. — La plante croît dans le Himalaya à une altitude de 3 à 4000 mètres, donc sa rusticité est hors de doute. Elle fleurit en mars-avril; ses nombreuses capitules de fleurs sont d'un rose carmin brillant.

**Primula Wulfeniana.**

à Stück 12 St.
la pièce les 12
Fr. Ct. Fr. Ct.

à Stück 12 St.
la pièce les 12
Fr. Ct. Fr. Ct.

Primula.

— rosea grandiflora 5 — — —
Ausgezeichnete Form der schönen Art mit mindestens doppelt so großen Blumen von intensiver Färbung. Sehr zu empfehlen.

Variété brillante à fleurs très-grandes d'un rose carminé très-intense. Supérieur au type sous tous les rapports.

t	— spectabilis . . .	1	—	—	—
	— sikkimensis . . .	—	75	6	—
t	— villosa . . .	—	50	5	—
t	— Wulfeniana . . .	1	—	9	—

Prunella pyrenaica — 50 4 —

Pterocephalus

Parnassi, perennis — 50 4 —

t	Ramondia pyre-				
	naica (Verbascum				
	Myconi) . . .	1	—	9	—

Cultur der Haberlea. A cultiver comme Haberlea.

s Ranunculus.

	alpestris . . .	—	50	5	—
	— amplexicaulis . . .	—	75	6	—
sr	— anemonoides . . .	1	50	12	—

Neueste großblumige, prächtige, weißblühende Sorte.

Une des plus belles espèces à très-grandes fleurs blanches.

	— brevifolius . . .	1	—	9	—
sr	— crenatus, Bertoloni	1	50	—	—
s	— glacialis . . .	—	75	6	—
	— gramineus . . .	—	75	6	—
sr	— hybridus . . .	—	75	—	—
	— montanus . . .	—	50	5	—
	— parnassifolius . . .	—	75	—	—

Sehr trocken und sonnig. Treibt spät. Position très-chaude et sèche. Pousse tard.

Ranunculus

—	rutaefolius . . .	—	75	6	—
—	Seguieri . . .	—	75	6	—

Sonnig; trocken im Juli und August. Plein soleil; à tenir sec en Juillet et Août.

—	Thora, scutatus	—	50	4	—
sr	— Traunfellneri . . .	1	50	—	—

Reseda glauca . . . — 50 4 —

t Rhododendron.

Zwischen Steinen, auf Torfbeeten. Sur rocailles, terre tourbeuse.

—	ferrugineum . . .	5	—	—	—
—	hirsutum . . .	4	—	—	—

t	Rubus arcticus . . .	—	75	5	—
---	-----------------------------	---	----	---	---

Salix herbacea . . . — 50 — —

t	— pyrenaica . . .	—	75	6	—
t	— reticulata . . .	—	50	5	—

Felspalten. Rocailles.

—	retusa . . .	—	75	—	—
—	serpyllifolia . . .	—	75	—	—

sr	Salvia phlomoides . . .	2	50	—	—
----	--------------------------------	---	----	---	---

Saponaria bellidi-

	folia . . .	1	50	—	—
s	— caespitosa . . .	1	—	—	—
s	— lutea . . .	2	—	—	—

Volle Sonne. Plein soleil.

Satureja pygmaea — 75 6 —

— repanda . . . — 50 4 —

t	Saussurea alpina . . .	—	75	6	—
---	-------------------------------	---	----	---	---

t	— discolor . . .	1	—	—	—
---	------------------	---	---	---	---

t	— macrophylla . . .	—	75	—	—
---	---------------------	---	----	---	---

Reproduction fidèle d'une photographie d'un Ramondia, croissant dans une de nos rocailles à l'établissement.



Photographische Aufnahme einer Ramondia in einer der Gelfenpartien unseres Gtabliffements.

Ramondia pyrenaica.

à Stück 12 St.
la pièce les 12
Fr. Ct. Fr. Ct.

Saxifraga.

Alle Arten mit incrustirten Blättern sonnig.
Les espèces à feuilles incrustées en plein soleil.


— aizoides . . .	— 50	4	—
Feucht, sonnig. Plein soleil, sol humide.			
— — atropurpurea	— 75	—	—
— Aizoon . . .	— 50	4	—
— altissima . . .	1	—	—
— Andrewsii, Guth- rieana . . .	— 50	—	—
Schattig. Situation ombragée.			
— androsacea . . .	— 75	—	—
Sonnig, feucht. Plein soleil, sol humide.			

à Stück 12 St.
la pièce les 12
Fr. Ct. Fr. Ct.

Saxifraga aretioides	1	50	10	—
— Burseriana . . .	1	—	9	—
— bronchialis . . .	1	50	—	—
— bryoides . . .	—	75	6	—
Wie oben. Voir ci-dessus.				
— caesia . . .	—	75	5	—
— calyciflora . . .	2	—	—	—
— carinthiaca . . .	—	50	5	—
— cartilaginea . . .	—	50	—	—
— catalaunica . . .	3	—	—	—
— Cotyledon . . .	—	50	4	—
— — pyramidalis .	—	50	4	—

NEUMÜNSTER — ZÜRICH.

Herbst 1883.
Frühling 1884.


**Saxifraga longifolia.**

Original-Aufnahme im Etablissement Fröbel & Co. — Vue prise dans nos rocailles.

	à Stück 12 St.			
	la pièce les 12			
	Fr.	Ct.	Fr.	Ct.
Saxifraga crustata . . .	—	50	5	—
— — grandiflora . . .	1	50	—	—
<i>t</i> — cuneifolia . . .	—	75	—	—
Schattig. Situation ombragée.				
— Curchilli . . .	—	50	5	—
— densa . . .	—	50	—	—
— divisa . . .	—	50	—	—
— elegans . . .	1	50	—	—
— Forsteri . . .	2	—	—	—
— Gaudini (Aizoo-				
Cotyledon) . . .	—	50	5	—
— Geum . . .	—	50	—	—
Wie oben. Voir ci-dessus.				
— Hausmanni . . .	—	75	—	—
— Hostii . . .	—	50	5	—
— intermedia . . .	—	75	—	—
— intricata . . .	—	75	—	—
— irrigua . . .	1	—	—	—
— lantoscana . . .	—	75	6	—
— lasiophylla . . .	—	75	—	—

Genre rotundifolia, feucht. Espèce voisine du S. rotundifolia. Terrain humide.

	à Stück 12 St.			
	la pièce les 12			
	Fr.	Ct.	Fr.	Ct.
Saxifraga lingulata . . .	—	50	5	—
— longifolia vera . . .	1	50	10	—
— marginata . . .	1	—	—	—


**Saxifraga marginata.**

	à Stück 12 St.		la pièce les 12	
	Fr. Ct.	Fr. Ct.	Fr. Ct.	Fr. Ct.
Saxifraga moschata —	75	6	—	—
— muscoides . . .	—	50	4	—
— mutata . . .	—	50	3	—
Feucht. Sol humide.				
— nervosa . . .	1	—	7	50
— nivalis . . .	1	—	—	—
— oppositifolia . .	—	75	—	—



Saxifraga oppositifolia.

— — alba . . .	1	—	—	—
— — major . . .	—	75	6	—
Großblumige, sehr schön und sehr leicht zu cultivirende Varietät, äußerst reichblühend. Très-belle variété à grandes fleurs, très-florifère et de culture extrêmement facile.				
— palmata, pedata	—	50	2	50
sr — patens . . .	1	50	—	—
— pensylvanica . .	—	75	—	—
— platypetala . .	—	50	—	—
— polyphylla . . .	—	50	—	—
— rhaetica . . .	—	75	—	—
— rotundifolia . .	—	50	—	—
Schattig, feucht. A l'ombre, sol humide.				



Saxifraga sancta.

	à Stück 12 St.		la pièce les 12	
	Fr. Ct.	Fr. Ct.	Fr. Ct.	Fr. Ct.
Saxifraga sancta	2	50	—	—
Nordseite. A planter au nord. Prächtige Neuheit vom Berg Athos; äußerst selten. Bildet dicke dunkelgrüne Polster und blüht goldgelb. Nouveauté très-distincte et très-rare du mont Athos, formant des coussinets vert très-foncé, fleurs jaune d'or.				
— Schraderi . . .	—	50	—	—
s — Sequieri . . .	—	75	—	—
— stellaris . . .	—	75	6	—
Feucht. Sol humide.				
— Stelleriana . . .	1	—	—	—
s — stenopetala . .	—	75	—	—
— Taygetea . . .	1	—	9	—
— ternata . . .	—	50	—	—
— Tombeanensis . .	1	50	15	—
— tricuspidata . .	1	—	—	—
t — umbrosa . . .	—	50	2	50
t — — serratifolia .	—	75	—	—
Schattig. Position ombragée.				
— Vandelli . . .	1	50	—	—
— Wallacei . . .	3	—	—	—
Scabiosa colum-				
baria fl. albo . . .	—	75	—	—
— graminifolia . .	—	50	—	—
s — holosericea . . .	1	—	—	—
— silenifolia . . .	—	50	—	—
— vestina . . .	—	75	—	—
sr Schivereckia po-				
dolica . . .	—	50	5	—
sr Sedum.				
Ganz sonnig; zwischen Steinen. Plein soleil; sur rocaillies.				
— alsinoides . . .	—	50	3	—
— glaucum . . .	—	50	2	—
— olympicum . . .	—	75	—	—
— populifolium . .	—	50	—	—
— sempervivoides .	—	75	6	—
t Selaginella hel-				
vetica . . .	—	50	—	—
sr Sempervivum.				
Wie oben. Voir ci-dessus.				
— acuminatum . . .	—	75	6	—
— arachnoideum . .	—	50	4	—
— atlanticum . . .	1	—	—	—
— arenarium . . .	—	50	4	—
— assimile . . .	—	50	4	—
— Butignianum . .	—	50	3	—
— calcareum (cali-				
fornicum) . . .	—	50	3	—
— Comolli . . .	—	50	4	—

	à Stück 12 St.		la pièce les 12	
	Fr.	Ct.	Fr.	Ct.
Sempervivum				
— sp. Cornidi Canzo	— 75	6 —		
— Delassiae (S. tomentosum, fimbriatum)	— 50	4 —		
— Doellianum	— 50	4 —		
— Funkii	— 50	4 —		
— glaucum	— 50	4 —		
— Heufeli	— 75	6 —		
— hirtum	— 50	4 —		
— hispidulum	— 50	4 —		
— Huteri	— 50	— —		
— juratense	— 50	5 —		
— Laygeri	— 50	— —		
— latifolium	— 75	6 —		
— Reginae Amaliae (verum)	1 —	9 —		

Es ist dieses die ächte Sorte, welche ebenso schön, wie im Handel noch wenig bekannt ist. Die unter diesem Namen in den Catalogen offerirte Sorte ist S. Heufeli.

Diese sehr schätzbare Pflanze ist im Gard. Chronicle 25. Aug. 1877, pag. 230 als neue Pflanze von Baker beschrieben.

Cette plante est encore peu connue du monde horticole; les plantes que l'on reçoit sous ce nom ne sont autre chose que le S. Heufeli. Ce que nous offrons, c'est la vraie espèce, décrite comme plante nouvelle par Baker dans le Gard. Chronicle du 25 Août 1877, p. 230.

— rupestre	— 75	6 —
— sp. Athen	— 75	— —
— sp. ex. alpinus	— 50	4 —
— spinosum (Umbilicus)	— 50	5 —
— tectorum	— 50	3 —
— tomentosum	— 50	4 —
— triste, 100 Stück, le cent Fr. 15	— 50	3 —
— violaceum	— 50	4 —
— Webbianum	— 50	5 —
— Wulfeni	— 50	3 —
t Senecio abrotanifolius	— 75	— —
s — carniolicus	— 50	— —
s — incanus	— 75	— —
s — leucophyllus	2 50	— —
s Sibbaldia procumbens	— 50	5 —
s Silene acaulis	— 50	5 —
s — — flore albo	— 75	— —

	à Stück 12 St.		la pièce les 12	
	Fr.	Ct.	Fr.	Ct.
Silene alpestris	— 50	4 —		
— argoa	— 75	6 —		
— ciliata	— 75	6 —		
s — Elisabethae	1 50	15 —		
— Grefferi	1 —	— —		
— maritima fl. pleno	1 —	— —		
— multicaulis	1 —	— —		
— parnassica	— 50	4 —		
— pensylvanica	2 —	— —		
s — Pumilio	1 50	10 —		
— Saxifraga	— 50	4 —		
— vallesia	1 —	— —		
— Zawadskii, caucasica	— 50	4 —		

t Soldanella.

Gedeiht gut in Torfbeeten, feucht. Sol humide.

— alpina	— 50	— —
— Clusii, pusilla	— 75	6 —
— montana	— 75	6 —

Spergula pilifera — 50 2 50

— (Sagina) pilifera aurea	— 75	6 —
---------------------------	------	-----

Spiraea decumbens — 75 7 50

t Swertia perennis — 75 6 —

Sonnig, feucht. Situation humide, exposée au soleil.

Teucrium aureum	— 50	4 —
— orientale	— 50	5 —
— pyrenaicum	— 50	4 —
— rosmarinifolium	— 50	— —

sr Thalictrum.

Zwischen Steinen. Rocailles.

— adiantifolium	— 75	— —
-----------------	------	-----

Thlaspi montanum — 50 — —

s — rotundifolium (Iberis)	— 75	— —
-----------------------------------	------	-----

Thymus corsicus (Mentha Requien Jord.) — 50 5 —

— lanuginosus — 50 5 —

Tofieldia borealis — 75 — —

— calyculata — 50 4 —

s Umbilicus.

Trocken, sonnig. Terrain sec, plein soleil.

— chrysanthus	— 50	3 —
— Sempervivum	— 75	6 —
— spinosus	— 50	5 —

st Valeriana celtica („Speick“) — 75 — —

st — elongata — 1 — —

st — globulariaefolia — 75 — —

à Stück 12 St.
la pièce les 12
Fr. Ct. Fr. Ct.

Valeriana.

st	—	montana	.	.	.	—	50	5	—
st	—	supina	.	.	.	—	75	6	—
st	—	tuberosa	.	.	.	—	50	4	—

Zieht im Mai ein und treibt im September wieder. En repos de Mai en Septembre.

	Veronica	alpina	.	.	.	—	75	6	—
	—	aphylla	.	.	.	—	75	—	—
	—	bellidifolia	.	.	.	—	75	—	—
	—	chamaedris	pe-						
		dunculata	.	.	.	—	75	—	—
	—	pectinata	.	.	.	1	—	—	—
	—	repens	.	.	.	—	50	—	—
	—	rupestris	.	.	.	—	75	6	—
	—	satureifolia	.	.	.	—	75	6	—
	—	saxatilis	.	.	.	—	50	5	—
	—	— Grievei	.	.	.	—	75	—	—
	—	spicata	.	.	.	—	50	—	—

sr	Vesicaria	graeca	.	.	.	—	50	—	—
----	------------------	--------	---	---	---	---	----	---	---

à Stück 12 St.
la pièce les 12
Fr. Ct. Fr. Ct.

Viola arenaria

t	—	biflora	.	.	.	—	50	5	—
s	—	calcarata	.	.	.	—	75	6	—
t	—	delphinifolia	.	.	.	—	50	5	—
	—	epipsila	.	.	.	—	50	5	—
	—	Jooi	.	.	.	—	50	5	—
	—	palmata	.	.	.	—	75	—	—
t	—	pedata alba	.	.	.	3	—	—	—
t	—	— bicolor	.	.	.	3	—	—	—
t	—	pinnata	.	.	.	—	50	4	—
t	—	pyrenaica	.	.	.	—	50	4	—
	—	rothomagensis	.	.	.	—	50	—	—
t	—	uliginosa	.	.	.	—	75	—	—

t	Woodsia	ilvensis	.	.	.	1	50	—	—
---	----------------	----------	---	---	---	---	----	---	---

Wulfenia.

Schattig und feucht. Sol humide, position ombragée.

	—	Amherstiana	.	.	.	1	50	—	—
	—	carinthiaca	.	.	.	1	—	—	—

Sortimentspreis für Alpenpflanzen nach unserer Wahl.


Prix des plantes alpines par collections à notre choix.

12	Stück	in	12	Sorten	Fr.	5	—	12	plantes	en	12	sortes	Fr.	5	—
25	"	"	12	"	"	8	—	25	"	"	12	"	"	8	—
25	"	"	25	"	"	10	—	25	"	"	25	"	"	10	—
50	"	"	25	"	"	15	—	50	"	"	25	"	"	15	—
50	"	"	50	"	"	20	—	50	"	"	50	"	"	20	—
100	"	"	25	"	"	25	—	100	"	"	25	"	"	25	—
100	"	"	50	"	"	30	—	100	"	"	50	"	"	30	—
100	"	"	100	"	"	45	—	100	"	"	100	"	"	45	—

Wasser- und Sumpfpflanzen.

Plantes aquatiques et marécageuses.

Aquatic and Bog plants.

 Die mit * bezeichneten Sorten müssen frostfrei überwintert werden, die übrigen halten unsern Winter sehr gut im Freien aus. Les espèces marquées de * doivent être rentrées en serre pendant l'hiver; les autres sont parfaitement rustiques.

	à Stück, la pièce	Fr. Ct.
Acorus Calamus	—	50
— gramineus fol. arg. var.	—	50
— japonicus fol. arg. var.	—	75
Aponogeton distachyum	1	—
Butomus umbellatus	—	75
Sehr hübsche rosenrothe Blumendolden von langer Dauer. Charmante plante aquatique à fleurs roses de longue durée.		
* Calla aethiopica	1 à 3	—
— palustris	—	75
Caltha biflora, weißblühend, à fleurs blanches	1	—
— palustris flore pleno	1	—
Dichtgefüllte Dotterblume; le Souci d'eau à fleurs très-pleines.		
— — purpurascens	—	75
Carex maxima	—	75
Comarum palustre	—	75
* Cyperus alternifolius	1 à 2	—
*— — fol. var.	2 à 3	—
— laxus fol. var.	1	—
Drosera longifolia	12 Stück, les douze	} Fr. 4 — 75
— rotundifolia	12 " " "	
Iris Pseudacorus, Sumpfsiris, flambe d'eau	—	50
— — foliis variegatis	1	—
Ist die vorhergehende Sorte mit großen gelben Blumen und effectvoll gelbbunten Blättern. — L'espèce précédente à fleurs jaunes et à belles feuilles panachées de jaune.		
— sibirica	—	50
* Isolepis gracilis	—	50
Menyanthes trifoliata, Biberflee, Trèfle de castor	—	50
Nuphar lutea	2	50
Nymphaea alba, weiße Seerose, Nénuphar blanc	2	50

à Stück, la pièce Fr. Ct.

Nymphaea Caspary Carr. (N. alba v. rosea Hort, angl.; N. alba sphaerocarpa v. rubra Casp.)	—	—
— lutea (Nuphar lutea)	2	50

* Pinguicula caudata	6	—
---------------------------------------	---	---

Neue Sorte mit großen rundlichen Blättern und schön carminrothen Blumen. — Espèce nouvelle à larges feuilles rondes et à grandes fleurs d'un beau rose carminé.

Pontederia cordata	1 à	3 —
-------------------------------------	-----	-----

* Sarracenia Drummondi	2	50
---	---	----

*— flava	3	—
--------------------	---	---

*— psittacina	3	—
-------------------------	---	---

*— purpurea	2	50
-----------------------	---	----

*— variolaris	3	—
-------------------------	---	---

Saxifraga peltata	1	—
------------------------------------	---	---

Diese Staude aus dem Flußgebiet des Sacramento in Californien gaben wir 1872 in den Handel. An's Wasser gepflanzt, bildet die Pflanze wunderbar schöne Tuffen.

Cette espèce, originaire des environs de la rivière Sacramento en Californie, a été mise en commerce par nous en 1872. Plantée aux bords d'un étang ou d'un ruisseau, la plante fait des touffes d'une beauté surprenante.

Spiraea Ulmaria fl. pl.	—	50
--	---	----

* Thalia dealbata	2	50
------------------------------------	---	----

Typha latifolia	—	75
----------------------------------	---	----

Vallisneria spiralis	12 Stück, les douze Fr. 4	— — 50
---------------------------------------	---------------------------	--------

Zierbäume u. Sträucher, Nadelhölzer, Rosen, Obstsorten.

Arbres et Arbrisseaux d'ornement, Conifères, Rosiers, Arbres fruitiers.

Zierbäume und Sträucher für das freie Land.

Arbres et Arbrisseaux d'ornement de plein air.

Die mit * bezeichneten Sorten sind immergrün. Les espèces précédées d'un * sont à feuilles persistantes ou toujours vertes.

Die Preise verstehen sich für Exemplare erster Qualität von gewöhnlicher Stärke. — Die Preise für stärkere und besonders starke Exemplare erleiden einen proportionellen mäßigen Aufschlag. — Les prix côtés s'appliquent à des sujets de toute 1^{re} qualité, d'une belle force moyenne. Les exemplaires plus forts subissent une légère augmentation de prix, proportionnée à leur développement.

			Nieder- stämmig Basse tige.	Hoch- stämmig Haute tige.
		la pièce, das Stück	Fr. Ct.	Fr. Ct.
Acacia. (Voir Robinia.)				
Acer, Ahorn, Erable.				
9.	— colchicum rubrum, <i>Erable de la Colchide</i>	— 75	2 —
35.	— Ginnala (<i>A. tataricum Ginnala</i>)	1 50	— —
27.	— insignis	2 —	— —
6.	— Negundo, <i>Erable à feuilles de frêne, Négondo</i>	— 75	1 50
7.	— — fol. arg. variegatis, <i>à feuilles panachées</i>	1 —	2 —
14.	— platanoides, <i>Er. plane, Spitzahorn, stark, fort</i>	— —	1 50

Für Alleenpflanzungen besonders geeignet.

Très-propre à être planté en avenue.

	la pièce, das Stück	Nieder- stämmig Basse tige. Fr. Ct.	Hoch- stämmig Haute tige. Fr. Ct.
16. Acer platanoides laciniatum		1 —	2 —
37. — fol. aureo-marg.		— —	2 50
38. — Reitenbachi		1 50	2 50
25. — Schwedleri		1 50	2 50

No. 38 und 25 sind zwei sehr schöne rothblättrige Varietäten des Spikahorn, von großem Werth.

Les No. 38 et 25 sont deux variétés de grande valeur par leur ample feuillage rouge pourpre.

32. — polymorphum palmatifidum	5 à 10	— —	— —
20. — Pseudo-Platanus, <i>Er. Sycomore</i> , Bergahorn, stark, fort	— —	1 50	— —
21. — — foliis aureo-variegatis	1 —	2 —	— —
24. — — Leopoldi	1 —	— —	— —
26. — — obtusatum, neapolitanum (<i>A. italum</i> , Koch)	1 —	2 —	— —
22. — — purpurascens, à feuille pourpre,	1 —	1 50	— —
36. — — Woorlei	1 50	2 50	— —
17. — rubrum	— 75	— —	— —
11. — saccharinum	1 —	— —	— —
41. — Semenowi	1 —	— —	— —
13. — striatum, pensylvanicum, <i>Er. jaspé</i>	1 —	2 50	— —
12. — tataricum, <i>Er. de Tartarie</i>	— 50	2 —	— —

Aesculus, unächte Kastanie, Marronnier d'Inde.

1. — Hippocastanum, Roßkastanie	— 75	1 50	— —
2. — — fl. albo pleno, weißgefüllte, à fleur pleine	1 —	2 —	— —
11. — Pavia, <i>P. rubra</i>	1 —	2 —	— —
12. — parviflora, macrostachya, spicata, <i>P. à longs épis</i>	1 —	— —	— —
8. — rubicunda, rothe Kastanie, à fleur rouge	1 —	2 —	— —
10. — — fl. purpureo	1 50	— —	— —

Alnus glutinosa imperialis, asplenifolia	1 —	— —	— —
---	-----	-----	-----

Allouchier voir Sorbus Aria.

Althaea frutex, voir Hibiscus syriacus.

1. Amelanchier canadensis	1 —	— —	— —
3. — vulgaris	— 50	— —	— —

Amorpha fruticosa	— 50	— —	— —
------------------------------------	------	-----	-----

Ampelopsis, Cissus, Vigne-vierge. (Siehe Schlingpflanzen.

Voir Plantes grimpantes.)

Andromeda, Andromeda, (Siehe Pflanzen für Haide- oder Torferde. Voir Plantes pour terre de bruyère.)

Anona, Asimina, Papau, Asiminier.

— triloba	2 —	— —	— —
---------------------	-----	-----	-----

Arbre à perruque. (Voir Rhus Cotinus.)

Arbre de Judée. (Voir Cercis.)

Aristolochia. (Siehe Schlingpflanzen. Voir Plantes grimpantes.)

Aubépine. (Voir Cratægus.)

* Aucuba japonica punctata, <i>A. ordinaire</i>	1 —	— —	— —
* — — maculata mascula	2 —	— —	— —
* — — viridis	2 —	— —	— —

Azalea pontica, Azalées de pleine terre. (Siehe Pflanzen für Haideerde. Voir Plantes pour terre de bruyère.)

Nieder-
stämmig
Basse
tige.
Hoch-
stämmig
Haute
tige.

la pièce, das Stück Fr. Ct. Fr. Ct.

Bambusa. (Siehe Stauden. Voir Plantes vivaces.)

Berberis, Sauerdorn, Epine-vinette.

* 6.	—	buxifolia, dulcis	—	75	—	—
*13.	—	Darwinii	—	75	—	—
* 8.	—	glaucescens	—	75	—	—
*28.	—	heteropoda	. . . { Sehr distinkte Neuheiten }	. . .	1	—	—
26.	—	Thunbergi	. . . { Nouveautés très-distinctes }	. . .	1	—	—
	—	stenophylla	—	75	—	—
1.	—	vulgaris	—	50	—	—
2.	—	atropurpurea	—	50	—	—

Betula, Birke, Bouleau.

1.	—	alba, B. blanc	—	50	1	50
8.	—	fastigiata	1	50	3	—
2.	—	laciniata	1	50	—	—
12.	—	costata	1	50	2	50
11.	—	grandis	1	50	2	50
5.	—	lutea, lenta	—	75	—	—

Bignonia. (Siehe Schlingpflanzen. Voir Pl. grimpantes.)


Boule-de-neige. (Voir Viburnum Opulus sterile).

Buis, voir Buxus.

Buisson-Ardent, voir Mespilus pyracantha.

Buxus, Buchs, Buis.

* 1.	— arborescens, baumartiger Buchs, <i>B. en arbre</i>	—	75	à	1	50
* 2.	— fol. argenteo-marg.				1	—
* 4.	— fol. aureo-var.	1	—	à	3	—
*15.	— Handsworthii	1	—	à	2	50
* 5.	— myrtifolia glauca	1	—	à	2	50
* 6.	— rotundifolia macrophylla	1	—	à	4	—
*13.	— latifolia bullata	1	—	à	6	—
*14.	— japonica microphylla fol. arg.-marg.				1	—
*12.	— sp. Japan	1	—	à	2	—
* 9.	— suffruticosa, <i>B. à bordures</i>	—	75	à	1	50
*10.	— aurea	1	50	à	2	50

 Sämmtliche Buchs gedeihen in jedem Boden und in jeder Lage; besonders sind dieselben geeignet, Lücken unter großen Bäumen auszufüllen, unter welchen andere Sträucher nicht mehr fortkommen. Les Buis viennent à toutes les expositions et dans tous les terrains; ils sont surtout très-propres à garnir le dessous des grands arbres.

Calophaca wolgarica — — 2 50

Calycanthus, Gewürzstrauch, Calycanthe.

1.	— floridus, <i>C. Pompadour</i>	1	—	—	—
4.	— nanus, 12 Stück, les douze Fr. 7.50	—	75	—	—
3.	— macrophyllus, occidentalis, <i>C. de la Californie</i>	1	—	—	—
5.	— praecox (<i>Chimonanthus</i>)	1	—	—	—

Caprifolium. Siehe Lonicera unter „Schlingpflanzen“; voir Lonicera sous „Plantes grimpantes“.

		Nieder- stämmig Basse tige.	Hoch- stämmig Haute tige.
	la pièce, à Stück	Fr. Ct.	Fr. Ct.
Caragana, Caragane.			
2. — pendula arborescens		— —	2 —
7. — argentea		1 50	— —
3. — Chamlagu		1 50	— —
5. — glomerata		1 50	— —
Carpentaria califonica		2 —	— —
Carpinus, Hagebuche, Charme.			
— Betulus		— 50	— —
Carya. (Siehe, voir Juglans.)			
Catalpa			
4. — speciosa		2 —	— —
Neuheit aus Nord-Amerika. Nouveauté des Etats-Unis.			
Ceanothus, Céanothe.			
Alle diese Ceanothus blühen den ganzen Sommer bis spät in den Herbst fortwährend und sind deshalb sehr zur Anpflanzung von sonnigen Gruppen zu empfehlen. Tous ces Céanothes fleurissent sans interruption pendant tout l'été et l'automne et méritent de trouver une place dans tout jardin.			
1. — americanus		— 50	— —
11. — Gloire de Versailles		1 —	— —
17. — Le Géant		— 50	— —
19. — Léon Simon		— 50	— —
20. — Aérostat		1 50	— —
21. — Marguerite Audusson		1 —	— —
24. — Albert Pittet		1 —	— —
25. — Gloire de Vaise		1 —	— —
16. — Theodor Froebel		1 —	— —
22. — Phare		1 —	— —
23. — Sceptre d'azur		1 50	— —
12. — Marie Simon		— 50	— —
18. — Rose carmin		— 75	— —
Cedrela sinensis		1 50	— —
Celtis, Zürgelstrauch, Micocoulier.			
— australis, <i>M. de Provence</i>	Fr. 1 50 à	— —	2 50
Cerasus, Nirsche, Cerisier.			
— Mahalep, <i>Sainte-Lucie</i> , türkische Weichsel		— 50	— —
— Padus, <i>Merisier à grappe</i> , Traubenfirsche		— 50	— —
Cercis, Judasbaum, Gâinier.			
4. — canadensis		— 75	— —
3. — japonica, sinensis		1 50	— —
1. — Siliquastrum		— 50	— —
5. — — flore albo		— 50	— —
Cerisiers d'ornement. (Voir Cerasus, ci-dessus.)			
Chænomeles. (Voir Cydonia.)			
Chalef. (Voir Elæagnus.)			

		Nieder- stämmig Basse tige.	Hoch- stämmig Haute tige.
		la pièce, das Stück	Fr. Ct. Fr. Ct.
Chamaecerasus (Lonicera), Sedenfirsche, Chamé- cerisier.			
23.	— chrysantha	—	75 — —
2.	— coerulea	—	50 — —
14.	— Alberti	1	— — —
Prächtige Einführung von Dr. Regel aus Turkestan, einer der schönsten neuen Sträucher. Très-belle introduction du Dr. Regel; c'est l'un des plus beaux arbustes du Turkestan.			
12.	— Karelini	1	— — —
13.	— Kirilowi	1	— — —
11.	— microphylla	1	— — —
27.	— hispida	3	— — —
29.	— Morrowi	3	— — —
30.	— tomentella	3	— — —
3.	— discolor, serotina	—	50 — —
24.	— Ruprechtiana	—	75 — —
15.	— Ledebourii	—	50 — —
22.	— nummulariifolia	—	75 — —
18.	— Philomelæ (Xylosteum)	—	50 — —
16.	— Standishi, fragrantissima	—	50 — —
6.	— tatarica	—	50 — —
7.	— — flore albo	—	50 — —
19.	— — rubra grandiflora	—	75 — —
Chêne. (Voir Quercus.)			
Chèvre-feuille (Lonicera). (Voir Pl. grimpantes.)			
Chionanthus, Virginische Schneebäume, Arbre de Neige.			
—	virginiana, wurzeläczt, franc de pied	1	— — —
Clematis, Clématite. (Siehe Schlingpflanzen, voir Plantes grimpantes.)			
Coignassier. (Voir Cydonia.)			
Copal d'Amérique. (Voir Liquidambar.)			
Corchorus. Corète du Japon (Siehe, voir Kerria.)			
Cornus, Hartriegel, Cornouiller.			
1.	— alba, stolonifera	—	50 — —
5.	— coerulea	—	50 — —
3.	— florida	1	— — —
4.	— mas, Kornelfirsche, Cornouiller mâle	—	75 1 50
—	— — elegantissima	2	— — —
8.	— — fol. arg. marg.	—	75 2 —
9.	— sibirica, tatarica	—	75 — —
12.	— — fol. arg. marg.	1	— — —
Einer der schönsten buntblättrigen Sträucher. L'un des plus beaux arbrisseaux panachés.			
6.	— stricta	—	75 — —
Coronilla Emerus			
Corylopsis spicata (S. et Z.) Scheinhäfel			

		Nieder- stämmig Basse tige.		Hoch- stämmig Haute tige.	
		la pièce, à Stück		Fr. Ct. Fr. Ct.	
Corylus, Haselnuß, Noisetier.					
5.	—	Avellana, großfrüchtige, in verschiedenen besten Sorten, à gros fruits en plusieurs meilleures variétés	—	75	2 —
2.	—	— atropurpurea, Blutnuß mit dunkelrothem Blatt, N. <i>pourpre</i>	—	75	— —
3.	—	— laciniata, N. à feuille laciniée	1	—	2 —
14.	—	— Lambert's rothfrüchtige	75 Cts. à	1	— —
13.	—	— Merveille de Bollwiller	stark, fort	1 50	2 50
16.	—	— Louis Berger	2	—	— —
4.	—	— Colurna, byzantina	1 50	—	— —
Cotoneaster, Felsenmispel.					
* 2.	—	buxifolia	—	75	— —
* 19.	—	pyracantha, Feuerbusch, Buisson-ardent	1	—	— —
* 32.	—	— Lalandi	1 à 3	—	— —
Sehr zu empfehlender Strauch, schöner als die Stammform. Arbisseau très-beau, supérieur au type.					
* 7.	—	Simonsii	—	75	— —
Crataegus, Dorn, Epine.					
34.	—	ambigua	1 50	—	— —
2.	—	Calpodendron, latifolia (Mespilus leucophloeos)	1	—	2 —
1.	—	coccinea (Mespilus)	—	75	1 50
7.	—	Crus galli, lucida (Mespilus)	—	75	2 —
6.	—	germanica macrocarpa, (Mesp.) großfrüchtige Mispel, Néflier à gros fruit	1 50	—	— —
25.	—	nigricans (Mesp. melanocarpa)	—	—	2 —
	—	oxyacantha, monogyna, Weißdorn, Aubépine	—	—	— —
12.	—	— flore albo pleno, Aubépine à fleur blanche pleine	—	75	1 50
13.	—	— flore rubro pleno, Aubépine à fleur rouge pleine	—	75	1 50
14.	—	— flore puniceo, Aubépine à fleur écarlate	—	75	1 50
15.	—	— fl. puniceo pleno, Aubépine à fleur écarlate pleine	—	75	1 50
17.	—	— fastigiata	1	—	2 —
30.	—	— splendens	1	—	1 50
33.	—	— pinnatifida	1	—	— —
9.	—	— populifolia, acerifolia, corallina (Mesp. cordata)	1	—	2 —
5.	—	— prunifolia (Mesp.)	—	75	1 50
Bon verschiedenen Sorten sind besonders starke Hoch- stämme zu Fr. 2 — Fr. 2. 50 disponibel. Plusieurs variétés sont livrables en tiges très-fortes aux prix de Fr. 2 à Fr. 2. 50.					
* 19.	—	pyracantha (Cotoneaster, Mesp.) Feuerbusch, Buisson-ardent	1	—	— —
* 32.	—	— Lalandi	1 à 3	—	— —
Wegen Beschreibung siehe unter Mespilus. Pour la description voir Mespilus.					
Cydonia, Quitte, Coignassier.					
2.	—	japonica (Pyrus jap., Chænomeles), C. du Japon	—	50	— —
4.	—	— alba	—	75	— —
24.	—	— alba grandiflora plena (Fr. & Co.)	12 Stück les douze Fr. 9.—	1	— —
19.	—	— alba semi-plena (Fr. & Co.)		1	— —
7.	—	— atrosanguinea		—	75 — —

		Nieder- stämmig Basse tige		Hoch- stämmig Haute tige.	
		la pièce, à		Stück Fr. Ct. Fr. Ct.	
Cydonia.					
13.	— japonica atrosanguinea plena (Fr. & Co.)	12 Stück les douze Fr. 9.—	1	—	—
18.	— — cardinalis		1	—	—
20.	— — eximia (Fr. & Co.)		1	—	—
16.	— — lutea macrantha		1	—	—
22.	— — rosea plena (Fr. & Co.)		1	—	—
23.	— — sanguinea plena (Fr. & Co.)		1	—	—
25.	— — — multiflora (Fr. & Co.)		1	—	—
21.	— — versicolor semi-plena (Fr. & Co.)		1	—	—
	— vulgaris, Quitte, coignassier ordinaire		—	50	—
	— — Apfelquitte, <i>C. pomme</i>		1 à 1	50	—
	— — Birnenquitte, <i>C. poire</i>		1 à 1	50	2 50
Cytisus, Bohnenbaum, Cytise.					
6.	— Laburnum, Goldregen, faux-ébénier, (Laburnum vulgare)		—	50	1 50
	— nigricans (Lembotropis)		—	50	—
	— sessilifolius (Lembotropis)		—	50	—
	— Welden (Laburnum ramentaceum)		—	50	—
Deutzia, Deutzie.					
3.	— crenata flore pleno, <i>D. à fleur pleine</i>		—	50	—
9.	— — candidissima plena (Fr. & Co. 1869)		—	50	—
4.	— gracilis		—	50	—
5.	— — fol. aur. marg.		—	50	—
Diervilla. Siehe (voir) Weigelia.					
	Dimorphanthus mandshuricus		—	50 à 1	—
Diospyros, Lotuspflaume, Plaqueminier.					
	— Lotus, <i>Pl. d'Italie</i>		—	75	—
	— virginiana. Pl. de Virginie		—	75	—
Elaeagnus, Selweide, Chalef.					
2.	— angustifolia		—	50	—
1.	— argentea		—	50	—
10.	— edulis, rotundifolia		1	—	—
* 9.	— Simonii		1	—	—
Epine, voir Crataegus.					
Epine-Vinette, voir Berberis.					
Erable, voir Acer.					
Erica, Calluna. (Siehe Pflanzen für Heideerde, voir Plantes pour terre de bruyère.)					
* Evonymus	japonicus ovata aureo-marg.		1 à 2	50	—
* —	Duc d'Anjou		1 à 2	50	—
* —	radicans	12 Stück, les douze Fr. 5 —	—	50	—
* —	fol. argenteo-marg.		—	50	—
	Exochorda (Spiraea) grandiflora		1	50	—
Fagus, Buche, Hêtre, Fayard.					
	— sylvatica, Rothbuche, <i>H. commun</i>		—	50	1 50
	— — atropurpurea, Blutbuche, <i>H. pourpre</i>		1	50	2 50
		12 Stück, les douze	15	—	25 —
	— — laciniata, asplenifolia		2	—	2 50
	— — pendula, Hängebuche, <i>H. pleureur</i>		2	—	2 50
	— — tricolor, dreifarbig		—	—	3 —

		Nieder- stämmig Basse tige.		Hoch- stämmig Haute tige.	
		la pièce, à		Stück	
		Fr. Ct.		Fr. Ct.	
Faux-Ebénier , voir <i>Cytisus Laburnum</i> .					
Févier , voir <i>Gleditschia</i> .					
2.	Forsythia <i>suspensa</i>	—	50	—	—
1.	— <i>viridissima</i>	—	50	—	—
Fraxinus , <i>Eiche</i> , <i>Frêne</i> .					
6.	— <i>excelsior pendula</i>	—	—	2	—
14.	— <i>Ornus florifera</i>	1	—	—	—
23.	— <i>potamophila</i> , die <i>hongarische Eiche</i>	1	—	—	—
Genista , <i>Genster</i> , <i>Genêt</i> .					
	— <i>juncea</i> (<i>Spartium</i>)	—	50	—	—
Gleditschia , <i>Gleditschie</i> , <i>Févier</i> .					
1.	— <i>triacanthos</i> , <i>F. d'Amérique</i>	—	50	1	50
	— <i>inermis</i>	—	—	1	50
Glycine , siehe <i>Schlingpflanzen</i> , voir <i>Plantes grimpantes</i> .					
Grisard , voir <i>Populus alba</i> .					
Groseilliers d'ornement , voir <i>Ribes</i> .					
Gymnocladus , <i>Geweihbaum</i> .					
	— <i>canadensis</i> , <i>dioicus</i> , <i>Chicot du Canada</i> , <i>Bonduc</i>	1	—	2	50
Hedera <i>schlingende</i> , Lierres <i>grimpants</i> , siehe <i>Schlingpflanzen</i> , voir <i>Plantes grimpantes</i> .					
Hedera arborea , <i>baumartige Ephen</i> , <i>Lierre en arbre</i> .					
*25.	— <i>algeriensis</i>	à Fr. 2—5.			
*24.	— <i>chrysocarpa</i>				
*3.	— <i>fol. marg.</i>				
*21.	— <i>lutea</i> (<i>densa</i>)				
*23.	— <i>Rœgneriana</i>				
*26.	— <i>tricolor</i>				
*32.	— <i>hibernica aureo-var.</i>				
Die hier angeführten Ephenarten bilden dichte kugelige Büsche und schlingen gar nicht, können daher mit Vortheil als Sträucher verwendet werden und sind als solche sehr effectvoll. Les variétés de Lierres, citées ci-dessus, ont la particularité de ne pas grimper du tout, elles forment au contraire des touffes rondes et épaisses, s'emploient comme des arbustes et se recommandent beaucoup pour cet usage.					
Hêtre . (Voir <i>Fagus</i> .)					
Hibiscus , <i>syrische Rose</i> , <i>Althéa de Syrie</i> ou <i>Ketmie</i> .					
5.	— <i>syriacus coccineus plenus</i>	—	75	—	—
26.	— <i>coelestis</i>	—	75	—	—
18.	— <i>Leopoldi plenus</i>	—	75	—	—
8.	— <i>paeoniflorus plenus</i>	—	75	—	—
20.	— <i>purpureus pl. fol. arg. marg.</i>	—	75	—	—
27.	— <i>speciosus ruber</i>	—	75	—	—
12.	— <i>totus albus</i>	—	75	—	—
13.	— <i>variegatus plenus</i>	—	75	2	—
22.	— <i>totus albus plenus</i>	—	75	—	—
Hippophaë <i>ramnoides</i> , <i>Sanddorn</i> , <i>Argousier</i>					
		—	50	—	—
Houx . (Voir <i>Ilex</i> .)					

			Nieder- stämmig Basse tige.	Hoch- stämmig Haute tige.
		la pièce, à Stück	Fr. Ct.	Fr. Ct.
Hydrangea (Hortensia).				
4. —	hortensis fol. arg. marg.	1 à 3	—	—
10. —	— Impératrice Eugénie	—	75	—
9. —	— Otaksa	1 à 3	—	—
16. —	— Thomas Hogg	1 à 2	—	—
13. —	involucrata	1	—	—
15. —	mandshurica	1 à 3	—	—

Prächtige, viel zu wenig bekannte Sorte, Blumenbouquets sehr groß, lebhaft dunkelrosa, Zweige schwarz. Vollständig den Sorten Otaksa und Thomas Hogg ebenbürtig.

Variété splendide, beaucoup trop peu connue et appréciée, bouquets de fleurs très-larges d'un coloris rose foncé; les branches sont noires.

7. —	paniculata grandiflora	1	—	—
Einer der prachtvollsten Sträucher, die es gibt. L'un des plus beaux arbrisseaux qui existent.				
3. —	quercifolia	1	—	—
6. —	rosalba	—	50	—
17. —	scandens (Schizophragma hydrangeoides)	1	—	—

Neue, sehr harte, schlingende, immergrüne Sorte, welche mit ihren Luftwurzeln ganz wie Epheu sich an Mauern oder Bäumen in die Höhe rankt. Sehr zu empfehlen. Espèce nouvelle du Japon, très-rustique, grimpante comme un lierre, à feuilles persistantes. C'est une plante extrêmement intéressante.

14. —	stellata fl. pleno, à fleurs doubles	1	—	—
12. —	Thunbergii	—	75	—

Hypericum, Hartheu, Millepertuis.

2. —	calycinum	12 Stück, les douze Fr. 31	—	50	—
1. —	hircinum	100 " le cent Fr. 15	—	50	—
4. —	olympicum angustifolium	—	75	—	—
5. —	patulum	—	75	—	—

***Ilex, Stechpalme, Houx.**

Disponibel in einer großen Auswahl grüner und buntblättriger Varietäten. Disponibles dans un choix très-riche de variétés à feuilles vertes et panachées

2 50 — —

12 Stück, les douze 25 — —

Starke Pyramiden grüner und buntblättriger Varietäten in ausgezeichneten Wurzelballen. Fortes pyramides de variétés à feuilles vertes et panachées, en mottes solides.

Je nach der Stärke }
Suivant la force } à Fr. 10—15.

Indigofera (Indigotier) Dosua	—	75	—	—
	12 Stück, les douze	6	—	—

Jasminum, Jasmin.

1. —	fruticans, gelbblühend, à fleur jaune	—	50	—
3. —	nudiflorum	—	50	—
4. —	officinale, weißer Jasmin, <i>J. blanc</i>	—	75	—

	Nieder- stämmig Basse tige.	Hoch- stämmig Haute. tige.
Juglans, Walnußbaum, Noyer.		
7. — nigra, <i>Noyer noir</i>	— 75	2 50
3. — regia, weißer Nußbaum, <i>N. commun</i>	1 —	— —
2. — — fertilis, praepatoriens, <i>Princesse</i>	1 50	2 50
5. — — laciniata	2 50	3 —
6. — — monophylla	3 —	— —
11. — — macrocarpa, sehr großfrüchtige Nuß, <i>Noyer à très-gros fruits</i>	2 —	3 —
* Kalmia. (Siehe Pflanzen für Haideerde, voir Plantes pour terre de bruyère.)		
Kerria (Corychorus) Corète du Japon.		
2. — japonica fol. arg. marg.	— 50	— —
Koelreuteria paniculata, <i>Savonnier</i>	— 50	1 50
* Laurier-Amande, Laurier-Cerise, Laurier de Portugal. (Voir Laurocerasus.)		
Laurocerasus, Nirschlorbeer, Laurier-Cerise.		
*— caucasica, <i>L.-C. du Caucase</i>	2 à 5	— —
*— — rotundifolia	2 50	— —
*— lusitanica (Prunus lus.), <i>Laurier de Portugal</i>	1 à 3	— —
* Ledum. (Siehe Pflanzen für Haideerde, voir Plantes pour terre de bruyère.)		
Lespedeza bicolor	— 75	— —
* Lierre. (Voir Plantes grimpantes.) — en arbre, voir Hedera arborea.		
Ligustrum, Rainweide, Troène.		
16. — amurense	— 50	— —
6. — ovalifolium, californicum, <i>Tr. de Californie</i>	— 50	— —
18. — — robustum marginatum aureum	1 —	— —
9. — sinense nanum	— 50	— —
3. — vulgare fructu albo	— 50	— —
Lilas. (Voir Syringa.)		
Liquidambar, Amberbaum, Copal.		
— styraciflua	1 —	2 —
Liriodendron, Tulpenbaum, Tulipier.		
— tulipifera, stark und oft verpflanzt, fort et transplanté	1 —	2 —
— — fastigiata	2 —	— —
— — fol. aureo-marg.	3 —	4 —
Lonicera. (Siehe Chamæcerasus und Schlingpflanzen, voir Chamæcerasus et Plantes grimpantes.)		
Magnolia, Biberbaum.		
1. — acuminata	2 —	— —
4. — glauca Thompsoniana	5 —	— —
Blüht im Sommer (Juni), groß, schwefelgelb, wohlriechend. Sehr zu empfehlen. Très-jolie variété fleurissant en été; fleurs grandes, jaune de soufre, odorantes.		
19. — Halleana, stellata, 2jährige Veredlungen, greffes de 2 ans	7 50	— —



Magnolia Halleana, stellata.

Diese kleinste Sorte der Magnolien gedeiht sehr gut und ist äußerst hart. Die äußerst reichlichen Blumen, welche schon auf 0,30 M. hohen Pflanzen sich zeigen, sind 0,08—0,12 M. breit, weiß, wohlriechend, aus 13—15 Blumenblättern bestehend. Die Pflanze hat eine große Zukunft und verdient allgemeinste Verbreitung.

Variété nouvelle du Japon, formant une petite pyramide de 2 m. tout au plus, se couvre dès son premier développement d'une multitude de fleurs blanches, composées de 13 à 15 pétales. Ces fleurs, odorantes, se montrent aux premiers beaux jours du printemps. Cet arbuste, *très-rustique*, est d'un grand avenir. C'est une nouveauté de tout 1^{er} ordre.

		la pièce, à Stück		Nieder- stämmig Basse tige. Fr. Ct.	Hoch- stämmig Haute tige. Fr. Ct.
8.	Magnolia Lenné, kolossale purpurrothe Blume, fleur colos- sale pourpre	3 à	10	—	—
9.	— <i>macrophylla</i>		6	—	—
10.	— <i>Norberti</i> , <i>speciosa</i> , <i>Alexandrinae</i> , weißblumig, à fleur blanche		3	—	—
11.	— <i>purpurea</i> , <i>discolor</i> , <i>obovata</i> , dunkelrothe Blumen, fleur pourpre foncé	2 à	4	—	—
12.	— <i>Soulangeana</i> , hellrothe Blumen, fleurs roses	3 à	5	—	—
13.	— <i>tripetala</i> , <i>Umbrella</i> , weißblumig, à fleur blanche	2 à	4	—	—
14.	— <i>Youlan</i> , <i>conspicua</i> , schneeweiß, fleur blanc pur	3 à	10	—	—

Mahonia.

*	— <i>Aquifolium</i>	—	50	—	—
*	— — <i>rotundifolia</i> <i>Herveyi</i>	1	—	—	—
*	— <i>japonica</i> , <i>Beali</i> , M. du Japon	1	—	—	—

Malus, Apfelbaum, Pommier.

10.	— <i>baccata</i> <i>fructu maximo</i>	1	—	2	—
8.	— <i>floribunda</i>	1	—	2	—
6.	— <i>sibirica</i>	1	—	2	50
5.	— <i>spectabilis</i> fl. albo pleno	1	—	1	50
4.	— — fl. rubro pleno	1	—	1	50

Marronnier. (Voir *Aesculus*.)

* **Menziesia.** (Siehe Pflanzen für Haideerde, voir Plantes pour terre de bruyère.)

Merisier à grappes, voir *Cerasus Padus*.**Mespilus, Mispel, Néflier.**

6.	— <i>germanica</i> <i>macrocarpa</i> , großfrüchtige Mispel, Néflier à gros fruits	1	50	2	—
*19.	— <i>pyracantha</i> (<i>Crataegus</i> , <i>Cotoneaster</i>), Feuerbusch, Buisson- ardent	1	—	—	—
*32.	— — <i>Lalandi</i>	1 à	3	—	—

Schöner, gedrungener Wuchs, dichte, reiche Blüthe und größere, dunkelgrüne, glänzende Belaubung. Unbedingt viel empfehlenswerther als die Stammform.

Beaucoup supérieur au type par sa constitution plus robuste, une végétation plus pyramidale et trapue, feuillage très-riche vert foncé et la riche floraison, à laquelle succèdent les beaux fruits rouge corail.

Micocoulier. (Voir *Celtis*.)**Millepertuis.** (Voir *Hypericum*.)**Néflier.** (Voir *Mespilus* ci-dessus.)**Négondo.** (Voir *Acer Negundo*.)

Neviusia <i>alabamensis</i>	1	—	—	—
--	---	---	---	---

Neuer Strauch, frühblühend. Die Blumen, aus Büscheln weißer Staubfäden gebildet, gleichen Myrthenblumen ohne Petalen. Seine Tracht erinnert an die gewisser Spiräen.

Arbuste nouveau, fleurissant au premier printemps; ses fleurs, formées de touffes d'étamines blanches rappellent des fleurs de myrte dépourvues de pétales. Son port est celui de certains Spiraea.

Noisetier. (Voir Corylus.)**Noyer.** (Voir Juglans.)**Orme.** (Voir Ulmus.)**Padus.** (Voir Cerasus.)**Paeonia arborea.** *Pivoines en arbre.*

Die Collection besteht aus den prächtigsten Sorten und enthält die ausgesuchtesten Varietäten, welche Fortune aus China eingeführt hat. Einzeln im Rasen, in Rabatten oder als Bordüre von Baum- und Gebüschgruppen sind sie gleich effectvoll. Die Blumen werden von Jahr zu Jahr schöner, größer und gefüllter; die von jungen Pflanzen dürfen nicht als Maßstab gelten.

Cette collection se compose des plus belles variétés et contient l'élite de celles que Fortune a rapportées de Chine. Plantées isolément sur pelouse, en plate-bande ou à la lisière des massifs d'arbres et d'arbustes, elles produisent toujours beaucoup d'effet. Pour pouvoir juger la fleur, il faut que la plante soit restée en place pendant quelques années. de jeunes plantes donnent souvent des fleurs imparfaites.

- | | |
|--|------|
| 2. Beauty of Canton. Hellrosa, dunkler schattirt; schön gefranst; sehr gut. Rose clair, nuancé lilas foncé, très-beau | 4 — |
| 3. Bella. Sehr schön, dichtgefüllt, purpurroth, rosa untermischt. Fleur très-large et bien double, carmin pourpre, nuancé de rose | 4 — |
| 4. Juwel von Chusan. Reinweiß, dichtgefüllt. Blanc pur, très-double, extra | 2 50 |
| 5. Colonel Malcolm. Große prächtige Blume, dunkellila. Fleur très-large, lilas pourpre, extra | — — |
| 7. Confucius. Prachtvoll dunkelviolet. Admirable violet foncé | 3 — |
| 9. Dr. Bowring. Dunkelrosa, wunderschön. Rose foncé vif, très-beau | 3 — |
| 11. Elisabetha. Prächtige große Blume, sehr stark gefüllt, carminlachsfarben. Superbe fleur très-large, très-double, carmin vif saumoné | 3 — |
| 12. Globosa. Colossale Blumen, dichtgefüllt, reinweiß! Fleur des plus grandes, très-double, blanc de neige! | — — |
| 15. Lord Macartney. Dunkelviolett, extra. Pourpre lilas foncé, extra | 4 — |
| 16. Madoni. Reinweiß, im Grunde purpurroth, dicht gefüllt. Blanc pur, pourpre au fond, très-double | 2 50 |
| 20. Orgueil de Hong-Kong | 2 50 |
| 22. Prince Troubetzkoy. Hellfleischfarben, stark gefüllt, extra. Rose carné vif, très-double, extra | 3 — |
| 23. Purpurea. Dunkelpurpurroth. Rouge pourpre foncé | 3 — |
| 24. Ranieri. Feuerig rosa, schön rosenförmig gebaut. Rose très-vif, belle forme | 4 — |
| 25. Rinzii. Carminrosa, sehr groß und stark gefüllt. Rose carminé, fleur très-large et très-double | 3 — |
| 26. Robert Fortune. Feuerig lachstroth. Rose saumoné très-vif | — — |
| 32. Schöne vom Seefeld. Dicht gefüllt, weiß, im Grunde blaß-rosa, sehr gut. Très-plein, blanc, rose au fond; très-joli | 2 50 |
| 41. Triomphe de Malines | 3 — |
| 34. Triomphe Van der Maelen. Hellrosa, im Grunde purpur, groß, sehr gefüllt. Rose, pourpre au fond, grande fleur, très-pleine | 2 50 |

		la pièce, à Stück Fr. Ct. Fr. Ct.		Nieder- stämmig Basse tige.	
35.	Van Houttei. Sehr schön rosapurpur, sehr groß und stark gefüllt. Rose pourpré, fleur très-ample et très-double	4	—		
36.	Zenobia. Sehr schön dunkelviolett mit Metallglanz. Admirable violet foncé à reflets métalliques	2	50		
37.	Atropurpurea. Dunkelpurpur. Pourpre foncé	3	—		
38.	Cornelia. Sehr gefüllt, dunkelamarantroth, extra. Fleur très-pleine, amarante foncé brillant, extra	3	—		
40.	Vinacea plena	4	—		
	12 Stück nach unserer Wahl, gut assortirt, starke Pflanzen	}	25	—	
	12 de ces variétés, bien assorties, à notre choix, en plantes fortes				
				Nieder- stämmig Basse tige.	Hoch- stämmig Haute tige.
	Panax sessiliflora	2	—	—	—
	Paulownia imperialis	1	—	2	—
	Pavia , siehe, voir Aesculus Pavia.				
	Peuplier. (Voir Populus.)				
	Philadelphus, Zimmetröschchen, Seringat.				
1.	— coronarius fl. pleno	—	50	—	—
7.	— — nanus	—	50	—	—
12.	— dianthiflorus plenus	—	75	—	—
4.	— Gordonianus, pubescens	—	50	—	—
5.	— grandiflorus	—	50	—	—
10.	— — speciosissimus	—	50	—	—
6.	— hirsutus	—	50	—	—
13.	— multiflorus plenus	1	—	—	—
8.	— Zeiherii	—	50	—	—
11.	— — myrtifolius	—	50	—	—
	Plaqueminier , voir Diospyros.				
	Platanus, Platané, Platane.				
1.	— macrophylla	1	—	—	—
2.	— occidentalis, <i>Platané ordinaire</i>	—	50	1	50
	Platycrater arguta	1	—	—	—
	Poiriers du Japon. (Voir Cydonia.)				
	Pommiers d'ornement , voir Malus.				
	Populus, Pappel, Peuplier.				
19.	— alba pyramidalis, Bolleana	2	50	—	—
	Neue pyramidale Silberpappel. Sehr schön. Variété nou- velle du P. argenté, formant une très-belle pyramide.				
16.	— canadensis aurea	1	—	—	—
8.	— fastigiata, italica. <i>P. d'Italie</i>	—	50	1	50
17.	— — gigantea	—	75	1	50
18.	— graeca pendula	—	—	2	—
	Sehr schöne Trauerpappel. Très-beau peuplier pleureur.				
14.	— suaveolens	1	—	—	—
15.	— — pyramidalis	1	—	—	—
2.	— tremula, Zitterpappel, P. tremble	—	50	1	50
	Potentilla fruticosa	—	50	—	—

		Nieder- stämmig Basse tige	Hoch- stämmig Haute tige
		la pièce, à	Stück Fr. Ct. Fr. Ct.
Prunus, Pflaume, Prunier.			
9.	— Mahaleb, siehe (voir) Cerasus	—	50 — —
5.	— Padus, siehe (voir) Cerasus	—	50 — —
	— Pissardi	2	— — —
Neue Einführung aus Hochpersien. Blätter dunkelroth, Holz schwarz, sehr decorativ. Indroduction nouvelle de la Haute-Perse. Feuillage pourpre, bois noir, arbrisseau très-decoratif.			
21.	— prostrata	2	— — —
Seltene zwergartige Sorte mit kleinen Blättchen und rosafarbenen Blumen aus dem Orient. Sehr hart. Espèce rare naine à petit feuillage et à fleurs roses, de l'Orient.			
20.	— Simonii	1 50	— —
	Ptelea trifoliata	— 50	—
	Pterocarya caucasica	2	— — —
Pirus, Birne, Poirier.			
15.	— Aronia alpina	1	— — —
Quercus, Eiche, Chêne.			
34.	— Daimyo, Eiche des japanesischen Seidenwurms	3	— — —
14.	— macrocarpa	2 50	— —
11.	— olivaeformis sehr stark, très-fort	2 50	5 —
24.	— pedunculata fastigiata, Pyramideneiche, Chêne pyramidal	3	— — —
23.	— — heterophylla cucullata	2 50	— —
30.	Quercus rubra, Chêne rouge d'Amérique	2	— — —
* Rhododendron. (Siehe Pflanzen für Haideerde, voir Plantes pour terre de bruyère.)			
	Rhodotypus kerrioides	— 50	— —
Rhus, Sumach, Sumac.			
1.	— Cotinus, Perrückenbaum, Arbre-à-perruque	— 50	— —
4.	— glabra laciniata	— 75	— —
5.	— Osbeckii	1	— — —
3.	— typhina, Vinaigrier de Virginie	— 50	— —
Ribes, Johannisbeere, Groseillier.			
3.	— alpinum	— 50	— —
4.	— aureum	— 50	— —
2.	— Gordonianum, Beatonii	— 50	— —
9.	— nigrum laciniatum	— 75	— —
11.	— pensylvanicum, floridum	— 50	— —
1.	— sanguineum	— 50	— —
7.	— — albidum, Gr. à fl. blanche	— 75	— —
13.	— — atrosanguineum floribundum	— 75	— —
14.	— — carneum grandiflorum	— 75	— —
15.	— — flore carneo pleno	1	— — —
Robinia, Robinie, Akazie, Acacia, Robinier.			
3.	— bella rosea	} 1 50 à 2	—
11.	— hispida, Rosenakazie, A. rose		

		la pièce, à Stück		Nieder- stämmig Basse tige. Fr. Ct.	Hoch- stämmig Haute tige. Fr. Ct.
12.	Robinia hispida arborea, <i>A. rose en arbre</i>
1.	— Pseudo-Acacia, gemeine Robinie, <i>Faux-Acacia</i>
2.	— — — Bessoniana
16.	— — — Decaisneana
20.	— — — myrtifolia
23.	— — — pendula
24.	— — — robusta Vignei
10.	— — — umbraculifera, inermis. Kugelakazie. <i>A. boule</i>
21.	— — — nova, inermis nova
13.	— viscosa, Klebakazie, <i>A. visqueux</i>

1 50 à 2 50

Rosa, Rose, Rose.

12.	— alpina	—	75	—	—
19.	— Beggeriana	1	50	—	—
8.	— centifolia	—	75	—	—
1.	— cinnamomea	—	75	—	—
13.	— — fl. pleno	—	75	—	—
22.	— Fedtschenkoana	1	50	—	—
6.	— gallica	—	75	—	—
20.	— laxa	2	—	—	—
24.	— multiflora, Thunb.	1	50	—	—
10.	— muscosa	1	—	—	—
2.	— pimpinellifolia fl. albo pl. (spinosissima fl. pl.)	—	75	—	—
17.	— — fl. purpureo	1	—	—	—
21.	— platyacantha	2	—	—	—
18.	— polyantha	—	75	—	—
5.	— pomifera, villosa, Apfelrose, Hagebutte	1	—	—	—
23.	— pyrenaica	1	—	—	—
3.	— rubrifolia, rothblättrige Rose	—	75	—	—
14.	— rugosa	1	50	—	—

Diese Rose ist einer der schönsten Ziersträucher, welcher seit Langem



Rosa rugosa

in die Gärten eingeführt worden ist. — Die Pflanze bildet einen dichten, niedrigen, sich ausbreitenden Strauch von äußerst reicher, dunkelgrüner, glänzender Belaubung, welche sich von dem Laub der uns bekannten Rosen-Typen auf das Vortheilhafteste unterscheidet. Die großen, 8—10 Cm. im Durchmesser haltenden Blumen sind leuchtend carminrosa, in Büscheln vereinigt, und dauert deren Blüthe von Juni bis September. Auf diese folgen die großen kugelförmigen, glatten, glänzenden, scharlachrothen Früchte, welche im Herbst von dem dunkeln Laub ebenso effectvoll sich abheben, wie im Sommer die duftenden Blumen.

Nieder- stämmig Basse tige	Hoch- stämmig Haute tige
-------------------------------------	-----------------------------------

la pièce, à Stück Fr. Ct. Fr. Ct.

Cette nouvelle espèce, introduite du Japon, est certainement une des plus belles introductions faites depuis plusieurs années. C'est un arbrisseau nain, étalé, garni d'un feuillage extrêmement riche, d'un vert très-foncé et luisant, qui se distingue nettement de celui des autres types. Les grandes fleurs, de 8 à 10 cm. de diamètre, sont d'un rose carmin brillant et se succèdent de juin en septembre, auxquelles suivent les très-gros fruits sphériques d'un rouge corail, extrêmement luisant. Ces fruits, qui se détachent admirablement du feuillage vert noir, sont pour l'automne un tout aussi bel ornement que les fleurs odorantes pendant les mois d'été.

16. **Rosa rugosa** fl. albo 2 50 — —


Prachtvolle Varietät mit sehr großen, reinweißen Blumen.

Variété superbe à très-larges fleurs d'un blanc pur.

15. — — fl. pleno 1 — — —

Sehr empfehlenswerthe Sorte mit gutgefüllten großen purpurfarbenen Blumen. Für hochgelegene Gegenden, wo die Remontantrosen nicht mehr aushalten, von größtem Werth.

Variété très-recommandable à grandes fleurs pleines pourpres. Arbuste très-précieux pour les contrées froides où les rosiers remontants ne résistent plus.



Rosa rugosa fl. pleno.

- sulphurea fl. pl. (Persian yellow), wurzeläczt, franc de pied 1 50 — —

Rubus, Brombeere, Ronce.

1. — odoratus — 50 — —

Siehe ferner „Schlingpflanzen“.

Voir aussi „Plantes grimpantes“.

		Nieder- stämmig Basse tige	Hoch- stämmig Haute tige
	la pièce à Stück	Fr. Ct.	Fr. Ct.
Ruscus, Mäusedorn, Fragon, Houx-frelon.			
* — aculeatus		1 50	— —
* — racemosus (Laurier d'Alexandrie)		1 —	— —

Ein äußerst eleganter, auch als Dekorationspflanze mit Erfolg zu verwendender dunkelgrünblättriger immergrüner Strauch.

Arbrisseau très-élégant, beaucoup trop peu connu, à feuillage vert foncé luisant.

Sainte-Lucie, voir Cerasus Mahalep.

Salix, Weide, Saule.

15. — acuminata	— —	1 50
21. — amygdalina vitellina, gelbe Mandelweide	— 50	— —
13. — Basfordiana	— 75	1 50
5. — Caprea pendula	— —	— —
16. — depressa, livida	— 75	— —
17. — elegantissima pendula	— 75	1 50

Neue beste Trauerweide. Le meilleur des saules pleureurs.

1. — jaspidea	— —	1 50
25. — Kerksii, englische Steinweide	— 50	— —
7. — laurifolia, laurina	— 50	1 —
24. — longifolia, langblättrige Aschweide	— 50	— —
20. — pruinosa, violette Blutweide	— 50	— —
18. — pulchra, Caspische Blutweide	— 50	— —
19. — — ruberrima, dunkelrothe Blutweide	— 50	— —
9. — rosmarinifolia, incana	— 50	2 —
26. — rubra, lange Blendweide	— 50	— —
14. — sanguinea	— 75	1 50
10. — sericea pendula	— 50	2 —
12. — uralensis, Spagatweide	— 50	— —
23. — viminalis cinnamomea, braune Königswaide	— 50	— —
22. — — regalis, gelbe Königswaide	— 50	— —

Sambucus, Hollunder, Sureau.

3. — nigra fol. arg. varieg.	— 50	— —
4. — — fol. aur. marg.	— 50	— —
8. — — fol. aureis	— 50	— —
2. — — laciniata	— 50	— —
6. — — rotundifolia	— 50	— —
7. — racemosa, S. à grappes	— 50	— —

Saule. (Voir Salix.)

Savonnier. (Voir Kœlreuteria.)

Seringat. (Voir Philadelphus.)

Shepherdia. (Voir Elæagnus.)

Sophora japonica	— —	1 50
— — pendula	— —	2 50

Sorbus, Eberesche, Sorbier.

7. — Aria latifolia, großblättrige Mehlbirne, Alisier à feuille large.	1 50	— —
8. — — longifolia	1 50	— —
3. — Aucuparia, Vogelbeerbaum, S. des oiseleurs	— —	1 à 2 50

		Nieder- stämmig Basse tige.		Hoch- stämmig Haute tige.	
		la pièce à		Stück	
		Fr. Ct.		Fr. Ct.	
11.	Sorbus hybrida	1	—	2	—
Spiraea, Spierstrauch, Spirée.					
3.	— ariaefolia	—	50	—	—
32.	— Bumalda	—	75	—	—
5.	— callosa, Fortunei	—	50	—	—
25.	— — alba	—	50	—	—
21.	— — macrophylla	—	50	—	—
28.	— — superba (Fr. & Co. 1869)	—	50	—	—
4.	— cana	—	50	—	—
7.	— crenata, Pikowiensis	—	50	—	—
31.	— crispifolia	1	50	—	—
Diese Neuheit ist einer der zierlichsten niedrigen Sträucher, welche wir kennen. Die Pflanze bildet einen dichten dunkelgrün belaubten Busch, dessen sämtliche Zweigspitzen mit lebhaft carminrothen Blüthen überdeckt sind; diese letztern dauern länger als bei irgend einer andern Spiraea.					
Cette nouveauté est un des plus jolis arbrisseaux de petite taille qui existe. — La plante fait une petite touffe très-serrée, couverte de feuilles d'un vert très-foncé, les extrémités desquelles sont toutes garnies de capitules de fleurs d'un rouge carmin très-vif. Ces fleurs sont d'une très-longue durée.					
8.	— cuneifolia, argentea	—	50	—	—
13.	— decumbens	—	75	—	—
27.	— Douglasii	—	50	—	—
23.	— grandiflora (Exochorda)	1	50	—	—
9.	— hypericifolia	—	50	—	—
30.	— Kamoëns spicata	—	50	—	—
10.	— lævigata	1	—	—	—
11.	— Lindleyana	—	50	—	—
12.	— opulifolia	—	50	—	—
29.	— — aurea	—	50	—	—
15.	— prunifolia flore pleno	—	50	—	—
18.	— Reevesiana	—	50	—	—
19.	— — flore pleno	—	50	—	—
	— salicifolia rubra	—	50	—	—
20.	— Thunbergi	—	50	—	—
22.	— trilobata	—	50	—	—
	Stachyurus praecox	1	—	—	—
Staphylea, Pimpernuß, Staphilée.					
3.	— colchica	1	—	2	50
2.	— trifoliata	—	50	—	—
Sumac. (Voir Rhus.)					
Sureau. (Voir Sambucus.)					
Sycamore. (Voir Acer Pseudo-Platanus.)					
Symphoricarpus, Symphorine.					
3.	— racemosus, Schneebeere	—	50	—	—
Syringa, Flieder, Lilas.					
25.	— Emodi	—	75	—	—
35.	— — fol. aureo-marg.	1	—	—	—

		la pièce à Stück		Nieder- stämmig Basse tige.	Hoch- stämmig Haute tige.
		Fr.	Ct.	Fr.	Ct.
3.	Syringa Josikaea	—	75	—	—
4.	— persica, <i>L. de Perse</i>	—	75	—	—
5.	— — alba	1	—	—	—
1.	— sinensis, rothomagensis, <i>L. Varin ou de Rouen</i>	—	75	—	—
2.	— — ruberrima, <i>L. Sauget</i>	1	—	—	—
26.	— — Stecucruysei	—	75	—	—
14.	— vulgaris flore albo, <i>L. blanc</i>	—	75	—	—
27.	— — alba grandiflora	1	—	—	—
30.	— — Aline Mocqueris	—	75	—	—
31.	— — Ambroise Verschaffelt	—	75	—	—
7.	— — amoena	—	75	—	—
28.	— — Béranger	—	75	—	—
11.	— — Dr. Lindley	—	75	—	—
34.	— — Schneelawine	—	75	—	—
37.	— — rubella plena	2	—	—	—
29.	— — Ville de Troyes	—	75	—	—
33.	— — Président Massard	—	75	—	—
36.	— — Lemoinei fl. pleno	1	50	—	—
18.	— — intermedia	—	50	—	—
32.	— — Professeur Stoeckhard	1	—	—	—


Tamarix, Tamarisfenstrauch.

2.	— gallica	—	50	—	—
4.	— japonica, plumosa	—	50	—	—
3.	— tetrandra (Libanotis)	—	50	—	—

Tecoma (Bignonia). (Siehe Schlingpflanzen, voir Plantes grimpantes.)

Tilia, Linde, Tilleul.

7.	— alba spectabilis (Frœbel & Co. 1876)	—	—	2	—
3.	— argentea, tomentosa, Morgenländische Silberlinde, <i>T. argenté</i>	—	—	2	—
4.	— — pendula, <i>T. alba</i> , Trauerlinde, <i>T. argenté pleureur</i>	—	—	2	—
8.	— euchlora, dasystyla, Grimm-Linde	—	—	2	—
5.	— macrophylla, americana	1	50	2	—
6.	— mississipiensis	—	—	2	—
2.	— platyphyllos (<i>T. eur. grandifolia</i>), <i>T. de Hollande</i>	—	—	1	50

 Bon Nr. 7, 3, 4 und 8 sind außerdem besonders starke Exemplare zu Fr. 3—5 vorrätig. Les No. 7, 3, 4 et 8 sont également disponibles en sujets d'une force extraordinaire aux prix de Fr. 3 à 5.

Troène. (Voir Ligustrum.)


Tulipier. (Voir Liriodendron.)

Ulmus, Ulme, Orme.

8.	— latifolia, <i>O. à large feuille</i>	—	—	1	50
14.	— — fol. var.	—	75	2	—
15.	— camp. purpurascens	—	—	2	—
16.	— camp. pyramidalis, fastigiata, Dampieri	1	—	—	—
10.	— montana serpentina pendula	—	—	2	50

Viburnum, Schneeball, Viorne.

1.	— Lantana	—	50	—	—
3.	— Opulus sterile, echter Schneeball, <i>boule-de-neige</i>	—	75	2	—

		Nieder- stämmig Basse tige.	Hoch- stämmig Haute tige.
	la pièce, à Stück	Fr. Ct.	Fr. Ct.
5. Viburnum plicatum	1 à 2	—	—
Einer der schönsten blühenden Ziersträucher die es gibt. C'est l'un des plus beaux arbrisseaux d'ornement.			
6. — prunifolium	—	75	2 50
Vigne-vierge. (Voir Ampelopsis aux Plantes grimpantes.) Vinaigrier. (Voir Rhus.)			
			
Virgilia lutea (Cladrastis tinctoria). Virgilier.	—	75	2 50
26. Weigelia candida	1	50	—
Robust wachsende Sorte, mit großen, rein weißen Blumen. Neuerst empfehlenswerth. — Variété vigoureuse, à grandes fleurs d'un blanc très-pur. Très-bel arbuste.			
13. — floribunda (Diervilla)	—	75	—
21. — hybr. purpurata	—	75	—
19. — — Lavallei	—	75	—
23. — — kermesina	—	75	—
28. — — Dr. Baillon	1	—	—
22. — — Hendersoni	—	75	—
24. — — Lemoinei	—	75	—
8. — rosea	—	50	—
10. — — nana fol. marg.	—	75	—
18. — rosea purpurata	—	75	—
Wistaria. (Siehe Glycine unter Schlingpflanzen, voir Glycine aux Plantes grimpantes.)			
Xanthoceras sorbifolia.			
Xanthoceras sorbifolia	1	50	—
Xanthoxylum fraxineum	—	75	—
Xylosteum. (Siehe, voir Chamaecerasus.) Yucca. (Siehe Stauden, voir Plantes vivaces.)			

Sehr große Auswahl von starken Bäumen und Sträuchern für Anpflanzungen.
Choix très-varié d'arbres et d'arbustes forts pour plantations.

Wir offeriren nach unserer Wahl ausschließlich:

100	Stück	Zierbäume und Sträucher in 50 verschiedenen Sorten mit Namen	zu Fr.	50.	—
100	"	Ziersträucher in 50 Sorten	"	40.	—
100	"	" in 25 Sorten	"	30.	—
1000	"	" in 50 Sorten	"	200.	—

Nous offrons à notre choix exclusif:

100	Arbres et arbustes d'ornement en 50 variétés différentes, avec noms	pour frs.	50.	—
100	Arbustes d'ornement en 50 variétés	"	40.	—
100	" " en 25 variétés	"	30.	—
1000	" " en 50 variétés	"	200.	—

Pflanzen für Haide-, Torf- und Walderde. Plantes pour terre de bruyère.

Freiland-Azaleen. — Azalées rustiques.

Von Eliteforten liefern wir buschige Pflanzen in
Knospen à Stück Fr. 3. —, 12 Stück Fr. 30. —
En variétés d'élite nous fournissons des plantes
touffues, en boutons, la pièce Fr. 3. —, 12 plantes „ 30. —

Azalea mollis.

Diese neue Spezies von Freiland-Azaleen, aus Japan eingeführt, von schönem kräftigem Wuchs und großem Blatt, hält wie diese unsere härtesten Winter ohne jegliche Bedeckung sehr gut aus. Die Blumen sind ebenso groß wie die der Freiland-Rhododendron und variiren vom zartesten Leder- und Schwefelgelb bis zum feurigsten Lachsroth. Dieselben lassen sich sehr leicht treiben, und sind deßhalb auch für Bereicherung des Winterflors äußerst werthvoll.

Cette espèce nouvelle, parfaitement rustique, d'origine japonaise, d'un port robuste et à superbe feuillage, donne des fleurs aussi grandes que celles de nos Rhododendrons de plein air. — Les variétés que nous en offrons, sont les plus belles qui existent au commerce; les fleurs varient depuis le jaune paille et nankin clair jusqu'au rouge saumon brillant, et sont toutes de première grandeur.

Ces plantes se forcent admirablement en hiver et sont une ressource très-importante pour le fleuriste.

Buschige Pflanzen mit Knospen à Stück, la plante Fr. 3 —
Jolies plantes en boutons 12 „ 12 plantes „ 30 —

Rhododendron.

Rhododendron für das freie Land, im Winter ausdauernd.

Rhododendrons de plein air rustiques.

Wir liefern ausermählte Sorten ohne Knospen à Stück } Fr. 3 à 5 —
Nous fournissons des variétés de 1^{er} choix sans boutons la pièce }

Wir liefern ausermählte Sorten mit Knospen à Stück } Fr. 4 à 6 —
Nous fournissons des variétés de 1^{er} choix avec boutons la pièce }

Wir liefern 12 Varietäten nach unserer Wahl, ohne Knospen . . . } Fr. 25 à 50 —
Nous fournissons 12 variétés à notre choix, sans boutons . }

Wir liefern 12 Varietäten nach unserer Wahl, mit Knospen . . . } Fr. 40 à 60 —
Nous fournissons 12 variétés à notre choix, avec boutons . }

Verschiedene Pflanzen für Haide-, Torf- oder Walderde. Plantes diverses pour terre de bruyère.

	Fr. Ct.		Fr. Ct.
1. Andromeda calyculata	1 50	15. Erica tetralix alba . . .	1 50
2. — polifolia	— 75	7. — vulg. dumosa, pumila . .	1 —
5. — Hendersoni	2 —	Gaultheria procumbens . .	1 —
4. — ligustrifolia	2 50	Kalmia	
Arbutus alpina	2 —	3. — latifolia	2 —
— Uva ursi	— 75	in Knospen, en boutons	3 —
Clethra alnifolia	2 50	5. — Miquelon	2 —
Daphne Philippi	2 —	4. — oleifolia	2 —
Dryas Drummondii	— 50	2. Ledum (Leiophyllum)	
— octopetala	— 50	buxifolium	2 50
Empetrum nigrum	1 —	3. — latifolium	2 50
1. Erica herbacea (12 St.)	Fr. 5 — 75	1. — rosmarinifolium	2 —
2. — — alba (les 12)	— 75	Menziesia polifolia alba . .	1 —
12. — Mackayana	1 50	— — rubra	1 —
3. — multiflora alba	— 75	— — globosa	1 50
29. — — rubra	— 75	Rhododendron	
20. — scoparia nana	1 —	— dahuricum	2 —
23. — stricta	1 —	— ferrugineum, stark, fort . .	5 —
5. — tetralix	1 50	— hirsutum	4 —

Nadelhölzer. Conifères.

Schönste, neue und seltene Sorten,
sämmtlich ausdauernd.

Espèces les plus belles, nouvelles et rares, toutes rustiques.

Alle unsere Coniferen werden in soliden Wurzelballen versandt. Die Sorten, welche den Winter 1879—1880 nicht gut überdauert haben, wie Cedrus, Cryptomeria, Wellingtonia und andere Arten, sind gestrichen worden.

Tous les sujets sont livrés en mottes solides. Les sortes qui ont beaucoup souffert pendant l'hiver 1879—1880 ou qui ont succombé telles que les Cèdres, Cryptomeria, Wellingtonia et autres, ont été rayées du catalogue.

Abies, Weiß-, Edeltanne, Sapin.

	Fr. Ct.	Fr. Ct.
— amabilis vera in Töpfen, en pots	3 —	— —
— balsamea, Balsamtanne, Baumier de Gilead, stark, fort . .	2 — à	4 —
— bifolia	2 50	
— canadensis. Siehe (voir) Tsuga	1 — à	2 —
— concolor violacea	5 — à	10 —
— Douglasii. Siehe (voir) Tsuga	3 — à	6 —
— Gordoniana (A. sp. Van Couver)	2 — à	3 —
— grandis Lindley (synon. A. lasiocarpa, Lowii.)	5 — à	6 —
— Hudsonica	3 — à	5 —

	Fr.	Ct.	Fr.	Ct.
Abies nobilis	2	— à	4	—
— Nordmanniana	2	— à	12	—
— numidica	3	— à	5	—
— pectinata, Weißtanne, Sapin blanc, argenté	1	— à	2	—
— — stricta, Metensis	4	— à	6	—
— Pichta, sibirica	2	— à	3	—
— Pinsapo	5	—		
Biota , morgenländischer Lebensbaum.				
— orientalis aurea (Thuja aurea)	2	— à	4	—
— — — semper aurea	2	— à	5	—
— — compacta (Th. compacta)	1	50 à	3	—
— — filiformis erecta	3	— à	5	—
— — tatarica (Th. tatarica)	1	50 à	3	—
Cephalotaxus drupacea	1	50 à	5	—
— Fortunei	1	50 à	4	—
— pedunculata fastigiata (Podocarpus Koraiana)	1	50 à	6	—
Chamaecyparis .				
— Boursieri (Cupressus Lawsoni)	1	— à	3	—
— — argentea	2	50 à	4	—
— — erecta sehr stark, très-fort	8	— à	15	—
— — — viridis	2	50 à	4	—
— — lutea	3	— à	4	—
— — pyramidalis alba	3	—	—	—
— nutkaënsis (Thujopsis borealis)	1	50 à	4	—
— — compacta	2	50		
— obtusa alba (Retinospora)	1	50		
— — aurea	2	—		
— — filicoides	4	—		
— — nana	2	—		
— — — aurea	3	—		
— — pygmæa	2	— à	3	—
— — tetragona aurea	2	—	—	—
— pisifera filifera gracilis	3	—	—	—
— — nana var.	3	—		
— plumosa (Retinospora)	—	—	—	—
— — aurea	1	50 à	8	—
— — flavescens	1	50 à	4	—
— — fol. argenteo-var.	—	—	3	—
Cupressus Lawsoni. Siehe (voir) Chamaecyparis Boursieri	1	— à	3	—
Juniperus , Wachholder, Genévrier.				
— drupacea	2	—		
— fragrans	2	— à	3	—
— japonica aurea	2	— à	3	—
— — albo-variegata	2	— à	5	—
— — fol. aureo-var.	3	—	—	—
— nana (J. davurica Hort.)	1	50		
— neoborensis	2	50	—	—
— Oxycedrus	2	— à	6	—
— rigida	2	— à	3	—
— Sabina fol. albo-var.	1	50 à	3	—
— — tamariscifolia, elegans	1	50		
— sinensis, sphærica	3	— à	5	—

	Fr. Ct.	Fr. Ct.
Juniperus squamata Don.	1 50	
— virginiana, virginische Ceder, <i>Cèdre de Virginie</i>	1 — à 2 —	
— — argentea	1 50 à 15 —	
— — fol. albo-var.	— — 5 —	
— — Schottii	— — 5 —	
Larix, Lärche, Mèlèze.		
— sibirica	1 — — —	
Picea, Fichte, Sabin.		
— alba	1 — à 2 —	
— — glauca	4 — à 5 —	
— Engelmanni (Picea Parryana)	1 50 à 2 50	
— — argentea	5 — — —	
— Alcockiana	1 50 à 6 —	
— excelsa, Rothtanne, <i>Sapin rouge, Epicea</i>	— 75 à 1 —	
— — Archangelica	4 — à 5 —	
— — fol. aureo-var.	1 50 à 6 —	
— — nana, Clanbrasiliana, Zwergfichte	4 — à 5 —	
— — pendula major	1 5 à 6 —	
— — pyramidalis	1 50 — —	
— Maximowiczi	2 50 — —	
— Omorika, Pancic	5 — — —	

Neueste Conifère, von uns zuerst im Handel offerirt, sehr hart und sehr effectvoll. Ist aus den serbischen Bergen eingeführt und bildet ein würdiges Seitenstück zu A. Pinsapo. Wir offeriren davon frästige 3jährige Samenpflanzen in Töpfen.

Espèce toute nouvelle, introduite des montagnes de la Serbie, offerte pour la première fois dans un catalogue. C'est un sapin très-rustique et très-beau, un digne rival du A. Pinsapo.

Nous en offrons de jolis semis de 3 ans en pots.

— orientalis	1 — à 4 —
— polita	1 50 à 8 —
— sitchensis	3 — à 5 —

Pinus, Föhre, Kiefer, Pin.

— austriaca, nigra, Schwarzföhre, <i>Pin d'Autriche</i>	1 50
— Cembra, Arve, Arole	1 50 à 3 —
— Pseudo-Strobus	2 50
— Pumilio, Mughus, Legföhre	1 50 à 2 50
— Strobus, Weymouthskiefer, <i>Pin du Lord</i> sehr stark, très-fort	2 50 à 4 —
— — umbraculifera, tabulæformis	— — 5 —

Podocarpus Koraiana. Siehe (voir) *Cephalotaxus ped. fastigiata* 1 50 à 6 —

Retinospora.

— leptoclada Carr. (R. squarrosa, Veitch)	3 — à 6 —
---	-----------

Für die übrigen Retinospora siehe (pour les autres Retinospora voir) *Chamæcyparis*.

Taxus, Eibe, If.

— baccata, gemeine Eibe, <i>If commun</i>	1 50 à 6 —
— — adpressa verticillata, wirtelständig, de tête	2 — à 3 —
— — canadensis aurea	2 — — —
— — Dovastoni, pendula	2 — — —
— — — aurea	3 — — —
— — elegantissima	2 — à 3 —
— — erecta, <i>If pyramidal</i>	2 — à 6 —

	Fr. Ct.	Fr. Ct.
Taxus baccata erecta fol. aureo-var.	2 50	
— — expansa	2 50	
— — hibernica, fastigiata, <i>If pyramidal d'Irlande</i>	2 —	
— — — aureo-variegata	3 —	
— — Washingtoni	2 —	
— cuspidata	2 50	
Thuja , abendländischer Lebensbaum. Siehe (voir) Biota.		
— Lobbii, Menziesii	1 — à	2 50
— occidentalis, <i>Th. du Canada</i>	— 50 à	1 50
— — argentea	2 50	
— — Bodmeri (Froebel & Co., 1876)	3 —	— —
— — Boothi	2 — à	3 —
— — Froebeli (Fr. & Co. 1883)	5 —	— —

Wir offeriren hiermit die erste kugelfunde *Th. occidentalis*, eine Varietät, welche für kleine Gärten von größtem Werth ist. Das saftige Grün, die Dichtigkeit der Kugelform und die glänzende Probe, welche die Sorte im Winter 1879—80 in unsern sehr exponirten Baumschulen ausgehalten hat, sind die beste Empfehlung.

C'est la première variété du *Th. du Canada*, qui forme une boule irréprochable, compacte. Pour les petits jardins surtout cette belle plante est de la plus grande valeur; son beau vert, la densité et sa grande rusticité, mise à l'épreuve durant l'hiver désastreux de 1879—80 dans nos pépinières très-exposées disent assez en sa faveur.

— — Hoveyi	2 — à	3 —
— — lutea, goldgelb, jaune d'or.	1 50 à	2 50
— — plicata	3 — à	4 —
— — recurva nana	4 — à	6 —
— — Vervæneana	2 — à	4 —
— — Wareana	3 — à	5 —
— pygmæa. Siehe (voir) <i>Chamæcyparis obtusa pygmæa</i>	2 — à	3 —
Thuiopsis borealis. Siehe (voir) <i>Chamæcyparis nutkaënsis</i>	1 50 à	4 —
— — compacta	2 50	
— — dolabrata	1 50 à	5 —
— — lætevirens	2 — à	3 —
— — variegata.	1 50 à	5 —
Torreya grandis	2 —	
— myristica	2 —	
— taxifolia	2 —	

Tsuga (Abies), Sapin.

— canadensis	1 — à	2 —
— Douglasii (Pseudotsuga, Carr.)	3 — à	6 —

Wir offeriren nach unserer Wahl ausschließlich:

12 Stück Nadelhölzer in 12 Sorten	Fr. 18 —
25 " " in 25 Sorten	" 30 —
50 " " in 25 Sorten	" 50 —

Nous offrons à notre choix exclusif:

12 conifères en 12 variétés	Fr. 18 —
25 " " 25 " "	" 30 —
50 " " 25 " "	" 50 —

Rosen. ROSIERS.

Hochstämmig, von 1 à 2 m. } Fr. 1. 50
Hautes tiges, de 1 à 2 m. }

In vielen der anerkannt besten Sorten disponibel.
Livrables dans les plus belles variétés du commerce.

Remontantrosen.

(Brauchen im Winter nicht bedeckt zu werden.)

Rosiers hybrides remontants.

(N'exigeant aucun abri en hiver.)

- Abel Carrière**, dunkelpurpurroth, rouge cramoisi pourpre.
Alfred Colomb, frischroth, rouge cerise.
Alphonse Karr, lebhaft rosa, rose vif.
Anna de Diesbach, rosa, rose.
Baronne de Rothschild, zart rosa, rose tendre.
Charles Lefèvre, feurig farmin, carmin vif.
Capitaine Christy, zart rosa, rose tendre.
Comtesse de Jaucourt, rosa, rose.
Duke of Edinburgh, lebhaft farmoisinroth, rouge carmoisi vif.
 — **de Cazes**, sammtig schwarz-purpur, pourpre noirâtre velouté.
Empereur du Mexique, dunkelrosa, rose foncé.
Général Washington, feurig farmin, cramoisi foncé.
Hyp. Jamin, lebhaft farminrosa, rose carmin vif.
Jean Liabaud, dunkelscharlach, cramoisi foncé.
Jean Soupert, sammtig purpur, pourpre velouté.
Julius Finger, rein weiß, blanc pur. Fr. 2. 50.
John Hopper, rosa, rose.
La France, zart rosa, seidenglänzend, rose tendre satiné.
La Reine, lilarsa, rose lilacé.
La Rosière, feuerroth, amarantfarbig, rouge feu amaranthe.
Louis Van Houtte, feuerroth, rouge feu amaranthe.
Lyonnais, zart rosa, Zentrum dunkler, rose tendre, centre plus foncé.
Mme. Lacharme, weiß, Zentrum zart rosa, blanc, centre rose tendre.
 — **Marie Cirodde**, dunkelrosa, rose foncé.
 — **Marie Duncan**, rosa, rose.
 — **Moreau**, leuchtend roth, rouge luisant.
 — **Louise Lévêque**, hellrosa, rose clair.
Monsieur Bonsenne, sammtig schwarzpurpur, pourpre noir velouté.
Paeonia, scharlach, rouge cramoisi.
Paul Neyron, dunkelrosa, rose foncé.
Président Thiers, feurigroth, rouge feu.
Perle des Blanches, reinweiß, blanc pur.
Reine blanche (mouss.), reinweiß, moosig, blanc pur, mousseux.
Souvenir du Baron de Semur, sammtig schwarzroth, pourpre velouté ombré noir.
Souvenir du docteur Jamain, bläulich violett, violet bleuâtre.
Souvenir de la Reine d'Angleterre, lebhaft rosa, rose éclatant.
Victor Verdier, lilafarmin, carmin lilas.

Bourbon-Rosen. Hies-Bourbon.**Souvenir de la Malmaison**, weiß, Zentrum rosa, blanc, centre rose.**Thée- und Noisette-Rosen. Rosiers-Thé et Rosiers Noisette.**

Fr. 2. —

Aimé Vibert, reinweiß, blanc pur.**Gloire de Dijon**, salmfarbig, jaune saumoné.**Solfatare**, gelb, jaune.**Mme. Berard**, salmrosa, rose saumoné.— **Lombard**, lebhaft rosa. rose vif.**Belle Lyonnaise**, salmgelb, jaune saumoné.**Maréchal Niel**, goldgelb, jaune d'or.**Perle de Lyon**, dunkelgelb, jaune foncé.**Wurzelächte Remontant-Rosen. Rosiers remontants francs de pied.**

In prachtvollen Sorten und in starken Exemplaren disponibel:

Disponibles en forts exemplaires, dans des variétés d'élite:

à Stück, la pièce Fr. 1 à Fr. 1. 50

12 „ 12 plantes „ 10 à „ 15. —

Bourbonrose Hermosa, *Rose Bourbon hermosa* à 75 Cts.

12 Stück, les douze Fr. 6 —

— **Souvenir de la Malmaison**

à Stück Fr. 1 —, 12 Stück Fr. 9 —

la pièce Fr. 1 —, les douze Fr. 9 —

Schlingrosen. Rosiers grimpants.2. **Dame blanche**. Reinweiß. Blanc pur.3. **multiflora de la Grifferai**. Lebhaft rosa. Rose vif.4. **Beauty of the prairies**. Rosa. Rose.9. **Amadis**. Leuchtend farminroth. Carmin brillant.10. **Caméléon**. Schönstes Rosa, oft weiß. Beau rose, parfois blanchâtre.11. **carnea grandiflora**. Schön rosa. Beau rose.12. **gracilis**. Dunkelrosa. Rose foncé.15. **Red Boursault**. Dunkelfleischroth. Rose carné foncé.16. **Ruga**. Reinweiß. Blanc pur.17. **Russelliana**. Dunkelrosa, rose foncé.20. **Calypso**. Hellroth. Rouge clair.22. **Félicité**. Rahmweiß, blanc de crème.

à Stück la pièce Fr. 1. —, 12 Stück, les douze Fr. 9. —

100 Schlingrosen, assortirt nach unsrer Wahl ausschließlich Fr. 60. —


100 Rosiers grimpants, assortis à notre choix exclusif Fr. 60. —

Schlingpflanzen, welche im freien Lande aushalten.

Zur Bekleidung von Mauern, Spalieren, Lauben etc.

Plantes grimpantes de pleine terre.

	la pièce, à	Stück	Fr.	Ct.
Akebia quinata			1	—
Ampelopsis Davidiana			1	—
— hederacea , stark, fort			1	—
— heterophylla			1	—
— quinquefolia (A. hirsuta), Jungfernrebe <i>Vigne-Vierge</i> . 12 Stück, les douze 3 Fr. — 100 Stück, le cent 15 Fr.			—	50
— sempervirens			1	—
— Veitchii, tricuspidata . . . 12 Stück, les douze 9 Fr.			1	—
Neußerst empfehlenswerthe, sehr harte Schlingpflanze, noch immer viel zu wenig bekannt. Plante très-rustique, extrêmement recommandable et beaucoup trop peu connue.				
Apios (Glycine) <i>tuberosa</i> 12 Stück, les douze 3 Fr.			—	50
Aristolochia Sipho , Pfeifenstrauch			1 à 2	—
Atragene alpina			2	—
1. Bignonia capreolata			1 à 2	—
3. — grandiflora			1	—
2. — radicans			—	75
Celastrus scandens , Baumwürger			—	75



Clematis. Clématites.

Schöne Varietäten nach unserer Wahl . . . } à Fr. 1. 50
 Belles variétés à notre choix . . . }

Die Liste sämtlicher disponiblen Sorten erscheint im Frühling. La liste détaillée de toutes les variétés disponibles paraîtra au printemps.

- | | | | |
|--|---|---|----|
| 71. | Clematis florida Duchess of Edinburgh , dichtgefüllt, reinweiß, wohlriechend, blanc pur très-double, odorant | 2 | — |
| 28. | — hybrida fulgens , dunkelviolett, violet pourpre forcé | 1 | 50 |
| 79. | — — Gipsy Queen , purpurviolett, pourpre velouté | 1 | 50 |
| 33. | — — perfecta , weiß, blanc | 1 | 50 |
| 17. | — — splendens , dunkelblau, bleu foncé | 1 | 50 |
| 30. | — — reginae , hellblau, bleu clair. | 1 | 50 |
| 42. | — — Renaulti grandiflora , dunkelviolett, violet pourpre foncé | 1 | 50 |
| 59. | — lanuginosa alba magna | 2 | — |
| Neußerst wohlgeformte, sehr große reinweiße Blumen. Fleurs très-grandes, de forme modèle, d'un blanc très-pur. | | | |
| 65. | — — blue Gem , blaß himmelblaue enorme Blumen, fleurs enormes bleu clair | 2 | — |

	Fr.	Ct.
54. Clematis lanuginosa excelsior , blau, fleurs bleues	1	50
26. — — nivea , weiß, blanche	1	50
39. — — Otto Froebel , zart hellblau, großblumig, bleu clair à fleurs grandes	1	50
49. — — Victor Ceresole (Froebel & Co.)	2	50
12. — patens Louise fl. pl. , weiß, halbgefüllt, blanche, semi-double	1	50
62. — — Mrs. George Jackmann , weiß, großblumig, blanche, à fleurs grandes	2	—
61. — graveolens , gelbblühend, à fleur jaune	1	—
3. — montana , weißblühend, sehr raschwüchsig, à fleurs blanches, très- vigoureux	1	—
57. — coccinea , neu, hochroth, sehr schön, nouveau, rouge écarlate, extra	2	50
58. — Pitcheri , neu, blau, nouveau, bleu lilacé	1	—

Glycine, Wistaria.

— Apios 12 Stück, les douze Fr. 3 —	—	50
1. — chinensis , <i>Glycine de Chine</i>	1 à 3	—
3. — — alba , <i>Gl. de Chine à fl. blanche</i>	2	—
9. — — fl. pleno , gefüllt blühende Glycine, <i>Glycine à fleurs doubles</i>	2	—

Hedera, Epheu, Lierre.

29. — canariensis, azorica	—	75
8. — colchica, Roegneriana	1 à 2	—
28. — conglomerata	1	—
15. — dentata	1 à 2	—
22. — Helix Doneraillensis	—	75
17. — — Cullisi marginata	—	75
4. — hibernica , irländisches Epheu, <i>Lierre d'Irlande</i>	75 Cts. à 2	50
100 Stück, le cent Fr. 25. — 12 Stück, les douze	4	—
31. — hibernica marginata	1	—
30. — himalaica	1	—
7. — palmata, digitata	1	—
9. — rhomb. fol. arg. marg.	—	75
27. — — obovata	—	75
7. Hydrangea scandens	1	—
4. Jasminum officinale	—	50

Lonicera, Geißblatt, Chèvrefeuille.

12. — Brownii, occidentalis	—	75
9. — Caprifolium	—	50
14. — diversifolia reticulata	—	50
25. — flava nova	—	50
11. — sempervirens	—	50

Maximowiczia chinensis	2	—
---	---	---

Periploca graeca	—	75
-----------------------------------	---	----

3. Rubus fruticosus fl. albo pl. (rosaeflorus)	—	75
9. — — filicifolius	1	—
5. — — fol. albo-marg.	—	—
6. — — Newman's thornless	1	—
7. — — New Rochelle	1	—
8. — — Wilson's Early	1	—

Obstsorten. Arbres fruitiers.

Alle mit * bezeichneten Sorten sind in dem sehr zu empfehlenden, vom schweiz. landwirthschaftlichen Vereine herausgegebenen, illustrierten pomologischen Werke „Schweizerische Obstsorten“ abgebildet und beschrieben.

Sämmtliche hier aufgeführte Sorten sind in unseren Baumschulen erzogen und den verschiedenen Lagen unseres Landes angepasst.

Wenn eine oder andere der gewünschten Sorten vergriffen ist, so werden wir, wenn keine spezielle Instruktion erfolgt, die fehlende Sorte durch eine ähnliche passende ergänzen.

Les variétés marquées de * sont peintes d'après nature et décrites dans l'excellent ouvrage illustré, les «Schweizerische Obstsorten», dont la Société Suisse d'agriculture est l'auteur.

Toutes les variétés de nos arbres fruitiers sont élevées dans nos pépinières et appropriées aux climat et aux sol de notre pays.

En cas que l'une ou l'autre des variétés demandées se trouverait épuisée, nous la remplacerons, sauf avis contraire, par une variété analogue.

Aprikosen. Abricotiers.

Niederstämmig zu Spalier. Basse tige pour espalier . . . Fr. 1. 50

Beaugé.
Gloire de Pourtalès.
Gros précoce.
Montgamet le gros.

Pêche de Nancy.
Souvenir de la Robertsau.
St.-Ambroise.

Pfirsiche. Pêchers.

Niederstämmig zu Spalier. Basse tige pour espalier . . à Fr. 1. 50

Albert Victor (Auberge).
Amsden ou Pêche de Juin Fr. 2. 50
Belle de Vitry.
Bourdine.
Gallande, Noire de Montrenil.
George IV.
Helene Schmidt (Auberge).
Lord Napier (Auberge) Fr. 2. 50
Lord Palmerston Fr. 2. 50

Montagne tardive.
Pêche de Malte.
Pitmaston Orange (Auberge).
Précoce Alexandre Fr. 2. 50
— Béatrice Fr. 2. 50
— de Crawford.
— de Halle Fr. 2. 50
Prince of Wales (Auberge).

Die zu höherem Preise notirten Sorten sind die brillanten extra frühen amerikanischen Sorten, welche so großes und gerechtfertigtes Aussehen machen. Wir haben in diesem äußerst ungünstigen Sommer schon Anfang Juli eine Menge reifer Pfirsiche dieser Sorten geerntet.

Les variétés côtes à un prix supérieur sont ces variétés splendides des Etats-Unis qui par leur précocité excitent tant d'éloges. Nous en avons récolté de beaux et nombreux fruits au commencement de Juillet, quoique l'été 1882 fut aussi défavorable que possible.

Birnen. Poiriers.

Hochstämmig. Haute tige à Fr. 2. 50 und Fr. 2.

Mostobst. Variétés à cidre.

(Vollständig ausverkauft. Tout en est vendu.)

Tafelbirnen. Poires à couteau.

Belle et Bonne.
Bergamotte Crassanne.
Bési de Chaumontel.
*Bési de la Motte. [Herbstbutterbirne.
*Beurré blanc, Mouille bouche, weiße
— broncé.
*— Clairgeau.
*— Diel, Diel's Butterbirne. Nov.-Dec.
— Dumortier.
— Frédéric de Wurttemberg.
— gris d'hiver, graue Winterbutterb.
*— d'Hardenpont.
— Louise.
— de Mérode, Doyenné Boussoch.
— de Nantes.
*— Liegel, Siegel's Winterbutterbirne.
— St. Laurent.
Belle et Bonne.
*Bon-Chrétien Napoléon.
— — Williams', William's Christbirne.
Cadet de Vaux.
Clapp's favorite. [Eierbirne.
*Colmar d'été, Träterbirne, Sommer
Conseiller de la cour, Hofrathsbirne.

*Curé, Pastorenbirne, Belle de Berry.
D'oignon, Zwiebelbirne.
*Doyenné d'hiver. [birne.
*Epargne, Frauenstengel, Magdalenen-
Figue d'Alençon.
Fondante des bois. Sept.-Nov.
Forellenbirne, Poire truitée.
General Tottleben.
Hoyerswerdaer Zuckerbirne, Sucre vert.
*Martin sec.
Muscatellerbirne.
Nouvelle fulvie.
Nouveau Poiteau. Oct.-Nov.
*Passe-Colmar, Regentin, B.d'Argenson.
— — musqué.
*Rousselet de Rheims. Aug.-Sept.
*Sommer Apothekerbirne, Mailänder-
Birne, Bon-Chrétien d'été.
Souvenir du Congrès. Aug.
*St. Germain.
Stuttg. Gaishirtle, Rouss. de Stuttgart.
Triomphe de Jodoigne.
Winter Kugelbirne.
Zürcher Zuckerbirne, Rouss. de Zurich.

Birn-Pyramiden und Spaliere auf Quitten } à Fr. 1 — Fr. 1.50
Poiriers-pyramides et espaliers greffés sur coignassier }

Belle et Bonne.
Bergamotte Crassanne.
Bergamotte Espéren.
Beurré d'Aremberg.
— blanc, Mouille bouche, weiße
Herbstbutterbirne.
*Beurré Diel, Diel's Butterbirne.
*— d'Hardenpont.
Bon-Chrétien-Napoléon.
Conseiller de la cour.
*Curé, Pastorenbirne. Belle de Berry.
Nov.-Febr.
Doyenné d'hiver.
*Duchesse d'Angoulême. Oct.-Nov.
Epargne, Frauenstengel, Sparbirne,
Magdalenenbirne, Römische
Schmalzbirne.

Figue d'Alençon.
Général Tottleben. Oct.-Nov.
Louise bonne d'Avranches. Sept-Oct.
Marie Guisse.
Nouveau Poiteau.
*Passe-Colmar. Regentin. Beurré d'Ar-
genson. Dec.-Febr.
Passe-Crassane.
*Rousselet de Rheims.
Rousselet de Stuttgart, Stuttgarter
Gaishirtle.
*Sommer Apothekerbirne, Mailänder
Birne. Bon Chrétien d'été.
Soldat Laboureur.
Souvenir du Congrès. Aug.
St. Germain.
Triomphe de Jodoigne.

Birn-Pyramiden auf Wildstamm Poiriers-pyramides sur franc	} à Fr. 1. 50
Palmeteen auf Quitten, 1—2 Etagen Palmettes sur coignassier, 1—2 étages	
Spindelbäumchen, 2jährige Fuseaux ou Colonnes de 2 ans	} à Fr. 1. 50

Apfel. Pommiers.

Hochstämmig. Haute tige à Fr. 2. 50 und Fr. 2.—.

Vorrath gering. — Nombre disponible limité.

Niederstämmig zu Zwerg- oder Spalierbäumen.

Basse tige pour pyramides ou espaliers.

Fr. 1 à 1. 25.

Spindelbäumchen, 2jährige.

Fuseaux ou Colonnes de 2 ans.

Fr. 1. 50.

Apfel für horizontale Cordonn (Ruthen).

Pommiers pour cordons horizontaux (Baguettes).

à Stück, la pièce 75 Cts.

Apfel, starke formirte Cordonn.

Pommiers cordons horizontaux formés, forts.

à Stück, la pièce Fr. 1. 50. —

Großfrüchtige Quitten. Coignassiers à gros fruit.

Birnen- und Apfelquitten. Coignassiers poire et C. pomme.

Niederstämmig, pyramide à Fr. 1. 50.

Hochstämmig, à tige . . à Fr. 2. 50.

Johannisbeere „Fay's new prolific“.

Groseiller à grappes „Nouveau prolifique de Fay“.

Einführung aus Amerika von größtem Werth, von erstaunlicher Tragbarkeit. Die Trauben sind äußerst groß und lang, die Beeren sehr groß, roth. Wir liefern davon sehr hübsche hochstämmige Exemplare.

Variété américaine d'un grand mérite, d'une fertilité extraordinaire; nombreuses et longues grappes de grosses baies rouges. Nous en livrons de beaux sujets à tige.

à Stück, la pièce Fr. 6. —

Pflaumen u. Zwetschen. Pruniers et Quetschiers.

Prunus Simonii. — Prunier de Simon.

Eine der interessantesten und auffallendsten Einführungen aus China. Diese Neuheit bildet einen neuen Typus unter den Obstsorten, sowohl durch die Form der Blätter, als die Gestalt, Farbe und Qualität der Frucht. Der Baum ist sehr kräftig und bildet schöngeformte Pyramiden. Die Frucht, breiter wie hoch, ist zinnoberfarben; das Fleisch, schön aprikosengelb, bleibt fest, und besitzt einen besondern, aromatischen Geschmack, welcher von dem der andern Pflaumen total verschieden ist.

Introduction de Chine, l'une des plus intéressantes, qui, depuis longtemps, aient été faites du Céleste-Empire. C'est un arbrisseau très-vigoureux, entièrement distinct des autres types fruitiers de nos collections. — Les fruits, très-jolis, de la grosseur d'une belle Prune Monsieur, sont d'un rouge cinabre, ils sont beaucoup plus larges que hauts; leur chair, d'un beau jaune d'abricot, ferme, possède une saveur toute particulière, aromatique, toute différente de celle des autres variétés de Prunes.

Disponibel in starken Pyramiden, fortes pyramides Fr. 1 50

Anna Späth.

Besitzt alle vorzüglichen Eigenschaften der Hauszwetsche, besonders in Bezug auf den wirthschaftlichen Werth, die Früchte sind jedoch bedeutend größer und viel saftreicher, die Qualität ist allerersten Ranges und der Baum von ungewöhnlicher Tragbarkeit. (Originalbeschreibung des Züchters.)

Possède toutes les qualités de la Quetsche ordinaire, surtout en ce qui regarde sa valeur comme fruit de ménage; les fruits sont cependant beaucoup plus grands et beaucoup plus juteux, de toute première qualité et l'arbre est d'une fertilité extraordinaire. (Description originale de l'obtenteur.)

Anna Späth.

Aprikosenpflaume.

Mirabelle de Bertold.

— de Metz.

Mirabelle jaune.

— rouge hâtive.

Prince of Wales.

Reine-Claude de Juillet.

Hochstämmig. Haute tige.

à Stück, la pièce Fr. 2 —, Fr. 1. 50.

Niederstämmig, Basse tige 75 Cts. à Fr. 1. —.

Kirschen. Cerisiers.

Hautes tiges dans les meilleures variétés } Fr. 1. 50 à Fr. 2. 50
Hochstämmige in besten Sorten }

Pyramiden, Pyramides Fr. 1. — à Fr. 1. 50.

Himbeeren. Framboisiers.

In den anerkannt besten Sorten } 12 Stück } . . Fr. 3. —
Dans les meilleures variétés connues } les douze }
100 Stück, le cent „ 20. —

Johannisbeeren. Groseilliers à grappes.

- | | |
|--|---|
| 1. De Hollande blanche, weiße holländische.
2. De Hollande rouge, rothe holländ.
3. Cerise rouge, rothe Kirsch.
4. Cerise blanche, weiße Kirsch.
5. Boulogne blanche.
6. Boulogne rouge.
7. Impériale blanche.
8. Impériale rouge.
9. Fertile de Bertin. | 10. Fertile de Palluan.
11. Caucase rouge.
12. Versaillaise.
13. Transparente blanche.
14. De Hollande blanche à longues grappes.
15. Cassis de Naples.
16. — blanc.
17. — Lee's prolific.
18. — Ogden's white. |
|--|---|

Per Stück, la pièce 50 Cts. 12 Stück, les douze Fr. 4. —.

Hochstämme, Hautes tiges Fr. 2. 50.

Stachelbeeren. Groseilliers épineux.

Collection großfrüchtiger englischer Sorten }
 Collection de variétés anglaises à gros fruit } à 50 Cts. — 12 Stück, Fr. 5.

Erdbeeren. Fraisiers.

- | | |
|--|--|
| 73. Alexander (Monatserdbeere, Quatre-Saisons), weißfrüchtig, à fruit blanc.
60. Alexander II.
61. Amazone.
75. Busse's Rankenlose (Monatserdbeere, Quatre-Saisons). à 50 Cts.
74. Deutscher Schütz (Monatserdbeere, Quatre-Saisons).
64. François-Joseph II.
65. Gabrielle.
8. Grand'mère de Bollwiller.
72. Guenever.
48. Janus (Monatserdbeere, Quatre-Saisons). | 70. Janus Perfection (Monatserdbeere, Quatre-Saisons).
10. La fertile.
4. Dr. Nicaise.
17. Omer Pascha.
18. Oscar.
67. Passe partout.
66. Pauline.
68. Penélope.
69. Perfection.
76. Perpétuelle de St. Gilles perfectionnée (Monatserdbeere, Quatre-Saisons).
58. Roseberry maxima. |
|--|--|

100 Stück in 5—10 besten Sorten nach unserer Wahl }
 100 plantons en 5—10 meilleures variétés à notre choix } Fr. 5. —
 12 Stück, les douze Fr. 1. —

Tafelreben. Vignes de table.

In Uebereinstimmung mit Art. III der internationalen Phylloxera-Konvention haben wir unsere sämtlichen Reben-Vorräthe, Mutterpflanzen wie Verkaufspflanzen, zerstört und können daher, so lange die betreffenden Gesetzesbestimmungen in Kraft bestehen, Bestellungen auf Tafelreben nicht mehr ausgeführt werden.

Conformément à l'article III de la Convention phylloxérique internationale nous avons détruit notre collection entière de vignes et, tant que les lois actuelles existent, nous nous voyons obligés de décliner tout ordre qui nous serait fait pour cet article.

Samen von Alpenpflanzen und perennirenden Stauden.

Graines de plantes alpines et de plantes vivaces.

Die mit * bezeichneten Sorten sind „Perennirende Stauden“, die übrigen „Alpenpflanzen“.

Les espèces marquées de * sont des «Plantes vivaces de pleine terre», les autres sont des «Plantes alpines».

	à paquet	Ct.		à paquet	Ct.
Achillea atrata		30	* Aquilegia Skinneri		30
Adonis vernalis		20	Arabis Allioni		30
Aethionema diostraphis		30	— bellidifolia		20
— grandiflorum		30	— hirsuta		30
* Agrostemma coronar. mex.		20	— spinosa		40
*— flos Jovis		20	— stricta		20
Allium pedemontanum		40	Armeria setacea		30
— Schenoprasum		20	* Asphodelus subalpinus		25
— Victorialis		30	* Aster ptarmicoides		50
Alsine pinifolia		30	Astragalus adsurgens		100
* Althaea rosea fl. pl. extra			*— ponticus		20
gefüllte Preißmalven	100		Astrantia pauciflora		30
* Alyssum montanum		30	Atragene alpina		40
— saxatile compactum		25	* Barbarea vulgaris fol. aur. var.	20	
*— Wiezbeckii		20	(Erysimum Barbarea " " ")		
— Wulfenianum		100	* Betonica grandiflora		20
Androsace coronopifolia		25	* Bocconia cordata(japonica)		20
— Laggeri		100	Botryanthus atlanticus		25
— obtusifolia		40	— Scowitzianus		30
— septentrionalis		30	* Callirrhoe verticillata		20
— villosa		40	Campanula alpina		75
Anemone fulgens		25	— carpathica flore niveo		30
— narcissiflora		25	— cervicaria		20
* Anthericum Liliastrum		30	*— macrostyla		25
*— — major		40	*— Medium flore pleno		20
Aquilegia albo-coerulea		75	*— — flore albo pleno		20
— Bertoloni		25	*— — flore roseo pleno		40
*— Buergeriana		30	— pusilla alba		30
*— chrysantha		30	*— pyramidalis		20
— chrysantho-Skinneri		100	*— — flore albo		20
*— Durandi fl. pleno		30	*— turbinata		20
*— elegantissima variegata		20	— thyrsoides		30
— glandolosa jucunda		30	— Wanneri		30
— Haylodgensis		40	* Centaurea macrocephala		20
— hortensis fl. albo pl.		20	* Centranthus albus(Valeriana)		20
— olympica		30	*— puniceus		20
— oxysepala		30	*— ruber		20

	à paquet Ct.		à paquet Ct.
Cerastium lanatum	100	Erinus hirsutus	25
— latifolium	30	— hispanicus	25
* Chamaepeuce diacantha	20	Erodium Manescavi	30
* Chelone glabra	40	— macrodenum	30
*— Lyoni	40	* Eryngium alpinum	20
Chionodoxa Luciliae	75	*— amethystinum	25
Codonopsis ovata (Wahlenbergia Roylei)	75	— Bourgati	25
Comarum palustre	30	Erysimum pulchellum	30
* Cynoglossum cheirifolium	25	— rupestre	20
Cytisus radiatus	50	* Erythraea Centaurium	20
* Delphinium formosum	20	Farsetia clypeata	30
Dianthus, Nelke, Oeillet.		Fritillaria armenia	30
— arenarius	20	* Gaillardia grandifl. Penel.	20
*— barbatus fl. pleno, Bouquet parfait à fl. doubles	40	Galanthus Elwesii	30
*— caryophyllus fl. pleno, beste gefüllte Topfnellen, gemischt 100 Korn, 100 graines	150	Gentiana acaulis	30
*— fl. pleno Remont. Nelke. O. remontants, 100 Korn, 100 graines	200	*— Andrewsii	50
*— — caryophyllus, frühblühende gefüllte Wiener Zwergnellen à 20 grm. Fr. 4.	40	*— asclepiadea	20
*— — gefüllte Landnellen à 20 gram.	700	*— — flore albo	30
*— deltoides	20	— bavarica	40
*— — fl. albo	20	— brachyphylla	40
— neglectus	100	— lutea	30
— Requieni	40	— macrophylla	40
*— superbus	20	*— Pneumonanthe	30
— sylvestris	20	— pumila	100
— viscidus	20	— pyrenaica	100
* Digitalis grandiflora (ambigua)	20	— septemfida	30
*— purpurea, gemischt, à mélange	20	— verna	30
Dodecatheon integrifolium	30	Geranium aconitifolium	30
Draba aurea	30	— armenum	40
— contorta	25	*— cinereum	30
— cuspidata	75	* Geum coccineum fl. pleno	30
— Fladnicensis	25	— pyrenaicum	20
— lasiocarpa	25	Globularia vulgaris	20
— tridentata	30	— — fl. albo	50
Dracocephalum argunense	30	Gnaphalium Leontopodium (Edelweiß)	50
— austriacum	30	* Gypsophila cerastoides	50
— Ruprechtii	80	*— paniculata	20
— Ruyschianum	20	— repens	30
Edraianthus dalmaticus	40	Hallenia spec. (Gentianee)	50
Epilobium Fleischeri	30	* Helianthemum Fumana	40
Erigeron regale	40	* Helleborus caucasicus	
Erinus alpinus	25	punctatus	40
— — grandiflorus	30	*— colchicus	40
		*— multifidus (Bocconi)	40
		Hugueninia tanacetifolia	50
		* Hyacinthus amethystinus	
		fl. albo	40
		Hypericum Burserii	25
		— Coris	40
		— leprosum	50
		— montanum	30

	à paquet	Ct.		à paquet	Ct.
Hypericum orientale		50	*Primula Auricula, Garten-		
— olympicum angustifolium		25	varietäten I. Qual. gemischt,		
Iberis jucunda		50	mélange I ^{re} qualité		50
— petraea		30	*— elatior, I. Qual., gemischt Prime-		
— Tenoriana		20	vères anglaises de I ^{re} qualité		30
*Iris Melitta		30	— glutinosa		75
*— reticulata		30	*— japonica splendens		30
*— sanguinea		30	*— — gemischt, en mélange varié		30
*— sibirica		20	— rosea		40
*— violacea		30	Ramondia pyrenaica		40
*Ixiolirion tataricum		30	Ranunculus amplexicaulis		30
Janthe bugulifolia		75	— Thora		30
Lachenalia serotina		25	Reseda glauca		20
Laserpitium Siler		20	Rheum palmatum		50
Lepidium nebrodense		40	— — tanghuticum		30
*Liatris spicata		25	*Salvia argentea		20
Linaria anticaria		50	Saponaria lutea		100
— organifolia		30	— ocimoides		20
*Linum campanulatum		20	Saxifraga carinthiaca		30
*— narbonense		20	— Churchilli		30
Lithospermum petraeum		50	— crustata		30
*Lupinus polyphyllus		20	— Gaudini		30
*Lychnis chalcedonica		25	— lantoskana		30
— Lagascae fl. rubro		30	— longifolia vera		50
— lapponica		30	— mutata		30
*— sanguinea grandiflora		20	— sancta		75
— seno-striata		25	Scabiosa graminifolia		30
Mathiola sinuata		50	— holosericea		40
*Meconopsis cambrica		20	— vestina		30
Mertensia maritima		100	Schivereckia podolica		30
*— sibirica		30	Sempervivum acuminatum		30
*Morina elegans		30	— Comolli		30
*Myosotis palustris semperflorens		30	— Funkii		20
*Oenothera missouriensis		20	— Heufeli		30
Ononis fruticosa		40	— Reginae Amaliae		30
Onosma stellulatum		30	— violaceum		20
*Orobis canescens		30	— Wulfeni		30
*— formosus roseus		50	Silene alpestris		20
*— niger		30	— multicaulis		40
*— versicolor		30	— parnassica		20
*Paeonia triternata		30	— Saxifraga		20
Papaver alpinum		30	— Schafta		20
*— bracteatum		25	— Zawadskii		20
*— orientale		25	Soldanella Clusii		40
— pyrenaicum luteum		30	— montana		40
— — puniceum		30	Swertia perennis		30
— — purpur.		30	Teucrium orientale		20
*Pentstemon campanulatus		30	— pyrenaicum		20
Potentilla multifida		30	*Trollius Gibsoni		30
— speciosa		100	Tunica Saxifraga		20
— villosa		40	Verbascum phoeniceum		20
			Veronica incana		20

	à paquet	Ct.		à paquet	Ct.
* Veronica japonica, virginica		20	* Viola cornuta		25
— repens		30	*— — Alpha		40
— satureifolia		30	— rothomagensis		30
— saxatilis		25	* Wahlenbergia grandiflora		20
— — Grievei		40	*— autumnalis		25
Vesicaria graeca		20	*— — flore albo		25
Viola arenaria		30	*— — — — duplici		30
— calcarata		75	*— — — coeruleo duplici		30

Gemüse-Samen für Herbst-Aussaat.

Graines potagères à semer en automne.

à 20 gr. à 1/2 kilo
Fr. Ct. Fr. Ct.

Kopfsalat mit schlichten Blättern, Kabis, Kraut.

Choux pommés blancs ou Cabus. (Cabbage.)

Johannistag, frühester weißer, niedrige festköpfige Sorte. Jeanet ou			
Nantais, très-hâtif, blanc dur	—	30	—
Salat-, früher Erfurter schwarzrother. Rouge foncé hâtif d'Erfurt	—	50	—
Dorfscher, früher ächter. De York, nain hâtif	—	30	—

Rüben oder Rāben. Navets de table (Turnips).

Herbstrübe, kleine märkische Teltower. Petit de Berlin, navet de Teltow	—	20	—
Hiesige, runde weiße. Blanc rond de Zürich	—	20	1 25

Spinat. Epinard (Spinach).

Rundblättriger, großer, rundsamiger. De Hollande, graine ronde	—	—	70
Großblättriger, spiksamiger, d'Angleterre, très-large, graine piquante	—	—	70
Salatblättriger oder Gaudry, à feuille de laitue ou Gaudry	—	—	75
Langblättriger Winter mit rundem Samen, d'hiver à longue feuille et graine ronde	—	—	75

Carotten. Carottes (Carrots).

Pariser, frühe kurze rothe Treib-. Rouge très-courte hâtive à châssis	—	25	4
Holländische, frühe halblange rothe. Rouge demi-longue obtuse hâtive de Hollande	—	25	4

Wurzelarten, diverse. Légumes à grosses racines divers.

Pastinak, runder früher. Panais rond hâtif	—	20	—
Petersilienwurzel, frühe dicke Zucker-. Persil à grosse racine sucrée	—	20	—
" lange späte. Persil à grosse racine longue tardive	—	20	—
Schwarzwurzel. Scorsonère ou Salsifis noire	—	25	4

à 20 gr. à 1/2 kilo
Fr. Ct. Fr. Ct.**Wintersalat. Laitues pommées d'hiver.**

Winter, brauner. Brune d'hiver	— 45	— —
" blaßgelber großer. Grosse blonde d'hiver	— 40	— —
" goldgelber großer fester. Gros jaune d'hiver	— 50	— —
" Silberball, neuer. Silberball d'hiver nouveau	1	— —

Salate zum Schneiden. Laitues se coupant petites.

Kresse, kraußblättrige. Cresson alénois frisé	— 20	1 —
Rapunzel oder Nüßlikraut. Mâche à feuille ronde	— 20	1 50
" große holländische. " ronde à grosse graine	— 20	2 50
" breite italienische. " d'Italie, M. régence	— 20	3 —
" dunkelgrüne breite vollherzige. Mâche verte à petite pomme	— 25	— —

Bindsalat, Sommer-Endivie. Laitues romaines.

Carter's weißer Riesen-. Géante blanche de Carter	— 60	— —
Kingsholm. Romaine de Kingsholm	— 60	— —
Sachsenhäuser, selbstschließend. De Sachsenhausen, se coiffant seule	— 40	— —

Winter-Endivie. Chicorée.

Escariol-, breitblättrige grüne vollherzige. Scarolle verte à coeur plein	— 40	— —
Breitblättrige gelbe vollherzige. Scarolle blonde à coeur plein	— 40	— —
Vollherzige krause von Meaur. Frisée de Maux	— 30	— —
Extra krause, ganz gelb. Très-frisée, toute jaune	— 40	— —
Cichorie, milde verbesserte. Chicorée sauvage améliorée	— 30	— —
" von Brüssel, Witloof. Chicorée de Bruxelles, Witloof	— 30	— —
Löwenzahn, verbesserter krauser. Pissenlit amélioré frisé	— 40	— —

Rettig. Radis (Radish).

Winterradis, chinesische rosenrothe. Radis rose d'hiver de Chine	— 20	2 50
Winterrettig, runder schwarzer. Noir gros rond d'hiver	— 20	
" grauer von Laon. Gris d'hiver de Laon	— 20	
" violetter. Violet gros d'hiver	— 20	
" " von Gournay. Violet d'hiver de Gournay	— 20	

Küchenkräuter. Herbes potagères.

Körbel, extra krauser. Cerfeuil frisé	— 20	— —
Petersilie, gefüllte extra krause. Persil double frisé	— 20	— —
" extra krause Zwerg-. " nain très-frisé	— 20	— —
" neue farnblättrige. " à feuille de fougère	— 25	— —

Blumen-Samen für Herbst-Ausfaat.

Graines de fleurs à semer en automne.

		à Port. à 20 gr.	
		Fr. Ct.	Fr. Ct.
Antirrhinum majus , Löwenmaul (Mufliers).			
— —	hohe sehr schöne Sorten gemischt, variétés hautes en mélange varié très-beau	— 20	— —
— —	nanum gemischt, mélange varié	— 20	— —
— —	Tom Thumb	— 20	— —
Calceolaria hybrida , Calcéolaires herbacées tigrées . .		1	— —
— —	nana , getigerte Zwerg-Calceolaria. Calcéolaires herbacées tigrées naines	1	— —
Von nur Prachtorten ersten Ranges durch sorgfältige Auswahl in unserem Etablissement erzogen. Produit exclusif de nos variétés d'élite.			
Calceolaria rugosa , großblumige strauchartige, Calcéolaires ligneuses à grandes fleurs		1	— —
Cineraria hybrida grandiflora , prachtvollste Auswahl, Cinéraires hybrides en variétés magnifiques . .		1	— —
— — —	alba , reinweiß, blanc pur	1	— —
— — —	azurea , himmelblau, bleu de ciel	1	— —
— — —	coccinea , leuchtend scharlach, écarlate	1	— —
— — —	nana , niedrige, nain	1	— —
— —	plenissima , gefülltblühende Cinerarien, Cinéraires hybrides à fleurs très-pleines 100 Korn, 100 graines	1 50	— —
Cyclamen persicum splendens , 100 Korn, 100 graines		3	— —
Delphinium Ajacis hyacinthiflorum plenum, Rittersporn . . .		— 20	— 60
“	consolida candelabrum	— 40	— —
“	imperiale fl. pleno	— 25	— —
Dianthus caryophyllus fl. pleno, beste gefüllte Topfnellen, gemischt 100 Korn, 100 graines		1 50	— —
— —	fl. pl. Remont. Nelke. O. remontants 100 Korn, 100 graines	2	— —
— —	frühblühende gefüllte Wiener Zwergnellen à paquet	— 40	— —
Myosotis alpestris		— 25	2 50
— —	flore albo	— 25	2 50
— —	— roseo	— 30	3 50
— —	nana alba	— 30	4 —
— —	— coerulea	— 30	4 —
— —	robusta grandiflora	— 80	— —

à Port. à 20 gr.
Fr. Ct. Fr. Ct.**Primula chinensis fimbriata. Chinesische fimbrierte
Primeln. Prime-vères de Chine frangées.**


— fimbriata alba Etoile d'or	}		
— — atropurpurea, rouge vif			
— — alba			
— — rubra			
— — striata			
— — filicifolia alba		à 100 Korn, les 100 graines	— 75
— — filicifolia rubra		» 50 » » 50 »	— 40
— — punctata elegantissima			
— — erecta superba			
— — kermesina splendens			
— — globosa alba	}	» 100 » » 100 »	1 20
— — rubra		» 50 » » 50 »	— 70

**Primula chinensis fimbriata fl. pleno. Gefüllt-
blühende fimbrierte chinesische Primeln. Prime-
vères de Chine frangées à fleurs doubles.**

— — cristata nana alba fl. pl.	à 100 Korn, à 100 graines	1 20	— —
— — flore albo pleno	à 25 Korn, les 25 graines	1 20	— —
— — — purpureo pleno	à 25 » » 25 »	1 50	— —
— — — kermesino pleno	à 25 » » 25 »	1 50	— —

**Viola tricolor maxima, Pensées anglaises à grandes
fleurs. In 30 Nuancen der schönsten englischen
Sorten, egal gemischt, extra,****En 30 nuances bien tranchées des plus belles
variétés anglaises, extra**

100 Korn, 100 graines	7	—	—	—
1000 Korn, 1000 graines	7	—	—	—

**Viola tricolor maxima, Odier's fünffledrige (impe-
rialis), Pensées Odier à 5 macules — 75 — —****Viola tricolor Odier.****— — — Kaiser Wilhelm, Empereur Guillaume**

100 Korn, 100 graines — 75 — —

Prächtigt ultramarinblaue Sorte mit bronzefarbenem, innen
goldgelbem Auge. Variété magnifique d'un bleu d'outremer à
larges macules pourpre bronzé à oeil jaune d'or.

à Port. à 20 gr.
Fr. Ct. Fr. Ct.

Viola tricolor maxima, Purpelfarbige. — Dr. Faust (schwarz). — dunkelbraunroth. — dunkle Farben. — hellblau. — Goldrand. — reingelb. — rein- weiß, jede Sorte separat, chaque couleur séparée	— 30	—	—
— — — Gute Farben gemischt, mélange varié de couleurs diverses	— 30	3	50

Ein Sortiment von 25 schönsten englischen Varietäten. Collection de 25
superbes variétés anglaises à 50 Korn, à 50 graines 7 — — —

Ein Sortiment von 12 schönsten englischen Varietäten. Collection de 12
superbes variétés anglaises à 50 Korn, à 50 graines 4 — — —

Diese Varietäten sind das Schönste und Vollkommenste,
was in Pensées je gezüchtet worden ist.

Ces variétés sont ce qu'il y a de plus beau et de plus
parfait en Pensées anglaises.

Ein Sortiment von 10 Farben. Collection de 10 couleurs . . . 1 80 — —

Raffia-Bast. Raphia.

Dieser neue Bast ist äußerst lang, sehr leicht, von außerordentlicher Solidität und Weichheit, sich in ganz dünne Streifen zertheilend, ohne dadurch obige Qualitäten einzubüßen. — Er ist daher nicht allein das beste, sondern auch das billigste Bindematerial, welches wir für Gärtnerei kennen; er kann trocken, sowie naß verwendet werden.

à 1/2 Kilo Fr. 1. 25.

La fibre de Raphia (Sagus Raphia) est très-longue, très-légère, d'une solidité et souplesse remarquables, très-durable, et se subdivisant en fils très-minces sans rien perdre de toutes ces qualités; c'est en même temps le plus économique et le meilleur de tous les liens connus et employés jusqu'à ce jour en horticulture; elle s'emploie aussi bien sèche que mouillée.

le 1/2 Kilo Fr. 1. 25.

Kaltflüssiges Baumwachs von L'homme-Lefort.

Mastic L'homme-Lefort.

In Zinkbüchsen, kleinstes Format Fr. 1. —

" " größeres " " 2. —

" " größtes " " 4. —

En boîtes en zinc, en 3 grandeurs au prix de Fr. 1. — Fr. 2. — et Fr. 4. —

Belgische Gaidenerde (Lauberde)

faserige von ausgezeichnete Qualität, pr. Cub.=Fuß = 27 Liter Fr. 2.50.

Terre de bruyère de Flandre (Terre de feuilles)

fibreuse de qualité supérieure, par pied cube = 27 litres Fr. 2.50.

Moorerde,

faserige präparirte, pr. Cub.=Fuß Fr. 1. —.

Terre de tourbe

fibreuse préparée, par pied cube Fr. 1. —.

Bemerkungen und Verkaufsbedingungen.

Wir bitten dringend um

- 1) deutlich geschriebene genaue Angabe des Namens und Wohnortes.
- 2) Angabe der nächsten Eisenbahn- oder Poststation.
- 3) Angabe des Transportmodus.
- 4) Notirung der Aufträge auf unsern Bestell-Kartas oder nach gleichem Schema ausgefüllter besonderer Briefbogen.

Alle Sendungen gehen auf Kosten und Gefahr der Besteller. Etwaige Reklamationen können nur innerhalb der ersten acht Tage nach Ankunft der Sendung berücksichtigt werden.

Franco zurückgejandte Körbe vergüten wir mit 80 Cts. per Stück.

Unsere Facturen sind je Ende Juni und Dezember fällig, über nicht bezahlte Beträge verfügen wir im Juli und Januar per Nachnahme oder Tratte.

Wir ersuchen um portofreie Einsendung von Briefen und Geldern, unfrankirte und ungenügend frankirte Briefe werden nicht angenommen.

Die Preise dieses Kataloges annulliren die der nämlichen Artikel unserer früheren Kataloge.

Der Samen-Catalog (Nr. 100) erscheint im Januar, derjenige über Neuheiten und Gewächshauspflanzen (Nr. 101) Ende März.

Observations et conditions de vente.

Nous prions instamment nos clients de vouloir bien nous donner

- 1) l'indication précise et très-lisible du nom et domicile.
- 2) prescription de la station du chemin de fer ou de la poste.
- 3) le mode de transport.
- 4) les ordres sur nos feuilles de commandes ou disposés d'une façon analogue.

Tous nos envois voyagent **aux risques et périls du destinataire**; des **réclamations** quelconques ne pourront être considérées qu'étant faites **dans la huitaine** après l'arrivée de nos colis.

Nous remboursons **80 cts.** par pièce pour les paniers renvoyés **franco**.

Nos comptes sont dûs à la fin de Juin et Décembre; nous disposons contre remboursement ou par traite des montants non réglés avant la fin de Juillet et Janvier.

Affranchissement des lettres et des paiement dûs. Toutes nos lettres, avis, catalogues sont expédiés **franco**.

Les prix du présent catalogue annullent ceux des mêmes articles de nos catalogues précédents.


Le catalogue de graines et de plantes pour massifs (No. 100) paraîtra en **Janvier**, celui de plantes de serres et de plantes nouvelles (Nr. 101) à la fin de **Mars**.

Englische Pflanzenspritzen von John Warner & Sons, London.

Diese Fabrik liefert das Beste und Solideste was in dieser Spezialität gemacht wird. — Wir können diese Spritzen aus langjähriger Erfahrung in unserem Etablissement als das Beste, was wir kennen, empfehlen.


Seringues anglaises de John Warner & Sons, Londres.

La réputation de cette fabrique dans cette spécialité est universelle. Ces seringues sont ce qu'il y a de plus solide et de meilleur dans ce genre; nous n'employons pas d'autres dans notre établissement.



Nr. 00. Pflanzenspritze mit 2 Brausen, mit 2 Kugelverschlüssen und einem Wasserstrahl.

Seringue à 2 pommes, à 2 valves par tampon à balle et à un jet. Fr. 30. —




Nr. 4. Pflanzenspritze mit Read's Patent Brause, 2 Brausen, mit 3 Kugelverschlüssen und einem Wasserstrahl.

Seringue à pomme brevetée de Read, 2 pommes, à 3 valves par tampon à balle et à un jet. Fr. 37. 50

NEUMÜNSTER — ZÜRICH.

Herbst 1883.

Frühling 1884.



Baum- und Rosenscheeren,

sehr solid, zweckmäßig und schön nach Pariser Mustern gearbeitet, 6 Franken.

Sécateurs


de la forme adoptée aux environs de Paris, de toute première qualité, 6 francs.

Taschen-Rosenscheeren,

sehr schön gearbeitet und sehr zweckmäßig à Fr. 4. —

Petits sécateurs,

de très-bonne forme et qualité à Fr. 4. —



Amerikanische Rasen-Hand-Mähmaschine

der

Philadelphia Lawn Mower Co.

No. 1 jr. Messer 36 ^{cm} , Gewicht 18,5 Ko.	} incl. Verpackung {	Fr. 100. —
" 2 jr. " 42 ^{cm} , " 21 " "		" 115. —

Tondeuses Philadelphia pour pelouses

de la Philadelphia Lawn Mower Co.

No. 1, largeur des lames 36 cm, 100 Fr.

" 2, " " " 42 " 115 "

emballage compris, pris à Zurich.

Amerikanische Rasen-Mäh-Maschinen „Dominion“.

Der „Philadelphia“-Maschine sehr ähnlich, an Güte derselben nicht nachstehend, aber ziemlich billiger; wir glauben die Ueberzeugung aussprechen zu dürfen, mit dem „Dominion“-Mäher eine der „Philadelphia“ ebenbürtige Nachbildung empfehlen zu können.

Nr. 3. 14 Böller	} incl. Verpackung ab hier {	Fr. 82. —
" 4. 16 "		" 88. —

Tondeuses américaines „Dominion“.

Cette machine se rapprochant si près de la tondeuse «Philadelphia» à pouvoir à peine les distinguer l'une de l'autre, mérite d'autant plus à trouver de nombreux acheteurs, que son prix modique la met à la portée de toutes les personnes qui hésitent à payer le prix de la tondeuse «Philadelphia». Nous sommes convaincus que cette dernière ne diffère de celle-ci que par son prix.


No. 3. 14 pouces anglais Fr. 82. —

" 4. 16 " " " 88. —

emballage compris, pris à Zurich.

Englische Gartenmesser

aus der Fabrik von Geo. Hall & Son in Sheffield.



Serpettes anglaises

provenant de la fabrique de Geo. Hall & Son à **Sheffield.**

N^o 1 Fr. 4. 20.

N^o 4 Fr. 3. 50.

N^o 7 Fr. 3. 80.

N^o 2 Fr. 3. 80.

N^o 5 Fr. 5. 40.

N^o 8 Fr. 4. 80.

N^o 3 Fr. 4. —

N^o 6 Fr. 4. 80

N^o 9 Fr. 2. 50



Neues Kunde'sches Oculir-Messer.

Nouveau greffoir de Kunde.

à Stück, la pièce Fr. 3. —.

Dieses Messer hat den Rindenlöser nicht unten am Hefte, sondern oben am Rücken der Klinge in Form eines kleinen zart geformten Höckers. Die Vortheile, welche sich durch diese Construction beim Oculiren ergeben, sind insbesondere erstens schnelleres und leichteres Fortschreiten der Arbeit, zweitens daß sich mit diesem Messer auch andere Arbeiten sehr wohl verrichten lassen, z. B. das Schneiden der Stecklinge, Veredeln u. a. m., drittens daß der Spalter nicht genirt und viertens Beschädigungen, Zerbrechen, Verbiegen, Schartigwerden weniger ausgesetzt ist als die aus weicherem Material (Messing, Elfenbein etc.) gefertigten Spalter.

Die Qualität des Stahles ist die beste und zeichnen sich die Messer besonders durch ihre zarte und dauerhafte Schneide aus.

Ce greffoir est d'une grande valeur pour les greffes en écusson. La spatule, au lieu d'être placée en bas du manche, fait partie de la lame ce qui économise beaucoup de temps.

Cette innovation est aussi ingénieuse que pratique, nous l'avons expérimentée dans nos pépinières et nous nous y trouvons très-bien.

L'acier et tout le travail du greffoir sont de 1^{re} qualité.

Post=Paquete nach dem Auslande. Colis postaux pour l'étranger.

Gemäß den Bestimmungen des neuen Poststück-Tarifs vom 1. Oct. 1881 werden frankirte Paquete zu den beigezeichneten Taxen nach folgenden Ländern befördert:

D'après la Convention internationale du 1 Oct. 1881 les colis postaux s'expédient aux pays suivants à port réduit, savoir:

Belgien, Belgique	(5 kilos)	Fr. 1. 50	Luxemburg, Luxembg.	(5 kilos)	Fr. 1. —
Dänemark, Danemark	(5 »)	» 1. 50	Niederlande, Pays-Pas	(5 »)	» 1. —
Deutschland, Allemagne	(5 »)	» 1. —	Norwegen, Norwège	(3 »)	» 2. —
Frankreich, France	(3 »)	» 1. —	Oesterreich, Autriche	(5 »)	» 1. —
Italien, Italie	(3 »)	» 1. 25	Schweden, Suède	(3 »)	» 2. —

Frankatur jedes einzelnen Paquetes ist obligatorisch und werden wir demnach Betrag in Rechnung bringen.

Ces expéditions doivent être faites en port payé qui par conséquent sera posé en compte.

Zink-Etiquetten von Girard-Col.

Diese Etiquetten sind unverwundlich und den hölzernen Etiquetten weit vorzuziehen. Dieselben sind chemisch präparirt, um mit Bleistift oder spezieller Tinte beschrieben werden zu können.

- 1) Zugespitzte Etiquetten für Töpfe oder für das freie Land,

No. 5	100 Stück	Fr. 6.
	1000 „	50.
- 2) Etiquetten mit galvanisirtem Drath zum Anhängen an Bäume, Sträucher, Espaliere etc.

No. 1	100 Stück	Fr. 3.
	1000 „	25.

Étiquettes inaltérables sur Zinc blanc mat préparé chimiquement pour le crayon ou l'encre spéciale.

- 1) Etiquettes pointues pour pots ou pour pleine terre

No. 5	les 100	Fr. 6.
	les 1000	50.
- 2) Étiquettes enfilées pour arbres, espaliers etc.

No. 1	les 100	Fr. 3.
	les 1000	25.

Etiquetten und Blumenstäbe aus ganz weißem Fichtenholz.

Um oft geäußerten Wünschen zu entsprechen, haben wir uns entschlossen einen Theil unserer Vorräthe in diesen Artikeln zur Verfügung unserer Abnehmer zu stellen. Wir erlassen:

- Sauber geschnitzte, auf einer Seite mit gelber Oelfarbe angestrichene Etiquetten
 10 Cm. lang 100 Stück Fr. —. 60, 16 Cm. lang Fr. —. 85.
 Runde auf einer Seite zugespitzte Blumenstäbe
 40 Cm. lang 100 Stück Fr. —. 90, 60 Cm. lang Fr. 1. 20.

Etiquettes et tuteurs faits à la main en bois de sapin de 1^{re} qualité.

- Nous mettons à la disposition de nos honorables clients:
 Etiquettes soigneusement travaillées et peintes à l'huile
 longueur 10 cm. le cent Fr. —. 60, longueur 16 cm. Fr. —. 85.
 Tuteurs ronds et pointus d'un côté
 longueur 40 cm. le cent Fr. —. 90, longueur 60 cm. Fr. 1. 20.

Chemische Tinte für die Girard-Col'schen Etiquetten à Flacon Fr. —. 9
Encre chimique pour les étiquettes Girard-Col à flacon Fr. —. 9

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

Paper version of this catalogue hold by:
Conservatoire et Jardin botaniques, Genève

Digital version sponsored by:
C. A. Wimmer